

Offene Kleinspeicher Huz 5 Basis und Hoz 5 Basis



Beschreibung

Offener Kleinspeicher für Untertischmontage (Huz) oder Übertischmontage (Hoz). Stufenlose Temperaturwahl von ca. 35 °C bis 85 °C. Drehknopf mit energiesparender Temperaturwahlbegrenzung. Bereitschaftsstromverbrauch nur 0,27 kWh/24 h. NEU: Rücksetzbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer. Korrosionsfester Innenbehälter aus Polypropylen, Inhalt 5 l, mit recycelbarer Wärmedämmung und Kupfer-Heizflansch. Gehäuse-/Rückwandfarbe weiß/grau.

Vorteile


- Offener Kleinspeicher, Inhalt 5 Liter für Untertischmontage (Huz) oder Übertischmontage (Hoz)
- Stufenlose Temperaturwahl von 35 °C bis 85 °C
- Durch Ziehen des Netzsteckers rücksetzbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Bereitschaftsstromverbrauch nur 0,27 kWh/24h
- Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker, ca. 0,6 m

Übersicht



Typ	Huz 5 Basis	Hoz 5 Basis	Huz 5 basis A
Bestell-Nr.	222162	221117	229287
Anschlussleistung	2 kW	2 kW	2 kW
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Bereitschaftsstromverbrauch/24 h	0,27 kWh	0,27 kWh	0,27 kWh
Temperatureinstellbereich	35-85 °C	35-85 °C	35-85 °C
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24
Gewicht mit Wasserfüllung	8,20 kg	8,20 kg	8,20 kg
Höhe	415 mm	415 mm	415 mm
Breite	252 mm	252 mm	252 mm
Tiefe	215 mm	215 mm	215 mm

Maßzeichnung



- | | | | |
|---------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| 1 Warmwasserauslauf | 3 Wandhalterung | 5 Temperaturwählregler | 7 Kaltwasserzulauf |
| 2 Kaltwassereinlauf | 4 Befestigungsschrauben | 6 Signallampe | 8 Armatur |

→ AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?
 So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

→ Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen
 Ihnen bei allen Fragen:
www.aeg-haustechnik.de/fachhaendler-suchen