


Die universellen Injektionsmörtel für Verankerungen in Mauerwerk und gerissenem Beton



BAUSTOFFE

Zugelassen für Verankerungen in:

- Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen
- Hohlblock aus Leichtbeton
- Hohlblock aus Beton
- Hochlochziegel
- Kalksand-Lochstein
- Kalksand-Vollstein
- Porenbeton
- Vollziegel

Zugelassen für:

- Wetterschalen-Saniersystem FWS II
- Abstandsmontagesystem Thermax

ZULASSUNGEN



VORTEILE


- Der Multifunktionsmörtel mit verlängerter Verarbeitungszeit verhindert das vorzeitige Aushärten des Mörtels bei sommerlichen Temperaturen und ist für große Bohrlochtiefen optimal geeignet.
- Der Multifunktionsmörtel verfügt über eine Vielzahl an System-Zulassungen wie z. B. in gerissenem Beton und Mauerwerk. Dadurch ist Multifunktionsmörtel der universelle Injektionsmörtel mit garantierter Sicherheit für nahezu jeden Anwendungsfall.
- Das umfangreiche Zubehörsortiment ist optimal abgestimmt auf den Multifunktionsmörtel, steigert die große Flexibilität des Systems und ermöglicht dadurch ein breites Anwendungsfeld.
- Der Multifunktionsmörtel 300 T und 150 T lässt sich ohne Spezialwerkzeug mit stabilen handelsüblichen Silikonauspressgeräten verarbeiten.

ANWENDUNGEN

- Stahlbaukonstruktionen
- Holzbaukonstruktionen
- Geländer
- Fassaden
- Treppen
- Stahlkonsolen
- Maschinen
- Masten
- Markisen
- Vordächer
- Tore
- Konsolen
- Rohrleitungen
- Gitter
- Satellitenantennen

FUNKTIONSWEISE / MONTAGE

- Der Multifunktionsmörtel ist ein 2K-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis mit verlängerter Aushärtezeit.
- Harz und Härter sind in zwei getrennten Kammern gelagert und werden erst beim Auspressen im Statikmischer vermischt und aktiviert.
- Die Injektionskartuschen können mit den fischer Auspressgeräten kraftschonend und schnell verarbeitet werden.
- Angebrochene Kartuschen können durch Statikmischerwechsel wiederverwendet werden.



TECHNISCHE DATEN



Multifunktionsmörtel

Typ	Art.-Nr.	Inhalt	Verkaufseinheit [Stück]
Multifunktionsmörtel 100 P	502495	1 Kartusche Multifunktionsmörtel (100 ml), 2 x Statikmischer	3
Multifunktionsmörtel 150 C	502494	1 Kartusche Multifunktionsmörtel (145 ml), 2 x Statikmischer	3
Multifunktionsmörtel 300 T	502493	1 Kartusche Multifunktionsmörtel (300 ml), 2 x Statikmischer	3
Schwerlast-Befestigungsset Ankerstange M8	536669	1 Kartusche Multifunktionsmörtel 150 C, 4 x Gewindestange 8 x 110 gvz, 4 x Siebhülse FIS H 12 x 85 K, 1 x Statikmischer	
Schwerlast-Befestigungsset Ankerstange M10	097807	1 Kartusche Multifunktionsmörtel 300 T, 6 x Gewindestange M 10 x 160 gvz, 6 x Siebhülse FIS H 16 x 130 K, 2 x Statikmischer	3