

Produktinformation





Niederdruckregler Typ EN61-DS PS 16 bar

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

Vorteile und Ausstattung

- Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) zur Absicherung der Verbrauchsgeräte vor unzulässig hohem Druck
- Sichtanzeige (grün/rot) mit optischem Signal (rot) bei Ausgangsdrücken über 80 mbar
- Ausführung mit Manometer zur Dichtheitsprüfung z. B. bei Flaschenwechsel
- Ausführung mit Kombinationsanschluss zum wahlweisen Anschluss an 5, 11 bzw. 33 kg Gasflaschen
- Ausführung mit Prüfeinrichtung zur Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage ohne Abbau der Druckregeleinrichtung
- Ausführung mit Abgang 90° zur Vermeidung von Knicken in der Schlauchleitung

Konformität

• EG-Baumusterprüfung nach DGR

Hinweis

- Nach Anlagenschema F1 müssen Niederdruckregler mit einem Manometer ausgerüstet sein.
- Druckregler mit dem Ausgangsdruck 29 mbar sind nicht für den Einsatz in Deutschland geeignet!

	Bestell-Nr.	
Niederdruckregler Typ EN61-DS		
Abgang gerade		
mit Manometer		
KLF x G 1/4 LH-KN 50 mbar 1,5 kg/h	01 150 05	
Komb.A x G 1/4 LH-KN 50 mbar 1,5 kg/h	01 150 06	
KLF x G 1/4 LH-KN 29 mbar 1,5 kg/h	01 150 35	



Produktinformation

	Bestell-Nr.	
Komb.A x G 1/4 LH-KN 29 mbar 1,5 kg/h	01 150 36	
mit Manometer und Prüfeinrichtung		
Komb.A x RVS 10 50 mbar 1,5 kg/h	01 150 20	
ohne Manometer		
KLF x G 1/4 LH-KN 50 mbar 1,5 kg/h	01 150 00	
Komb.A x G 1/4 LH-KN 50 mbar 1,5 kg/h	01 150 01	
KLF x G 1/4 LH-KN 29 mbar 1,5 kg/h	01 150 30	
Abgang 90°		
mit Manometer		
KLF x G 1/4 LH-KN 50 mbar 1,5 kg/h	01 135 05	
Komb.A x G 1/4 LH-KN 50 mbar 1,5 kg/h	01 135 06	
ohne Manometer		
KLF x G 1/4 LH-KN 50 mbar 1,5 kg/h	01 135 00	
Komb.A x G 1/4 LH-KN 50 mbar 1,5 kg/h	01 135 01	
Shop-Verpackung 🗀		
Niederdruckregler Typ EN61-DS		
Abgang gerade		
mit Manometer		
KLF x G 1/4 LH-KN 50 mbar 1,5 kg/h	61 150 03	
KLF x G 1/4 LH-KN 29 mbar 1,5 kg/h	61 150 07	
ohne Manometer		
KLF x G 1/4 LH-KN 50 mbar 1,5 kg/h	61 150 00	
Komb.A x G 1/4 LH-KN 50 mbar 1,5 kg/h	61 150 01	

GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG \cdot Obernbreiter-Str. 2-16 \cdot 97340 Marktbreit / Germany Telefon: +49 9332 404-0 \cdot Fax: +49 9332 404-49 \cdot Web: www.gok-online.de \cdot E-Mail: info@gok-online.de

Sie benötigen weitere Informationen oder haben Fragen zu unseren Produkten, dann rufen Sie uns einfach an. Sie erreichen uns von Montag bis Donnerstag von 7.30 - 17.00 Uhr und am Freitag von 7.30 - 12.00 Uhr. Telefon.: +49 9332 404-0