

Produktdatenblatt

Artikelnr. 92.238.1004.1

Konfektionierte Leitung GST18i3K1-S 25 10SW

gesis® Anschlussleitung Stecker - freies Ende; Länge: 1m; Typ GST18i3; 3-polig; 250 V / 20 A; Farbe der Codierung: schwarz mit Zugentlastung schwarz; Kabel: H05VV-F 3G2,5, Farbe: schwarz



Artikelnr.	92.238.1004.1
EAN	4015573356672
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Kodierung Code	Code 1
Verriegelbar	ja
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	37 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Leitungsdurchmesser	10,2 mm
Leistungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	GST18i3 Stecker
Ausführung Seite 2	freies Ende

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C

Abmessungen

Gesamtlänge	1 m
-------------	-----

Klassifikation

ECLASS 8.1	27440604: Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation
ETIM 5.0	EC002587: Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation
ETIM 4.0	EC002587: Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation

Technische Zeichnungen

Steckerteil/male connector

Gesamtlänge / total length

L ± 3%

12.6

28.2

19.5

6.4

9.2

37

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

F. Farbe colour	Codierung *X*	Kabelfarbe cable colour
.1 schwarz black	L R M	schwarz black
.2 weiß white		weiß white
.3 grau grey	L R M	schwarz black
.5 rot red	L R M	schwarz black

Teil-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX04.F	XX in mm-Schritten	92.238.1000.1 = 10mm	GST1813K1-S 25 10SW
02.238.XX04.F	XX in m-Schritten	02.238.1200.1 = 12 mV	GST1813K1-S 25 X12SW

Typ/type: GST1813K1-S 25
 SW = schwarz/black
 WS = weiß/white
 GR01 = grau/grey
 RT03 = rot/red

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

PRE-ASSEMBLED CABLE
 KONFEKT-LEITUNG

Stecker/male-17x05 Endo/Twe red - Cr 17x05x05x05 RT
 250V AC 20A 2,5gpm