# **SIEMENS**

#### **Datenblatt**

## 3SU1801-0AA00-0AC2



GEHAEUSE FUER BEFEHLSGERAETE, 22MM, RUND, GEHAEUSEMATERIAL KUNSTSTOFF, GEHAEUSEOBERTEIL GELB, 1 BEFEHLSSTELLE KUNSTSTOFF, MIT SCHUTZKRAGEN, OHNE BESTUECKUNG

Produkt-Markenname SIRIUS ACT Produkt-Bezeichnung Befehls- und Meldegeräte Ausführung des Produkts Gehäuse für Aufbau

Gehäuse:	
Ausführung des Gehäuses	mit Schutzkragen
Form der Gehäusefront	quadratisch
Material des Gehäuses	Kunststoff
Anzahl der Befehlsstellen	1
Produktbestandteil	
<ul> <li>Schutzkragen</li> </ul>	Ja
Farbe	
<ul> <li>des Gehäuseoberteils</li> </ul>	gelb
Befestigungsart des Gehäuses	senkrecht

Allgemeine technische Daten:	
Schutzart IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:	
Höhe	85 mm
Breite	85 mm
Tiefe	112,5 mm
Einbaudurchmesser	22 mm

### Approbationen/ Zertifikate:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...) http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs

#### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

http://www.siemens.com/industrymall


#### **CAx-Online-Generator**


http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU18010AA000AC2

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU18010AA000AC2

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...) <a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\_de.aspx?mlfb=3SU18010AA000AC2&lang=de">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\_de.aspx?mlfb=3SU18010AA000AC2&lang=de</a>







letzte Änderung:

27.04.2015