
## **BRUMBERG**

## LED-Flexplatinen-Set 9,6 W, 5 m, IP00

## Artikel-Nr. 15292003





LED-Flexplatinen-Set 9,6 W, 5 m, IPO0, 3.100K, LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.B. indirekte oder direkte Beleuchtungen, Lichtdecken, Gastronomiebeleuchtungen und vielem mehr.

Artikel-Nr.	15292003		
Stand:	28.10.2021 13:13		
Farbtemperatur	3100 K	Ansteuerung	schaltbar
Lichtstrom	980 lm	Spannung	24V
Abstrahlwinkel	120 °	Schutzklasse	II
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	700 Stk	Breite	8 mm
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Aufbauhöhe	1,5 mm
Lieferumfang	inkl. 1 x LED-Flexplatine, 1 x	Schaltungsart	Parallelschaltung
	Netzgerät 50W, 2 x Anschluss-		
	leitung separat, 1 x Montagean-		
	leitung, 5 x Kennzeichnungseti-		
	ketten		