Sprühkleber LOS 350

LOS 350 ist eine einfache, saubere und komfortable Sprühkleberverbindung für großflächige Verklebungen in Industrie, Handwerk, Modellbau, Hobby und Haushalt. Er verbindet leichte Materialien mit- und untereinander. Verklebt Kartonagen, Pappe, Leder, Gummi, Holz, Kork, u.v.m.

LOS 350 besitzt eine hohe Klebekraft und ist schnell trocknend.

Anwendung

LOS 350 auf das zu verklebende Material aufsprühen. Nach kurzer Ablüftzeit Teile unter leichtem Druck zusammenfügen.

Technische Daten

Form: Aerosol

Inhaltsstoffe: Spezialbenzin, Aceton Farbe: Gelblich-transparent Nach Lösungsmitteln

Dichte (20°C): 0,824 g/ml Dampfdruck: ca. 180 mbar

Flammpunkt: <-10°C (DIN 53213)

Viskosität: 250 d-pas

Zündtemperatur: ca. 260°C Sprühnebel

Löslichkeit in Wasser: nein

Ökologie: WGK 1 (Selbsteinstufung)
Gebinde: 400 ml Spraydose / 15er Karton

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Für die Einhaltung alles gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.