

## **Produktinformation**

## 95 06 230

## Kabelschere

## Griffe mit Kunststoff umspritzt

IEC 60900 DIN EN 60900



**☆ 1000 V** 

- Für Cu-Leiter eindrähtig bis 16 mm², mehrdrähtig bis 50 mm² und feindrähtig bis 70 mm²; für Al-Leiter mehrdrähtig 70 mm² Leichter Schnitt bei Einhandbedienung durch hohe Übersetzung
- Rostfreier Spezialstahl, gehärtet und angelassen
- Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet
- Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
- Kein Quetschen, geringe Verformung des Kabels
- Nachstellbares Schraubgelenk
- Scherenkörper: Chirurgiestahl, rostfrei, luftgehärtet
- Griffe: Kunststoff, schlagfest

Allgemein	
Artikel-Nr.	95 06 230
EAN	4003773006305
Kopf	poliert
Griffe	isoliert, mit Kunststoff umspritzt, VDE-geprüft
Gewicht	274 g
Abmessungen	230 x 82 x 30 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	Nein
RohS	Nein

Technische Attribute	
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	50 mm²
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	Ø 16 mm
AWG	1/0
VDE-geprüft	Ja

Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040601
ETIM 5.0	EC000142
ETIM 6.0	EC000142
proficl@ss 6.0	EAD256c001
UNSPSC 13.1	23241616

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten