# WR18DBDL2(5.0) (HSC II) Akku-Schlagschrauber + 39 tlg. Car-Set



#### TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION

























### **HIGHLIGHTS**

- 18V (5.0)
- 305 Nm max. Festdrehmoment gemäß europäischen EPTA Standard)
- Bürstenloser Hochleistungsmotor, weitestgehend wartungsfrei
- Power Modus f
  ür High-Speed Arbeit, Steuerung über "Electronic-Control"
- Normaler Modus für kontinuierliches Arbeiten
- bis zu 25% schnellere Verarbeitung durch das neue, patentierte "Triple Hammer hitting System"
- Regelelektronik (feed-back Kontrolle)
- Elektrische Bremse, Rechts-/Linkslauf
- Absolut rückschlagfreies Arbeiten
- · Optimal positionierte, separat schaltbare LED für ein sicheres Arbeitsumfeld
- · Geringste Vibrationen und höchste Schraubleistungen in dieser Klasse
- Super-Kompakt, nur 145 mm lang, für möglichst ermüdungsfreies Arbeiten, Topp Balance!!
- Staub- und Wasser geschützt nach IP56

## TECHNISCHE DATEN

Bolzen und Muttern: M10-M20 Hochleistungsbolzen: M10-M16

Max. Festdrehmoment:

Power Modus: 305 Nm Normal Modus: 200 Nm Soft Modus: 100 Nm

Leerlaufdrehzahl P/N/S Modus: 2.700/2.000/1000/min-1

Bei Selbstbohrschrauben: 2.900/min-1

Volllastschlagzahl: P/N/S Modus: 3.600/2.500/1.200/min-1

Gesamtlänge L: 145 mm Gewicht: 1,8 Kg

### LIEFERUMFANG

1 Ladegerät UC18YFSL

2 Akku BSL1850

1 HSC II (HIT-System Case II)

39 tlg. Car-Set im HSC I

EAN Nr. 4250155806552 Artikel Nr.: 950.005.82



□ 13 St. Kraftstecknüsse 1/2"(CR-MO):

Größen: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 27, 30 mm

☐ 10 St. Kraftstecknüsse 76mm lang 1/2"(CR-MO): Größen: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm

☐ 7 St. Kraftstecknüsse Sechskant 1/2"(CR-MO):

Größen: H6, H8, H10, H12, H14, H17, H19

□ 3 St. Kraftstecknüsse mit Kunststoff-Überzug für Alu-Felgen 1/2"(CR-MO): Größen 17, 19, 21 mm

□ 2 St. Zündkerzenstecker 1/2" (CR-V): Größen 16, 21 mm

□ 1x Ratsche 1/2", 1x Verlängerungsstück 1/2" 250mm lang (CR-MO),

□ 1x Gelenkstück 1/2" (CR-MO),

□ 1x Drehmomentschlüssel 1/2" 395mm lang (20-160Nm)