Sortimente für Spezialanwendungen







EAN: 4013288101440 **Abmessung:** 115x75x24 mm

 Teilenr:
 05104630001
 Gewicht:
 18 g

 Artikel-Nr:
 846 HSS
 Ursprungsland:
 CN

Zolltarifnr.: 82075060

- Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft
- Fein abgestimmte Material- Elastizität für hohe Standzeiten
- Sehr gute Zentriereigenschaften
- Einwandfreie Spanabfuhr
- Präzise Rücklaufführung

Hochwertiger 3-nutiger Kegelsenker-Bit zum Entgraten, Fasen und Senken. Die feinabgestimmte Materialelastizität garantiert hohe Standzeiten. Einwandfreie Spanabfuhr und geringe Verkantungsgefahr gewährleisten angenehmes Arbeiten. Schneidenteil nach DIN 335-C, 90° mit 3 Schneiden. 1/4"-Sechskant passend für Halter mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-D 6,3.

Weblink

 $https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_sortimente_sortimente_fuer_spezialanwendungen_846_hss.html$

Sortimente für Spezialanwendungen



3-nutiger Kegelsenker-Bit



3-nutiger Kegelsenker-Bit, 90° • Einsatz: Zum Entgraten, Fasen, Senken • 1/4"-Antrieb passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173) • Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft HSS Hochleistungsschnell-Stahl • Fein abgestimmte Material- Elastizität für hohe Standzeiten • 3 Schneiden • Sehr Zentriereigenschaften Problemloses Schneiden Einwandfreie Spanabfuhr Geringe Verkantungsgefahr Präzise Rücklaufführung • Hoher Korrosionsschutz

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

		, ,	*	
	mm	mm	mm	
05104630001	6,30	20,00	31,0	M 3
05104631001	8,30	20,00	31,0	M 4
05104632001	10,40	20,00	34,0	M 5
05104633001	12,40	20,00	35,0	M 6
05104634001	16,50	20,00	40,0	M 8
05104635001	20,50	20,00	41,0	M 10

Weblink

 $https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_sortimente_sortimente_fuer_spezialanwendungen_846_hss.html$