## ECOHEAT Plus Öl

Öl-Brennwertkessel (11–26,5 kW)

PLUS langlebiger, bewährter Gussheizkessel

PLUS neuer, effizienter Edelstahl Abgaswärmetauscher TYP RWT 7, jetzt mit Reinigungsöffnungen

PLUS sparsamer, auf entsprechende Leistung voreingestellter Öl-Blaubrenner BNR 100

PLUS sehr laufruhig durch schallgedämmte Verkleidung

PLUS Gaszulassung: Umrüstung auf Gasbetrieb durch Brennertausch möglich

PLUS je nach Ausführung (Medium, Premium) bzw. Zubehör bis zu 3 Heizkreise Direkt-, Mischer-, Speicherkreis intern möglich

PLUS je nach Ausführung (Medium, Premium) ab Werk montierte und elektrisch vorbereitete witterungsgeführte, zur Ausführung passende Regelung

PLUS hervorragende Zuverlässigkeit durch ein Kesselgrundschaltfeld. Der Kesselbetrieb ist im speziellen Anwendungsfall oder im Notfall auch ohne Regelelektronik möglich

PLUS geringere Aufstelltiefe und einfacheres Abgaszubehör durch integrierten Abgastemperaturbegrenzer

PLUS heatapp! Steuerung für #smarthome. Wohlfühlwärme von unterwegs per App -in Verbindung mit der THETA+ Regelung und der heatapp Base (Zubehör)-






ÖI & Gas Brennwert








Abb. Aust. Premium				
Bezeichnung	Artikelnummer	voreingestellte Nennwärmeleistung	Nennwärme Leistungsbereich*	Energieeffizienzklasse (A+++ > D)
ECOHEAT Plus Öl Basis 15	88.10100-1015	15 kW	11,0 - 26,5 kW	Α
ECOHEAT Plus Öl Basis 20	88.10100-1020	20 kW	11,0 - 26,5 kW	Α
ECOHEAT Plus Öl Basis 25	88.10100-1025	25 kW	11,0 - 26,5 kW	Α
ECOHEAT Plus Öl Medium 15	88.10100-1115	15 kW	11,0 - 26,5 kW	Α
ECOHEAT Plus Öl Medium 20	88.10100-1120	20 kW	11,0 - 26,5 kW	Α
ECOHEAT Plus Öl Medium 25	88.10100-1125	25 kW	11,0 - 26,5 kW	Α
ECOHEAT Plus Öl Premium 15	88.10100-1215	15 kW	11,0 - 26,5 kW	Α
ECOHEAT Plus Öl Premium 20	88.10100-1220	20 kW	11,0 - 26,5 kW	Α
ECOHEAT Plus Öl Premium 25 *) Die Nennwärmeleistung lässt sich durch		25 kW Düse im Leistungsbereich veränder	11,0 - 26,5 kW	Α



## KÜRZEL BEDEUTUNG

- A Heizkreis-Vorlauf
- Edelstahl-Abgas-Wärmetauscher
- C Abgas-Anschluss
- D Heizkreis-Rücklauf
- E Ölanschluss
- F Kondensatablauf
- G Guss-Heizkessel
- Blau-Brenner BNR 100



- Vorlauf (Ausführung Basis) Direktkreis (Ausführung Medium/Premium)
- Sammelrücklauf
- Vorlauf Mischerkreis (Ausführung Premium)
- Rücklauf Mischerkreis (Ausführung Premium)
- Vorlauf Speicherladepumpe (Optionales Zubehör)
- Heizölanschlüsse Brennervor- und Rücklauf 6
- Kondensatablauf
- Gasanschluss (Optionales Zubehör) 8
- Abgas-/Zuluftanschluss



Intercal Wärmetechnik GmbH & Co. KG Im Seelenkamp 30 32791 Lage · Germany Telefon +49 (0)5232 60 02-0 Telefax +49 (0)5232 60 02-18 verkauf@intercal.de · www.intercal.de

Einfach gut.

