



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6150CT0053

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Vertreiber <i>distributor</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Produktart <i>product category</i>	Absperrarmaturen für Trinkwasser: Geradsitzventil in Durchgangsform (6150)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Geradsitzventil in Durchgangsform
Modell <i>model</i>	Baureihe 11
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 21287328-001 vom 09.02.2018 (LGI) UBA-Leitlinie: K-294165-18-Ko/st vom 28.01.2018 (WHY) Mikrobiologische Prüfung: W-294054e-18-SI/to vom 25.01.2018 (WHY) UBA-Leitlinie: KA 0203/15 vom 14.08.2015 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 1213 (01.12.1999) DIN 3512 (01.10.2002) UBA METALLE (15.03.2017) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	09.02.2023 / 18-0144-WNE

70228-04-A-DE

07.03.2018 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Baureihe 11	Armaturengruppe: II Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	
Baureihe 11	Armaturengruppe: II Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	
Baureihe 11	Armaturengruppe: II Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 25	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
00 1105 001	Innengewinde/Innengewinde; Gussmessing, ohne Entleerung, Handrad, steigende Spindel
00 1110 001	Innengewinde/Innengewinde; Gussmessing, mit Entleerung, Handrad, steigende Spindel
00 1106 001	Innengewinde/Innengewinde; Gussmessing, ohne Entleerung, Knebeloberteil, steigende Spindel
00 1107 001	Innengewinde/Innengewinde; Gussmessing, ohne Entleerung, Steckschlüsseloberteil, steigende Spindel
00 1112 001	Innengewinde/Innengewinde; Gussmessing, mit Entleerung, Steckschlüsseloberteil, steigende Spindel