

ShowerTablet Select
Brausethermostat 300 Aufputz
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **13171000**



Beschreibung

Merkmale

- 1 Verbraucher
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- CoolContact am Thermostat: Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
- Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 14 l/min
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit isolierter Wasserführung
- Rückflussverhinderer
- Schalldämpfer
- Material Griffe: Metall
- Ablage aus Sicherheitsglas
- Oberfläche der Ablage bei Farbvariante -000 = spiegelglas, bei Farbvariante -400 = weißglas
- bei Montage auf bestehenden G ¼ Anschluss wird der Adapter # 02026000 benötigt
- Anschlussart: G ½
- Anschlussgröße: DN15
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: C
- Schmutzfangsieb integriert
- Thermostat wird geliefert mit Taste Handbrause
- DVGW NW-6509CO0507
- PA-IX 28055/IC
- PA-IX 28055/IC

Technologie




ShowerTablet Select
Brausethermostat 300 Aufputz
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **13171000**




Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm




Abgang Brause mit 1B-Widerstand

ShowerTablet Select
Brausethermostat 300 Aufputz
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **13171000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >06/13



ShowerTablet Select
Brausethermostat 300 Aufputz
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **13171000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >06/13

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	AP-Haube	92162000	98	1
2	Thermostatgriff	98369000	98	1
3	O-Ring 49x2	98412000	98	1
4	Anschlagscheibe	98370000	98	1
5	Mutter	98913000	98	1
6	Schnappeinsatz mit Schraube	92136000	98	1
7	Temperatur Regeleinheit	98282000	98	1
8	Regeleinheit für vertauschte Anschlüsse	92373000	98	1
9	Symbole-Set	98367000	98	1
10	Feder mit Hülse	92340000	98	1
11	O-Ring 20x1	98140000	98	1
12	Mutter	98368000	98	1
13	Absperreinheit (AVP)	95758000	98	1
14	Madenschraube M6x16 inkl. O-Ring 29x3	98372000	98	1
15	O-Ring 14x2	98129000	98	1
16	Rückflußverhinderer-Set DW 15	94074000	98	1
17	Schlauchanschluss	96044000	98	1
18	Befestigungsteile	96179000	98	1
19	Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)	95773000	98	1
20	O-Ring 17x2	98199000	98	1
21	S-Anschluss Set	95772000	98	1
22	Schalldämpfer	96429000	98	1
23	O-Ring 29x3	98371000	98	1
a	Adapter für S-Anschluss	02026000	98	1
b	Sonder-S-Anschlüsse mit Rosette	98293000	98	1
c	Absperreinheit (AVP spezial)	92361000	98	1