Vernis Blend
Showerpipe 200 1jet mit Wannenthermostat
Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **26274000**

Beschreibung

Merkmale

- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Wannenthermostat, Brauseschlauch, Brausehalter
- Kopfbrause Vernis Blend 200 1jet
- Brausekopfgröße Kopfbrause: 205 mm
- Strahlart Kopfbrause: Rain
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Strahlart Handbrause: Rain, IntenseRain
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 15,2 l/min
- Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 12,4 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Brausestangendurchmesser: 19 mm
- höhenverstellbare Handbrausehalterung mit Push Schieber
- Brausearmlänge Kopfbrause: 426 mm
- Thermostat Vernis
- Sicherheitssperre bei 40°C
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgröße DN15
- Anschlussgewinde G ½
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- PA-IX 38054/IDOB

Technologie

Produktabbildung

Maßzeichnung



Vernis Blend
Showerpipe 200 1jet mit Wannenthermostat
Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **26274000**

Durchflussdiagramm



① Kopfbrause
② Handbrause
③ Wanneneinlauf

Vernis Blend
Showerpipe 200 1jet mit Wannenthermostat
Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **26274000**

Einbaubeispiel



Vernis Blend
Showerpipe 200 1jet mit Wannenthermostat
Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **26274000**

Explosionszeichnung

Baujahr: **>06/21**



Vernis Blend
Showerpipe 200 1jet mit Wannenthermostat
Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **26274000**

Ersatzteilliste

Baujahr: **>06/21**

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Brausearm	93768000	98	1
2	Madenschraube M5x5	98446000	98	1
3	Siebdichtung	94246000	98	1
4	Kopfbrause	26271000	98	1
5	Rohr 1145 mm	93907000	98	1
6	Rohr 945 mm	93770000	98	1
7	Rohr 845 mm	93906000	98	1
8	Schieber kompl.	93729000	98	1
9	O-Ring 12x2	98214000	98	1
10	O-Ring 11x2	98127000	98	1
11	Handbrause	26270000	98	1
12	Brauseschlauch Metaflex'C 1,60 m	28266000	98	1
13	Luftsprudler M24x1 (38 l/min)	92513000	98	1
14	Zugknopf	93766000	0	1
15	Umsteller	97978000	98	1
16	Thermostatgriff	93727000	98	1
17	Mutter	98913000	98	1
18	Temperatur Regeleinheit	98282000	98	1
19	Regeleinheit für vertauschte Anschlüsse	92373000	98	1
20	Griff	93731000	98	1
21	Absperreinheit inkl. Umsteller	98283000	98	1
22	Anschlußnippel G½	93730000	98	1
23	Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)	93136000	98	1
24	Rückflußverhinderer	96737000	98	1
25	Siebdichtung	96922000	98	1
26	Rosette Ø 70 mm	93718000	98	1
27	S-Anschluss Set (±12 mm)	94140000	98	1