



FLECK ECO FORM EASY



PRODUKTINFORMATIONEN

FLECK ECO FORM EASY von Leadax ist der Bleiersatz für das Dach. Dank der zwei selbstklebenden Streifen eignet er sich hervorragend als Anschluss für Wand, Kamin, Kehle, Fenster, Gaube u. v. m.

Material

- Aus recycelten Polyvinylbutyral (PVB), gewonnen aus hochwertigen Automobil-Verbundglas-Folien
- Aluminium (als Streckmetall)

Temperaturbeständigkeit

- 30 °C bis zu + 90 °C

UV-Beständigkeit

UV-stabil und langlebig

Abmessung

- Rollenlänge: 5 m
- Rollenbreite: 280 mm

Gewicht

4 kg/Rolle, damit 75 % leichter als herkömmliches Walzblei

Geeignet für folgende Materialien

Schieferplatten, Dachziegeln, Steinen, Beton, Bitumen, PVC, Stahl, Zink, Holz und Polycarbonat

Farben

Bleigrau, Schwarz, Ziegelrot

Baustoffklasse

E nach EN 13501-5

Verarbeitungshinweise

ECO FORM verfügt über zwei selbstklebende Streifen, wodurch die Anwendung sehr einfach ist. Das Material lässt sich mit einer stabilen Schere maßgerecht zuschneiden und kann mit der Hand, mit einem Klopffholz oder mithilfe einer Rolle in Form gebracht werden. Die Verarbeitung sollte bei Temperaturen zwischen + 5 °C bis + 40 °C erfolgen. Die Lagerung ist in Räumen bis max. 30 °C möglich.

Wiederverwendbarkeit

ECO FORM EASY wird aus recycelten Rohstoffen hergestellt und lässt sich wiederverwerten. Es enthält keine giftigen Stoffe.



FLECK
Dachzubehör!



hergestellt von



Hergestellt
aus recyceltem
Rohstoff!

Der Bleiersatz für's Dach

FLECK ECO FORM EASY, der selbstklebende Anschluss für Wand, Kamin, Kehle, Fenster, Gaube u. v. m.

FLECK ECO FORM EASY ist ein neuartiger Ersatz für Walzblei. Die Herstellung erfolgt sehr umweltfreundlich. Zudem ist die Anwendung gesundheitlich unbedenklich. Es ist einfach zu verarbeiten und eignet sich besonders gut dazu, Anschlüsse an Dachflächen zum Beispiel in folgenden Bereichen abzudichten:

- 1 Schornsteine
- 2 Dachgauben
- 3 Dachflächenfenster
- 4 Giebelbretter
- 5 Wände und sonstige Dachaufbauten



Jetzt mehr erfahren über FLECK ECO FORM EASY:
fleck-dach.de/eco-form-easy

Die nachhaltige Alternative zum Walzblei



Ökologisch in der Herstellung

Anders als herkömmliche Wand-Kamin-Anschlüsse wie z. B. FLECK WK-Alu-Flex besteht FLECK ECO FORM EASY aus recyceltem Polyvinylbutyral (PVB). Dieses wird aus hochwertigen Automobil-Verbundglas-Folien in einem speziellen Recyclingverfahren gewonnen. Leadax, der Hersteller des Produkts, verarbeitet den Rohstoff zu FLECK ECO FORM EASY weiter. Als Streckmetall kommt Aluminium zum Einsatz. Durch die Wiederverwendung des Recyclingrohstoffes wird ein Beitrag dazu geleistet, den globalen Abfall zu reduzieren.



Wiederverwertbar

FLECK ECO FORM EASY ist UV-stabil und sehr langlebig. Es hält in der Regel Witterungseinflüssen mindestens so lange Stand wie alle anderen Werkstoffe an der Gebäudehülle. Deshalb kann es bedenkenlos mehrere Jahrzehnte auf dem Dach verbleiben. Wenn es doch zum Austausch des Produktes kommt, kann Leadax das Material zur Herstellung von neuem FLECK ECO FORM EASY nutzen.


Zu 98 % aus Abfällen hergestellt

Polyvinylbutyral (PVB) und Aluminium (als Streckmetall)

1 Produkt – unzählige Vorteile

FLECK ECO FORM EASY ist ein neuartiges Produkt, das Walzblei am Bau ersetzt und dabei die Umwelt schont. Neben dem ökologischen Aspekt bietet es Verarbeitern dazu weitere Vorteile:

- Einfacher zu verarbeiten und zu transportieren, da bis zu 75 % leichter als Walzblei
- Sehr hohe Dehnfähigkeit – ohne Rissbildung
- Leicht mit einer stabilen Schere zu schneiden
- Einfach zu formen und zu montieren
- Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- UV-stabil und sehr langlebig
- In den Farben Bleigrau, Schwarz und Ziegelrot verfügbar



Das Material ist so formbar, dass sich auch Details der Eindeckung herausstellen lassen.

Einfach in der Anwendung

Die Montage erfolgt mithilfe der **zwei Selbstklebestreifen** auf der Rückseite. Eine Verformung des Materials ist mit der Hand oder bei Bedarf mit einem Klopffholz bzw. einer Rolle möglich.

In nur vier Schritten montiert



Messen



Schneiden



Vorformen



Details ausarbeiten



Technische Daten

- Montagehilfe: 2 x Selbstklebestreifen
- Rollenbreite: 280 mm
- Rollenlänge: 5 m

In drei Farben erhältlich:



Bleigrau



Schwarz



Ziegelrot