

Austausch Kesselcodierstecker

für Vitoplus 300

Sicherheitshinweise



Bitte beachten Sie diese Sicherheitshinweise.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Den Gasabsperrhahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.


Instandsetzungsarbeiten an Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion sind unzulässig.

Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.

Verwendungshinweis

Für Heizkessel mit Herstell-Nr.
7182 214... Kesselcodierstecker Best.-Nr. 7824 834 und
7182 215... Kesselcodierstecker Best.-Nr. 7824 835.

Vorderblech abbauen




1. Heizkessel außer Betrieb nehmen und Netzspannung ausschalten.


2. Zwei Schrauben an der Unterseite herausdrehen.

3. Vorderblech abbauen.

Regelungsgehäuse öffnen



Kesselcodierstecker austauschen



1. Kesselcodierstecker abziehen, Befestigung abschneiden und neuen Kesselcodierstecker einstecken.
2. Regelungsgehäuse schließen und Regelung hochklappen.
3. Vorderblech anbauen.

Inbetriebnahme und Einregulierung

1. Netzspannung einschalten.

2. Codierebene 2 aufrufen.



Serviceanleitung

3. In Codieradresse „8A“ mit ⊕
oder ⊖ Wert „176“ einstellen und
mit „OK“ bestätigen.

4. In Codieradresse „7C“ mit ⊕
oder ⊖ Wert „26“ einstellen und
mit „OK“ bestätigen.

5. In Codieradresse „7C“ mit ⊕
oder ⊖ Wert „38“ einstellen und
mit „OK“ bestätigen.

6. In Codieradresse „7C“ mit ⊕
oder ⊖ Wert „42“ einstellen und
mit „OK“ bestätigen.

7. Codierung 2 beenden.



Serviceanleitung

8. Heizkessel in Betrieb nehmen und
Funktion prüfen.

Viessmann Werke GmbH&Co KG
D-35107 Allendorf
Telefon: 06452 70-0
Telefax: 06452 70-2780
www.viessmann.de

5342 983 Technische Änderungen vorbehalten!

 Gedruckt auf umweltfreundlichem,
chlorfrei gebleichtem Papier