

(D) Montageanleitung für die Fachkraft Schalldämmset	(HR) Uputa za montažu za stručnjake Set za izolaciju buke tijela
(BG) Упътване за монтаж за специалиста Комплект за звукоизолация	(I) Istruzioni di montaggio per il personale specializzato Kit di elementi fonoassorbenti
(CH) 安装指南 供专业人员使用 隔音组件	(LT) Montažo instrukcija specialistui Garso izoliacijos komplektas
(CZ) Návod k montáži pro odbornou pracovní sílu Zvukotěsná izolační sada	(LV) Montāžas instrukcija speciālistiem Skaņas izolācijas komplekts
(DK) Montagevejledning til servicefirmaet Lydisolerende sæt	(NL) Montagevoorschriften voor de servicemonteur Geluidisolatieset
(E) Instrucciones de montaje para especialistas Juego para amortiguación de ruido	(P) Instruções de montagem para o técnico especialista Kit silenciador
(EST) Paigaldusjuhend spetsialiste Mürasummutuskomplekt	(PL) Instrukcja montażu dla personelu wykwalifikowanego Zestaw dźwiękochłonny
(F) Notice de montage destinée aux monteurs Kit insonorisant	(RO) Instrucțiuni de montaj pentru personalul de specialitate Set fonoizolant
(FIN) Asennusohje alan ammattilaiselle Äänenvaimennussarja	(RS) Uputstvo za montažu za stručnjake Komplet za zvučnu izolaciju
(GB) Installation instructions for the installer Sound insulating set	(S) Montageinstruktion för servicefirman Ljudisoleringssats
(GUS) Инструкция по монтажу для специалиста Комплект для звукоизоляции	(SI) Navodilo za montažo za strokovno osebje Komplet za zvočno izolacijo
(H) Szerelesi utasítás a szakember részére Zajcsillapító készlet	(TR) Montaj Kılavuzu yetkili uzman tesisatçı için Ses sönümleme takımı

D Sicherheitshinweise

⚠ Bitte beachten Sie diese Sicherheitshinweise.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfreie schalten (z.B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.

Nach Montage Gasdichtigkeit prüfen.

Instandsetzungsarbeiten an Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion sind unzulässig. Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.

Technische Änderungen vorbehalten!

BG Указания за безопасност

⚠ Моля спазвайте тези указания за безопасност.

Монтажът, първоначалното въвеждане в експлоатация, инспекцията, техническото обслъжване и привеждането в изправност трябва да се извършват от авторизирани специалисти (специализирана фирма по договор).

При работи по котела/отоплителната инсталация изключете напрежението (напр. от отделния предпазител или главен прекъсвач) и ги осигурете спрещу повторно включване. При газово гориво затворете спирателният кран за газ и го осигурете спрещу неволно отваряне.

След монтажа проверете газонепроницаемостта.

Ремонтни работи по конструктивни елементи със свързана с техническата безопасност функция не са разрешени.

За смяна използвайте единствено оригинални части Viessmann или одобрени от Viessmann резервни части. Запазваме си правото на технически изменения!

CHI 安全提示

⚠ 请注意遵守本安全提示

安装、首次投入运行、检验、保养和修理工作必须由指定的专业人员（供热专业公司 / 合同安装公司）来进行。

在装置或供热设备上进行工作时要切断电源（例如切断单独的保险或关断主开关）并且采取措施防止被重新接通。

使用燃气时必须关闭燃气截止阀，并采取安全措施，防止意外开启后。

安装结束后检查气密性。

维修工作不得在具有安全技术功能的部件上进行。

更换部件时必须使用合适的、Viessmann 公司的原产部件或具有同样品质的、由 Viessmann 公司认可的部件。

保留技术更改权！

CZ Bezpečnostní pokyny

⚠ Dbejte laskavě těchto bezpečnostních pokynů.

Montáž, první uvedení do provozu, údržbu a opravy musí provádět pouze autorizovaní odborníci (topenářské firmy/ smluvní instalatérské firmy).

Při práci na přístroji/topném zařízení je třeba vypnout napětí (např. na separátnou pojistce nebo na hlavním vypínači) a zajistit jej proti opětnému zapnutí.

U plněného paliva uzavřít příslušný plynový uzavírací kohout a zajistit jej proti nechtěnému otevření.

Po montáži zkontrolujte plynotěsnost.

Provádění oprav na dílech s bezpečnostní technickou funkcí není povoleno.

Při výměně používejte pouze příslušné originální součásti od firmy Viessmann nebo rovnocenné díly odsouhlasené firmou Viessmann.

Technické změny vyhrazeny!

DK Sikkerhedshenvisninger

⚠ Overhold disse sikkerhedshenvisninger.

Montage, første idrifttagning, inspektion, vedligeholdelse og reparation skal udføres af autoriserede fabfolk (VVS-firma/VVS-installatør/servicefirma).

Når der arbejdes på udstryret varmeanlægget, skal der afbrydes for strømmen (f.eks. på den separate afbryder eller en hovedafbryder) og sikres mod genindkobling.

Hvis der anvendes gas som brændstof, skal gasafspæringshånen lukkes og sikres mod utilsigtet åbning. Kontrollér for gæstethed efter monteringen.

Reparationsarbejde på komponenter med sikkerhedsteknisk funktion er ikke tilladt.

Ved udskiftning skal de pågældende originale enkeltkomponenter fra Viessmann eller tilsvarende enkeltkomponenter, der er godkendt af Viessmann, anvendes.

Der tales forbehold for tekniske ændringer!

E Indicaciones de seguridad

⚠ Observe estas indicaciones de seguridad.

El montaje, la primera puesta en funcionamiento, la inspección, el mantenimiento y las reparaciones deben efectuarlos técnicos autorizados (empresa instaladora de calefacción/ empresa instaladora autorizada).

Para trabajar en un equipo/installación de calefacción/installación de energía solar, desconéctelos de la tensión (p. ej., con el fusible correspondiente o un interruptor principal) y asegúrelos para que no se puedan volver a conectar.

En caso de combustible gas, cierre además la llave principal del gas y asegúrela para que no se pueda abrir accidentalmente. Tras el montaje controlar la hermeticidad.

No están permitidas las reparaciones de componentes que tengan funciones de seguridad.

Al realizar cambios, hay que utilizar componentes originales de Viessmann u otros de igual calidad autorizados por Viessmann. Modificaciones técnicas reservadas!

EST Ohutusjuhised

⚠ Palun järgida ohutusjuhist.

Piagedustööd, esmakordset kasutuselevõtu, ülevaatust ning hooldus- ja remonditööd laske teha kütteseadmete firma või lepingulise paigaldusfirma volitatud spetsialistidel.

Tööde teostamiseks seadme/ küttesüsteemi juures lülitage see pingi alt välja (näiteks spetsiaalsest kaitsmest või pealülistikist) ja tagage, et seda ei ole võimalik uuesti sisse lülidata. Gaasisüütuse korral keerake gaasikraan kinni ja võtke tarvitusele abiinõud, et körvalised inimesed ei saaks kraani kogemata lahti keerata.

Peale montaaži kontrollida gaasitihedust.

Ohutusfunktsioone täitvate detailide remontimine on keelatud. Detailide täitvahetamisel kasutage sobivaid Viessmanni originaaldetaleid või Viessmanni poolt soovitatud samaväärsete detailide.

Viessmann jätab endale õiguse teha tehnilisi muudatusi!

F Conseils de sécurité

⚠ Prière de respecter ces conseils de sécurité.

Le montage, la première mise en service, le contrôle, l'entretien et les réparations devront être impérativement effectués par le personnel qualifié (installateurs/chauffagistes).

Couper l'alimentation électrique (p. ex. au niveau du fusible correspondant ou de l'interrupteur principal) avant de commencer les travaux sur l'appareil/l'installation de chauffage et la bloquer pour interdire tout rétablissement.

Si la chaudière fonctionne au gaz, fermer la vanne d'arrêt gaz et la bloquer pour empêcher toute ouverture intempestive. Contrôler l'étanchéité au gaz après le montage.

Les travaux de réparation sur les organes de sécurité sont interdits.

En cas de remplacement de pièces, on utilisera les pièces Viessmann d'origine correspondantes ou des pièces équivalentes autorisées par Viessmann.

Sous réserve de modifications techniques!

Turvallisuusohjeet

Huomioi nämä turvallisuusohjeet.

Asennus, ensimmäinen käyttöönotto, tarkastus, huolto ja kunnostus on annettava valtuutetun asiantuntijan tehtäväksi (LVI-liike tai sopimusasennusliike).

Kun suoritetaan laitetta/lämmityslaitetta koskevia töitä, on laite kytkettävä jätinheittoimaksi (esim. erilisellä varokkeella tai pääkytkimestä) ja varmistettava päälyktykennän estämiseksi. Kun polttoaineena käytetään kaasua, sulje lisäksi kaasun sulkuhanja ja varmista, ettei se aukea vahingossa.

Tarkasta kaasumpitäävyksen asennuksen jälkeen. Turvallisuusteknisen toiminnon omaavien rakenneosien kunnostaminen on kieltetty. Osaia vahidetessa on käytettävä sopivia Viessmannin alkuperäisvaraosia tai Viessmannin hyväksymisiä varaosia. Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!

Safety instructions

Please follow these safety instructions.

Installation, initial start-up, inspection, maintenance and repairs must be carried out by a competent person (heating engineer/service contractor).

Before work is undertaken on the equipment/heating system, the mains voltage must be switched off (e.g. at the separate fuse or a mains electrical isolator) and measures taken to prevent it from being switched on again.

On gas-fired systems, close the gas shut-off valve and make secure to prevent unauthorized opening.

Check gas soundness after installation.

It is not permitted to carry out repairs on parts which serve a safety function.

Defective parts must be replaced with the corresponding Viessmann proprietary components or equivalent parts approved by Viessmann.

Subject to technical modifications!

Указания по технике безопасности

Просим соблюдать настоящие указания по технике безопасности.

Монтаж, первичный ввод в эксплуатацию, осмотр, техническое обслуживание и ремонт должны выполняться уполномоченным квалифицированным персоналом (фирмой по отопительной технике или монтажной организацией, работающей на договорных началах).

Перед проведением работ на приборе/отопительной установке их необходимо обеспечить (например, вывернув отдельный предохранитель или выключив главный выключатель) и принять меры по предотвращению их повторного включения.

При использовании в качестве топлива газ закрыть запорный газовый кран и предохранить его от случайного открытия.

После монтажа проверить плотность газа.

Запрещается проводить ремонтные работы на деталях, выполняющих защитную функцию. При замене использовать соответствующие оригинальные детали фирмы Viessmann или равноценные детали, разрешенные к применению фирмой Viessmann.

Оставляем за собой право на технические изменения!

Biztonságtechnikai utasítások

Kérjük, tartsa be ezeket a biztonságtechnikai utasításokat.

Szerelést, első üzembe helyezést, ellenőrzést, karbantartást és javítást csak arra feljogosított szakember (fűtési szakképzés szerzésével vállalat) végezhet.

A készüléken/fűtőberendezésen végzett munka alatt ezeket feszültségmentesíteni kell (pl. a külön biztosítéknál vagy az egyik fókapszolónál), és biztosítva illetéktelen vísszakapcsolás ellen.

Gázüzemű berendezésnél még a központi gázelzáró csapot is el kell zární, és illetékben nyíltan ellen biztosítani kell.

Szerelés ellenőrizése a gázoltómörsegét.

Javítási munkák végzése biztonságtechnikai funkcióval rendelkező alkatrészeken nem megengedett.

Csere esetén a megfelelő eredeti Viessmann alkatrészek vagy a Viessmann cégt által jóváhagyott alkatrészek alkalmazandók. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk!

Sigurnosne upute

Obratite pozornost na ove sigurnosne upute.

Montažu, prvo puštanje u pogon, inspekcije, održavanje i popravke moraju izvesti autorizirani stručnjaci (specijalizirana firma za grijanje/ugovorno instalacijsko poduzeće). Kod radova na uređaju/installaciji grijanja isti se trebaju isključiti (npr. na posebnom osiguracu ili glavnoj sklopki) i osigurati od ponovnog uključenja.

Kod koristenja plina zatvoriti plinsku slavinu i osigurati od nezeljenog otvaranja.

Popravci na sastavnim dijelovima sa sigurnosnotehničkom funkcijom nisu dozvoljeni.

Ispitati nepropusnost plina nakon montaže.

Kod zamjene se moraju koristiti odgovarajući originalni rezervni dijelovi tvrtke Viessmann ili istovrijedni rezervni dijelovi dopušteni od strane tvrtke Viessmann.

Pridržavamo pravo na tehničke izmjene!

Avvertenze relative alla sicurezza

Si prega di attenersi alle avvertenze relative alla sicurezza.

Montaggio, prima messa in funzione, ispezione, manutenzione e riparazioni devono essere eseguiti unicamente da personale specializzato (ditta installatrice o addetto alla manutenzione o gestione).

Prima di eseguire tali interventi su apparecchiature/impianto di riscaldamento, disinnescare la tensione di rete (ad es. agendo sul relativo interruttore o sull'interruttore generale) ed assicurarsi che non possa essere reinserita.

Nel caso di combustione a gas, chiudere inoltre il rubinetto d'intercettazione gas ed assicurarsi che non possa essere riaperto accidentalmente.

Dopo il montaggio controllare la tenuta gas.

Non sono permessi lavori di riparazione su componenti con funzione di sicurezza tecnica.

In caso di sostituzione di singoli componenti utilizzare unicamente ricambi originali Viessmann o altri comunque autorizzati e riconosciuti dalla ditta Viessmann.

Salvo modifiche tecniche!

Saugumo nuorodos

Prašome atkreipti dėmesį į šias saugumo nuorodas.

Montavimą, pirmą paleidimą, tikrinimą, techninių aptarnavimų ir remontų gali atlikti tik įgaliojti specialistai (specializuota šildymo technikos įmonė/instalaciinė įmonė, su kuria pasirašyta sutartis).

Dirbant su prietaisu/šildymo įrengimu, išjungti juose įtamprą (pvz., atskiru saugos išjungikliu arba pagrindiniu jungikliu) ir apsaugoti, kad jি nebūtų įjungta vėl.

Jei kurui vartojamos dujos, užsukti duju uždaromajį čiaupą ir apsaugoti, kad jis nebūtų atsuktas netyciai.

Sumontavus patikrinti, ar nėra duju nuotekio.

Remontuoti magzus, atliekančius apsaugines funkcijas, draudžiamas.

Keičiant turi būti naudojamas tinkamios orginalios Viessmann detales arba tokios pačios kokybés, Viessmann leistos naudoti detalielas.

Galimi techniniai pakeitimai!

Norādījumi Jūsu drošībai

Lūdztu ievērojet šos drošības norādījumus.

Montāža, pirmā nodošana ekspluatācijā, pārbaude apkope un remonts ir jāveic autorizētiem speciālistiem (specializētās apkures uzņēmumus/līguma noteiktajās iekārtas uzstādītās).

Strādājot pie ierices/apkures iekārtas, tā ir jātvērt no sprieguma (piemēram, ar atsevišķu drošinātāju vai centrālā slēdzi palīdzību) un jānārodrošinā pret atkārtotu iestēšanos.

Ja par kurināmo tiek izmantota gāze, jāzairv gāzes padeves krāns un jānārodrošinās pret nejaušas atvēršanas iespēju.

Pēc montāžas jāpārbauda, vāi nav gāzes noplūdes.

Veikt remonta darbus mezgliem, kuriem ir drošības tehnikas funkcijas, ir aizliegts.

Detalju nomaiņai ir jāliej piemērotas oriģinālās Viessmann detaļas vai līdzvērtīgas, kuras ir atlāvis Viessmann.

Tiek paturētas tiesības uz tehniskām izmaiņām!

Veiligheidsvoorschriften

 **Deze veiligheidsvoorschriften dienen opgevolgd te worden.**

Montage, eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud en reparaties dienen door erkende vakmensen (verwarmingsfirma/erkende installatie) uitgevoerd te worden.

Bij werkzaamheden dient de spanning over het toestel/ de verwarmingsinstallatie uitgeschakeld (bijv. door middel van de afzonderlijke zekering van een hoofdschakelaar) en tegen onverwachtes inschakelen beveiligd te zijn.

Bij een gasgestookte ketel dient de hoofd-afsluitkraan van de gastoever dichtgedraaid en tegen onverwachtes opendraaien beveiligd te zijn.

Na montage gasdichtheid controleren.

Reparatiwerkzaamheden aan componenten met een veiligheidstechnische functie zijn niet toegestaan.

Onderdelen alleen door originele onderdelen van Viessmann of gelijkwaardige, door Viessmann goedgekeurde onderdelen vervangen.

Technische wijzigingen voorbehouden!

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa eksplotacji

 **Prosimy o przestrzeganie niniejszych wskazówek bezpieczeństwa.**

Montaż, pierwsze użyczenie, inspekcja, konserwacja i naprawy muszą być wykonywane przez autoryzowany personel wykwalifikowany (firmy instalatorskie/zakłady serwisowe). Podczas prac przy urządzeniu/installacji grzewczej należy odłączyć je od napięcia (np. przy pomocy oddzielnego bezpiecznika lub wylącznika głównego) i zabezpieczyć przed niezamierzonymi włączaniem.

Przy opalaniu gazem zamknąć zawór odcinający gaz i zabezpieczyć przed przypadkowym otwarciem.

Naprawa podzespołów spełniających funkcję zabezpieczającą jest zabroniona.

Po montażu sprawdzić szczelność gazowni.

Przy wymianie części należy stosować odpowiednie oryginalne części zamienne firmy Viessmann lub części zamienne o podobnej jakości dopuszczane przez firmę Viessmann.

Zmiany techniczne zastrzeżone!

Recomendações de segurança

 **Por favor, siga estas indicações de segurança.**

A montagem, a primeira colocação em funcionamento, os trabalhos de inspecção, de manutenção e de reparação devem ser efectuados por técnicos autorizados (empresa instaladora de aquecimento/empresa de instalação contratada). Desligue a tensão do sistema em trabalhos no aparelho/sistema de aquecimento (p.ex., no fusível correspondente ou no interruptor principal) e proteja-os para não serem ligados inadvertidamente.

No caso de se tratar de gás, feche a respectiva válvula de gás e proteja-a para não ser aberta inadvertidamente.

Verificar a estanquicidade após a montagem.

Não são permitidas reparações de componentes com funções de segurança.

Em caso de substituição, utilize exclusivamente peças sobressalentes originais Viessmann ou autorizadas pela mesma. Reserva-se o direito a alterações técnicas!

Măsuri de siguranță

 **Vă rugăm să respectați aceste măsuri de siguranță.**

Montajul, prima punere în funcțiune, inspecția, întreținerea și reparările trebuie executate numai de către personal de specialitate (firmă specializată în instalări de încălzire/firma de instalări din contract).

În cazul interventiilor la aparat sau la instalarea de încălzire, acesta trebuie deconectat de la rețea (de exemplu de la siguranța separată sau de la un interruptor principal) și asigurare împotriva reconectării accidentale.

În cazul combustibilului gazos trebuie închis robinetul de gaz și asigurare împotriva deschiderii accidentale.

După montaj, trebuie verificată impermeabilitatea la gaz.

Sunt interzise lucrările de remediere la componente cu funcție de siguranță.

În cazul înlocuirii, trebuie utilizate piese originale de la firma Viessmann sau piese echivalente, acceptate de firma Viessmann. Firma Viessmann își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice!

Bezbednosna uputstva

 **Molimo, obratite pažnju na ova bezbednosna uputstva.**

Montažu, prvo puštanje u rad, kontrolu, održavanje i opravak moraju da izvede ovlašćeni stručnjaci (specijalizovano preduzeće za grejanje/ugovorno preduzeće za instalaciju). Prilikom rada na uređaju/installaciji grejanja, isti moraju da se isključe iz struje (npr. preko posebnog osigurača ili glavnog prekidača) i da se osiguraju od ponovnog uključenja. Ako se kao gorivo koristi gas, onda treba da se zatvori slavina za gas i da se osigura od neželjenog otvaranja. Posle montaže ispitati hermetičnost.

Opravke na sastavnim delovima sa bezbednosnotehničkom funkcijom nisu dozvoljene.

Prilikom zamene moraju da se koriste isključivo originalni Viessmann delovi ili delovi koje je Viessmann odobrio. Zadržavamo pravo na tehničke izmene!

Säkerhetsanvisningar

 **Beakta dessa säkerhetsanvisningar.**

Montage, första idräfttagande, underhåll och reparationer ska utföras av värmeinställator och/eller annan person med erforderlig behörighet och kompetens.

Slå av strömmen före arbeten på pannan/värmeanläggningen (t.ex. med den separata säkringen eller med huvudbrytaren). Se till att strömmen inte kan slås på av misstag.

Vid gas: stäng gaskranen och se till att den inte kan öppnas av misstag. Kontrollera att det är gastätt efter monteringen. Reparationer på komponenter med säkerhetsteknisk funktion är ej tillåtna.

Vid byte ska passande originaldelar från Viessmann användas. Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar!

Varnostna navodila

 **Prosimo, upoštevajte ta varnostna navodila.**

Montaž, izročitev v obrovanje, pregled, vzdruževanje, in popravila sme izvajati le avtorizirano strokovno osebje (strokovno podjetje ogrevalne tehnike/pogodbeno instalacijsko podjetje). Pri delih na sistemski povezavi/ogrevalni napravi se mora odklopiti napajanje (npr. z ločeno varovalko ali glavnim stikalom) in naprava zavarovati pred ponovnim vklipom.

Ce je gorivo plin, se mora plinski zaporni ventil zapreti in zavarovati pred nehotenim odpiranjem.

Po montaži preverite plinotesnost.

Popravila elementov, ki imajo varnostnotehnično funkcijo, niso dovoljena.

Ob zamenjavi se morajo uporabiti ustrezni originalni posamezni deli podjetja Viessmann ali enakovredni posamezni deli, katerih uporaba je dovoljena s strani podjetja Viessmann. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!

Emniyet uyarıları

 **Bu emniyet uyarılarına lütfen itizlikle uyunuz.**

Montaj, ilk işletmeye alma, kontrol, bakım ve onarım çalışmaları yetkililer uzman elemanları (ihtisaslaşmış istıtma firması/şözcümlü tesisat yüklenici firma) tarafından yapılmalıdır. Cihaz/istıtma sisteminde çalışma yapılmış bulanlar üzerinde gerilim olmamalı (örn. sisteme ait sigorta veya ana şalter kapatılmalı) ve tekrar açılılmaları için emniyete alınmalıdır. Gaz yakıt kullanıldığından ayrıca gaz vanası kapatılmalı ve tekrar açılmasına için emniyete alınmalıdır.


Montajdan sonra gaz kaçacağı kontrolü yapın.

Emniyet fonksiyonu olan yapı parçalarında onarım çalışmaları yapılamaz.


Parça değiştirmeden, orijinal Viessmann yedek parçaları veya aynı kalitedeki ve Viessmann tarafından müsaade edilmiş olan yedek parçalar kullanılmalıdır.

Teknik değişiklik hakkı saklıdır!

1.



2.



3.

