

FMK M5-1

KOMFORTZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 171475

Die wichtigsten Merkmale

- Angenehm frische und saubere Luft im ganzen Haus
- Hohe Staubspeicherfähigkeit
- Geringer Druckverlust





Typ	FMK F7-1	FMK F9-1	FMK F7LP-1
Bestell-Nr.	171474	233869	233868

Technische Daten

Anwendung	Lüftungsgeräte	Lüftungsgeräte	Lüftungsgeräte
Filterklasse	ePM1 ≥ 50 % (F7)	ePM1 ≥ 80 % (F9)	ePM1 ≥ 50 % (F7)
Filterfläche	0,92 m ²		
Anfangsdruckverlust	62 Pa		
Höhe	285 mm	285 mm	285 mm
Breite	285 mm	285 mm	285 mm
Tiefe	24 mm	48 mm	48 mm



Typ	FMK M5-1	FMK VOC 1	FMS FBG G4-5
Bestell-Nr.	171475	233870	233028

Technische Daten

Anwendung	Lüftungsgeräte		Lüftungsgeräte
Filterklasse	ePM10 \geq 50 % (M5)		ISO Coarse > 60 % (G4)
Filterfläche	0,92 m ²		
Anfangsdruckverlust	15 Pa		
Höhe	285 mm	285 mm	240 mm
Breite	285 mm	285 mm	360 mm
Tiefe	24 mm	60 mm	20 mm



Typ	LWF FBF 160	LWF FBG 160	LWF HR 160
Bestell-Nr.	233016	233015	170015

Technische Daten

Anwendung

Filterklasse	ISO Coarse > 60 % (G4)
---------------------	---------------------------

Filterfläche

Anfangsdruckverlust	20 Pa
----------------------------	-------

Höhe	330 mm	265 mm	260 mm
-------------	--------	--------	--------

Breite	427 mm	235 mm	450 mm
---------------	--------	--------	--------

Tiefe	354 mm	267 mm	650 mm
--------------	--------	--------	--------



Typ	ZLWF FBF 160 ISO
Bestell-Nr.	238788

Technische Daten

Anwendung

Filterklasse

Filterfläche

Anfangsdruckverlust

Höhe	360 mm
Breite	430 mm
Tiefe	120 mm

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de