

# FMS G3-10 70

ZUBEHÖR FÜR TVZ 70/170/370 E / E  
PLUS/PLUS

PRODUKT-NR.: 222446

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Hohe Staubspeicherfähigkeit
- Geringer Druckverlust






Typ	<b>FEQ</b>	<b>FEZ</b>	<b>FMK F7-2 70</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	189800	185358	227660

Technische Daten

<b>Anwendung</b>	Lüftungsgeräte
<b>Filterklasse</b>	ePM1 ≥ 50 % (F7)
<b>Anzahl</b>	




Typ	FMS F7-2	FMS G3-10 70	FMS G4-10
<b>Bestell-Nr.</b>	232477	222446	232475
Technische Daten			
<b>Anwendung</b>	Lüftungsgeräte	Lüftungsgeräte	Lüftungsgeräte
<b>Filterklasse</b>	ePM1 $\geq$ 50 % (F7)	ISO Coarse > 45 % (G3)	ISO Coarse > 60 % (G4)
<b>Anzahl</b>	2	10	10



Typ	<b>FMS M5-2</b>	<b>LSK 70 E</b>	<b>LWTF 370</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	232476	227046	233866

Technische Daten

<b>Anwendung</b>	Lüftungsgeräte
<b>Filterklasse</b>	ePM10 $\geq$ 50 % (M5)
<b>Anzahl</b>	2



Typ	ZLWZ 4 S	ZLWZ VHR 70-270
<b>Bestell-Nr.</b>	234866	222447

Technische Daten

**Anwendung**

**Filterklasse**

**Anzahl**

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)