

FEZ

ZUBEHÖR FÜR TVZ 70/170/370 E / E
PLUS/PLUS

PRODUKT-NR.: 185358

Die wichtigsten Merkmale

- Einfache Bedienung
- Filterwechsel-Anzeige





| Typ | FEQ | FEZ | FMK F7-2 70 |
|--------------------|--------|--------|-------------|
| Bestell-Nr. | 189800 | 185358 | 227660 |

Technische Daten

| | | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------|
| Höhe | 75 mm | 78 mm | 284 mm |
| Breite | 75 mm | 160 mm | 138 mm |
| Tiefe | 25 mm | 45 mm | 24 mm |
| DC-Spannung min. | 12 V | 24 V | |
| DC-Spannung max. | 48 V | 48 V | |
| Nennstrom | 50 mA | 10 mA | |
| Gehäuse | Kunststoffgehäuse | Kunststoffgehäuse mit Stecksockel | |
| Farbe | weiß | weiß | |
| Schutzart (IP) | IP20 | IP20 | |



| Typ | FMS F7-2 | FMS G3-10 70 | FMS G4-10 |
|--------------------|----------|--------------|-----------|
| Bestell-Nr. | 232477 | 222446 | 232475 |

Technische Daten

Höhe

Breite

Tiefe

DC-Spannung min.

DC-Spannung max.

Nennstrom

Gehäuse

Farbe

Schutzart (IP)



| Typ | FMS M5-2 | LSK 70 E | LWTF 370 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| Bestell-Nr. | 232476 | 227046 | 233866 |

Technische Daten

| | | | |
|-------------------------|--|--------|--------|
| Höhe | | 458 mm | 501 mm |
| Breite | | 229 mm | 272 mm |
| Tiefe | | 283 mm | 520 mm |
| DC-Spannung min. | | | |
| DC-Spannung max. | | | |
| Nennstrom | | | |
| Gehäuse | | | |
| Farbe | | | |
| Schutzart (IP) | | | |



| Typ | ZLWZ 4 S | ZLWZ VHR 70-270 |
|--------------------|----------|--------------------|
| Bestell-Nr. | 234866 | 222447 |

Technische Daten

Höhe

Breite

Tiefe

DC-Spannung min.

DC-Spannung max.

Nennstrom

Gehäuse

Farbe

Schutzart (IP)

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de