

KWG 125

AUßENWAND DURCHFÜHRUNG FÜR
TVZ

PRODUKT-NR.: 239139

Die wichtigsten Merkmale

- Kombigitter für die Aufputzmontage mit minimierter Rezirkulation





Typ	KWG 125	KWG 160	LWF LG 125
Bestell-Nr.	239139	239140	233017

Technische Daten

Gewicht	5 kg	7 kg	
Höhe	235 mm	270 mm	240 mm
Breite	406 mm	490 mm	260 mm
Anschlussdurchmesser	125 mm	160 mm	125 mm

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de