

LWF DE 160 10 - 30


DACHDURCHFÜHRUNG FÜR TVZ, TVD
100/250 SOL

PRODUKT-NR.: 227921

Die wichtigsten Merkmale

- Für Dachschrägen von 10 bis 30°
- Für unterschiedliche Dacheindeckungen geeignet





Typ	LWF 160-1-VA	LWF B 160 - 90 VA	LWF DE 160 10 - 30
Bestell-Nr.	230962	230963	227921

Technische Daten

Breite	660 mm
Anschlussdurchmesser	160 mm



Typ	LWF DE 160 30 - 45	LWF DH 160	LWF LH 160 VA
Bestell-Nr.	227922	170016	227923
Technische Daten			
Breite	600 mm		
Anschlussdurchmesser	160 mm	160 mm	160 mm

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH

Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden

Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712

info@tecalor.de — www.tecalor.de