

LWF DRKB

GEDÄMMTE ROHRE

PRODUKT-NR.: 236914

Die wichtigsten Merkmale

- Spezial-Klebeband aus alukaschierter Folie
- Zum Abkleben der Verbindungen des gedämmten Rohrsystems
- Dampfdiffusionsdicht





Typ	LWF 100 - 2	LWF 125 - 2	LWF 160 - 2
Bestell-Nr.	161094	161095	161096
Technische Daten			
Länge	2000 mm	2000 mm	2000 mm



Typ	LWF B 100 - 30	LWF B 100 - 45	LWF B 100 - 60
Bestell-Nr.	159301	159302	159303

Technische Daten

Länge



Typ	LWF B 100 - 90	LWF B 125 - 30	LWF B 125 - 45
Bestell-Nr.	159304	159306	159307

Technische Daten

Länge



Typ	LWF B 125 - 90	LWF B 160 - 30	LWF B 160 - 45
Bestell-Nr.	159309	167146	159328

Technische Daten

Länge



Typ	LWF B 160 - 90	LWF DR 160-1	LWF DRB 160-45
Bestell-Nr.	159329	236910	236912

Technische Daten

Länge	1000 mm
--------------	---------



Typ	LWF DRB 160-90	LWF DRF 160-0,5	LWF DRKB
Bestell-Nr.	236911	236913	236914

Technische Daten

Länge		500 mm	5000 mm
--------------	--	--------	---------



Typ	LWF DRN 160	LWF ED 100	LWF ED 125
Bestell-Nr.	236915	159310	159311
Technische Daten			
Länge	80 mm	40 mm	40 mm



Typ	LWF ED 160	LWF EDN 100	LWF EDN 125
Bestell-Nr.	167147	232112	232113

Technische Daten

Länge	40 mm
--------------	-------



Typ	LWF EDN 160	LWF F 125 - 5	LWF F 160 - 5
Bestell-Nr.	232114	159334	159332
Technische Daten			
Länge		1200 mm	1200 mm



Typ	LWF F 180 - 5	LWF M 100	LWF M 125
Bestell-Nr.	232982	159298	159299
Technische Daten			
Länge	1200 mm	90 mm	90 mm



Typ	LWF M 160	LWF M 180	LWF N 100
Bestell-Nr.	159326	232985	159296

Technische Daten

Länge	90 mm	90 mm	
--------------	-------	-------	--



LWF N 125



LWF N 160



LWF N 180

Typ			
Bestell-Nr.	159297	159320	232986

Technische Daten

Länge



Typ	LWF RS 125 - 100	LWF RS 160 - 125	LWF RS 180 - 160
Bestell-Nr.	159295	159324	232711

Technische Daten

Länge



Typ	LWF S 125 - 0,6	LWF S 125 - 0,9	LWF S 160 - 0,6
Bestell-Nr.	159341	159342	159339

Technische Daten

Länge	600 mm	900 mm	600 mm
--------------	--------	--------	--------



Typ	LWF S 160 - 0,9	LWF S 180 - 0.9	LWF SE 100
Bestell-Nr.	159346	232983	185666
Technische Daten			
Länge	900 mm	900 mm	50 mm



Typ	LWF SF 100 - 1	LWF SF 125 - 1	LWF SR 160 - 0,5
Bestell-Nr.	167148	159343	233012
Technische Daten			
Länge	1000 mm	1000 mm	600 mm



Typ	LWF SR 160 - 1	LWF SRW 160 - 1	LWF T 100 - 100
Bestell-Nr.	233013	233014	159292
Technische Daten			
Länge	1100 mm	1040 mm	



Typ	LWF T 125 - 100	LWF T 125 - 125	LWF T 160 - 125
Bestell-Nr.	159293	159294	159322

Technische Daten

Länge



Typ

LWF T 160 - 160

LWF T 180/180

Bestell-Nr.

159323

232984

Technische Daten

Länge

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de