

TAF PT 5m

WPMSYSTEM

PRODUKT-NR.: 235995

Die wichtigsten Merkmale

- WPMSystem kompatibel
- wahlweise als Tauch- oder Anlegefühler nutzbar
- PT 1000 Fühler





Typ	AF PT	FE 7	FET
Bestell-Nr.	235997	185579	234723

Technische Daten

Durchmesser

Kabellänge	0 m
-------------------	-----



Typ	TAF PT 2m	TAF PT 5m	WPE
Bestell-Nr.	235996	235995	234725

Technische Daten

Durchmesser	6 mm	6 mm	
Kabellänge	5 m	5 m	



Typ

WPM

Bestell-Nr.

190425

Technische Daten

Durchmesser

Kabellänge

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de