

WDH TBS 1001

WÄRMEDÄMMUNG WDH TBS
601/801/1001/1501

PRODUKT-NR.: 190300

Die wichtigsten Merkmale

- Wärmedämmung im Verbundsystem aus Hartschaum und Vlies
- Beste Dämmeigenschaften durch Grafitinlagerungen
- Vorbereitet zur Formgebung als Halbschale





Typ	WDH TBS 601	WDH TBS 801	WDH TBS 1001
Bestell-Nr.	190298	190299	190300

Technische Daten

Dämmung für	TBS 601 W und W SOL	TBS 801 W und W SOL	TBS 1001 W und W SOL
Höhe	1775 mm	1940 mm	2350 mm
Durchmesser	970 mm	1010 mm	1010 mm
Dicke der Wärmedämmung	110 mm	110 mm	110 mm
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	2,6 kWh	2,9 kWh	3,5 kWh

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712
info@tecalor.de — www.tecalor.de