PRODUKT-NR.: 190463



TTL 13.5 I

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPE TTL 9.5/13.5 I FÜR INNENAUFSTELLUNG

Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Тур	Beschreibung
	190425	<u>WPM</u>	Wärmepumpen-Manager im Wandaufbaugehäuse
	201618	<u>LSWP 315-4 SG</u>	Luftschlauch wärme- und schallgedämmt, 4 m lang, DN 315, grau farbige Außenhülle
	233837	AWG 560 H-SR	Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegedämmt
	201721	LSWP 560-3 SG	Luftschlauch wärme- und schallgedämmt, 3.0 m lang, DN 560, grau farbige Außenhülle

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Тур	Beschreibung
· .	227625	TSP 1500 E plus	Pufferspeicher 1500 Liter, kühltauglich
	190537	TSBC 300 plus	Integralspeicher
	227638	TSB 501 WP SOL	Warmwasser-Standspeicher
	190115	TSB 301 WP	Warmwasser-Standspeicher
ြိ	227620	TSP 1000 E plus	Pufferspeicher 1000 Liter, kühltauglich



	190111	TSP 700	Pufferspeicher 700 Liter
:	227617	TSP 200 plus	Pufferspeicher 200 Liter
	190116	TSB 302 WP	Warmwasser-Standspeicher
	190117	TSB 401 WP SOL	Warmwasser-Standspeicher
:	227618	TSP 400 plus	Pufferspeicher 400 Liter
	202778	RCCB-25	



Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne: Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen: www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden

Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712



info@tecalor.de — www.tecalor.de