



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6328BT0598

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Vertreiber <i>distributor</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Auslaufventil mit Schlauchverschraubung und Sicherungsarmatur Typ HD (6328)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Auslaufventil mit Schlauchverschraubung und Sicherungsarmatur Typ HD
Modell <i>model</i>	17...; 19...; 71...; F-021...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: SP 005/17 vom 19.05.2017 (TZW) Ergänzungsprüfung: SP 005/13 vom 16.09.2014 (TZW) Ergänzungsprüfung: SP 002/11 + SP 003/11 vom 03.02.2012 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DVGW W 570-2 (01.01.2008) DIN EN 15096 (01.04.2008) DIN EN 13959 (01.01.2005) DIN 3509 (01.06.2010) UBA METALLE (26.03.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	11.12.2023 / 18-0493-WNV

70228-04-A-DE

02.11.2018 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
17...; 19...; 71...; F-021...	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	
17...; 19...; 71...; F-021...	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	

Ausführungsvariante type variation	Erläuterungen explanations
1750 1520 001; 1750 1550 001	mit Rückflussverhinderer und Knebel-Oberteil
1752 1520 001; 1752 1550 001	mit Rückflussverhinderer, Belüftungsschraube und Knebel-Oberteil
1753 1520 001; 1753 1550 001	mit automatischer Belüftung für die Entleerung, Rückflussverhinderer und Knebel-Oberteil
1754 1520 001; 1754 1550 001	mit Rückflussverhinderer und Steckschlüssel-Oberteil
1760 1520 001; 1760 1550 001	mit Rückflussverhinderer und Dreikanthauben-Oberteil
1950 1520 001; 1950 1550 001	mit Rückflussverhinderer und abschließbaren Oberteil (schwarz/grün)
1951 1520 001; 1951 1550 001	mit Rückflussverhinderer und abschließbaren Oberteil (chrom)
7160 1550 001	mit Rückflussverhinderer und Design-Oberteil
1749 1520 001; 1749 1550 001;	mit Rückflussverhinderer und Knebel-Oberteil
F-021-012 001	
1763 1520 001; 1763 1550 001	mit Rückflussverhinderer und Dreistern-Oberteil
DT 1750 1520 001; DT 1750 1550 001	mit Rückflussverhinderer und Sanitär-Oberteil
...1520...	verchromt matt
...1550...	verchromt poliert

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**certified components**

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
NW-6326BU0339	Rohrbelüfter für Schlauchanschlüsse - DN 15 bis DN 25 Familie H, Typ B und Typ D	18...; 81.../81...	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG

DVE



CERT

DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NW-6328BT0598

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Distributor <i>Vertreiber</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Product Category <i>Produktart</i>	valves for drinking water: taps with hose union and backflow preventer type HD (6328)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	taps with hose union and backflow preventer type HD
Model <i>Modell</i>	17...; 19...; 71...; F-021...
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	laboratory control test: SP 005/17 from 19.05.2017 (TZW) supplement test: SP 005/13 from 16.09.2014 (TZW) supplement test: SP 002/11 + SP 003/11 from 03.02.2012 (TZW)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DVGW W 570-2 (01.01.2008) DIN EN 15096 (01.04.2008) DIN EN 13959 (01.01.2005) DIN 3509 (01.06.2010) UBA METALLE (26.03.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Date of Expiry / File No. <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	11.12.2023 / 18-0493-WNV

70228-04-A-DE

02.11.2018 GI A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type Typ	Technical Data Technische Daten	Remarks Bemerkungen
17...; 19...; 71...; F-021...	pressure rating: PN 10 nominal diameter: DN 15	
17...; 19...; 71...; F-021...	pressure rating: PN 10 nominal diameter: DN 20	

Type Variation Ausführungsvariante	Explanations Erläuterungen
1750 1520 001; 1750 1550 001	with backflow preventer and toggle upper top
1752 1520 001; 1752 1550 001	with backflow preventer, aerator screw and toggle upper top
1753 1520 001; 1753 1550 001	with automatic aeration for the draining, backflow preventer and toggle upper top
1754 1520 001; 1754 1550 001	with backflow preventer and socket key upper top
1760 1520 001; 1760 1550 001	with backflow preventer and three-flange-cap upper top
1950 1520 001; 1950 1550 001	with backflow preventer and lockable upper top (black/green)
1951 1520 001; 1951 1550 001	with backflow preventer and lockable upper top (chrome)
7160 1550 001	with backflow preventer and design upper top
1749 1520 001; 1749 1550 001;	with backflow preventer and toggle upper top
F-021-012 001	
1763 1520 001; 1763 1550 001	with backflow preventer and 3-star upper top
DT 1750 1520 001; DT 1750 1550 001	with backflow preventer and design upper top
...1520...	chromed matt
...1550...	chromed polished

certified Components

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe

Registr. No. Registr.-Nr.	Component Bauteil (Produktart)	Model/Type Modell/Typ	Manufacturer Hersteller
NW-6326BU0339	Hose union anti-vacuum valves - DN 15 18...; 81.../81... to DN 25 inclusive Family H, type B and type D		Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG

DWA



CERT

Konformitätsbescheinigung

certificate of conformity

CW-6328BT0681

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gebäude- und Anlagentechnik <i>products for building and energy technology</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Vertreiber <i>distributor</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Auslaufventil mit Schlauchverschraubung und Sicherungsarmatur Typ HD (6328)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Auslaufventil mit Schlauchverschraubung und Sicherungsarmatur Typ HD
Modell <i>model</i>	17...; 19...; 71...; F-021...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: SP 005/17 vom 19.05.2017 (TZW) Ergänzungsprüfung: SP 005/13 vom 16.09.2014 (TZW) Ergänzungsprüfung: SP 002/11 SP 003/11 vom 03.02.2012 (TZW) Baumusterprüfung: SP 001/08-SP 004/08 vom 11.12.2008 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 15096 (01.04.2008) DIN EN 13959 (01.01.2005) DIN 3509 (01.06.2010)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	11.12.2023 / 18-0492-WKV

70228-04-A-DE

Dieses Zertifikat bescheinigt die Konformität mit der (den) angegebenen Prüfgrundlage(n). Es trifft keine Aussage über die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen in Deutschland oder anderen EU-Mitgliedstaaten.

02.11.2018 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
17...; 19...; 71...; F-021...	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	
17...; 19...; 71...; F-021...	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	

Ausführungsvariante type variation	Erläuterungen explanations
1750 1520 001; 1750 1550 001	mit Rückflussverhinderer und Knebel-Oberteil
1752 1520 001; 1752 1550 001	mit Rückflussverhinderer, Belüftungsschraube und Knebel-Oberteil
1753 1520 001; 1753 1550 001	mit automatischer Belüftung für die Entleerung, Rückflussverhinderer und Knebel-Oberteil
1754 1520 001; 1754 1550 001	mit Rückflussverhinderer und Steckschlüssel-Oberteil
1760 1520 001; 1760 1550 001	mit Rückflussverhinderer und Dreikanthauben-Oberteil
1950 1520 001; 1950 1550 001	mit Rückflussverhinderer und abschließbaren Oberteil (schwarz/grün)
1951 1520 001; 1951 1550 001	mit Rückflussverhinderer und abschließbaren Oberteil (chrom)
7160 1550 001	mit Rückflussverhinderer und Design-Oberteil
1749 1520 001; 1749 1550 001;	mit Rückflussverhinderer und Knebel-Oberteil
F-021-012 001	
1763 1520 001; 1763 1550 001	mit Rückflussverhinderer und Dreistern-Oberteil
DT 1750 1520 001; DT 1750 1550 001	mit Rückflussverhinderer und Sanitär-Oberteil
...1520...	verchromt matt
...1550...	verchromt poliert

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**certified components**

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
NW-6326BU0339	Rohrbelüfter für Schlauchanschlüsse - DN 15 bis DN 25 Familie H, Typ B und Typ D	18...; 81.../81...	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG

DVG



CERT

certificate of conformity

Konformitätsbescheinigung

CW-6328BT0681
Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products for building and energy technology <i>Produkte der Gebäude- und Anlagentechnik</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Distributor <i>Vertreiber</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Product Category <i>Produktart</i>	valves for drinking water: taps with hose union and backflow preventer type HD (6328)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	taps with hose union and backflow preventer type HD
Model <i>modell</i>	17...; 19...; 71...; F-021...
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	laboratory control test: SP 005/17 from 19.05.2017 (TZW) supplement test: SP 005/13 from 16.09.2014 (TZW) supplement test: SP 002/11 SP 003/11 from 03.02.2012 (TZW) type testing: SP 001/08-SP 004/08 from 11.12.2008 (TZW)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN EN 15096 (01.04.2008) DIN EN 13959 (01.01.2005) DIN 3509 (01.06.2010)
Date of Expiry / File No. <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	11.12.2023 / 18-0492-WKV

70228-04-A-DE

This certificate confirms the compliance with the indicated standard(s). It makes no statement about the fulfillment of legal requirements in Germany or other European Member States

02.11.2018 GI A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type Typ	Technical Data Technische Daten	Remarks Bemerkungen
17...; 19...; 71...; F-021...	pressure rating: PN 10 nominal diameter: DN 15	
17...; 19...; 71...; F-021...	pressure rating: PN 10 nominal diameter: DN 20	

Type Variation Ausführungsvariante	Explanations Erläuterungen
1750 1520 001; 1750 1550 001	with backflow preventer and toggle upper top
1752 1520 001; 1752 1550 001	with backflow preventer, aerator screw and toggle upper top
1753 1520 001; 1753 1550 001	with automatic aeration for the draining, backflow preventer and toggle upper top
1754 1520 001; 1754 1550 001	with backflow preventer and socket key upper top
1760 1520 001; 1760 1550 001	with backflow preventer and three-flange-cap upper top
1950 1520 001; 1950 1550 001	with backflow preventer and lockable upper top (black/green)
1951 1520 001; 1951 1550 001	with backflow preventer and lockable upper top (chrome)
7160 1550 001	with backflow preventer and design upper top
1749 1520 001; 1749 1550 001;	with backflow preventer and toggle upper top
F-021-012 001	
1763 1520 001; 1763 1550 001	with backflow preventer and 3-star upper top
DT 1750 1520 001; DT 1750 1550 001	with backflow preventer and design upper top
...1520...	chromed matt
...1550...	chromed polished

Certified Components

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe

Registr. No. Registrier-Nr.	Component Bauteil (Produktart)	Model/Type Modell/Typ	Manufacturer Hersteller
NW-6326BU0339	Hose union anti-vacuum valves - DN 15 18...; 81.../81... to DN 25 inclusive Family H, type B and type D		Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG

DNE

Konformitätsbescheinigung

certificate of conformity

HW-0701CQ0623

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte für die Trinkwasserinstallation <i>products for the drinking water installation</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Vertreiber <i>distributor</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Produktart <i>product category</i>	Hygienische Eigenschaften von Armaturen/Bauteilen: Einhaltung des Nickelgrenzwertes (0701)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Armaturen, die für den galvanischen Prozess abgestopft werden
Fertigungsstätte <i>production plant</i>	Heinrich Schulte GmbH & Co. KG. Giesestraße 30, 58636 Iserlohn
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: vom 16.07.2020 (TZW) Baumusterprüfung: KN 007/14 vom 15.07.2015 (TZW) Baumusterprüfung: KV 017/12 vom 10.08.2015 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW CERT ZP 0701 (08.03.2019) UBA INFO-NI (20.06.2018) DIN EN 16058 (01.07.2012)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	10.08.2025 / 20-0635-WNV

70028-04-A-DE

Mit dieser Konformitätsbescheinigung wird bestätigt, dass die Anforderungen der UBA-Information "Nickelabgabe von verchromten Trinkwasserarmaturen und anderen Bauteilen" vom 20.06.2018 erfüllt werden.

09.09.2020 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
galvanisierte Armaturen und Ventile	Herstellungsverfahren: Abstopfen	
Verwendungshinweise / Bemerkungen <i>hints of utilization / remarks</i>		
Auslaufventile: XX1730; XX1749; XX1750; XX7221; XX7220; XX8251; XX8260		

DVGW

Abteilung 2 / Bausicherheit
Department 2 / Construction Safety

ALLGEMEINES BAUAUFSICHTLICHES PRÜFZEUGNIS

Für den

Gegenstand: **Auslaufventile ½" mit Rohrbelüfter**
Artikelnummern 1750 15XX, 1749 15XX, 1751 15XX, 1753 15XX,
1754 15XX, DT 1750 15XX, 7160 1550, 1760 15XX, 1950 15XX,
1951 15XX, 1763 15XX und F-021 012
Auslaufventile ¾" mit Rohrbelüfter
Artikelnummern 1749 20XX, 1750 20XX und 1754 20XX

wird hiermit aufgrund § 22 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) vom 15.12.2016 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – 2016, Nr. 45, S. 1161 bis 1194) und der Bauregelliste A, Teil 2, Idf. Nr. 2.14, Ausgabe 2015/2, ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis zum Nachweis der Verwendbarkeit hinsichtlich des Geräuschverhaltens erteilt. *)

Antragsteller: **Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG**
Im Dohm 3
57462 Olpe

Ausstellungsdatum: **06. Dezember 2018**

Geltungsdauer: **28. Mai 2023**

Prüfzeugnisnummer: **PA-IX 6820/II **)**

Der geräuschtechnischen Beurteilung des oben genannten Gegenstands liegt der Prüfbericht Nr. 120005184 des Materialprüfungsamtes Nordrhein-Westfalen (MPA NRW) zugrunde.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfasst 4 Seiten.



*) Es wird hier auf die Bauordnung des Landes Bezug genommen, in dem der Antragsteller seinen Sitz hat; das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis gilt jedoch in allen Bundesländern.
) Für den o.g. Gegenstand galt bis zum 28.05.2018 das Prüfzeichen **PA-IX 6820/II gemäß des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses des MPA NRW vom 19.11.2013.



BELGAQUA

Fédération belge du Secteur de l'Eau asbl
Belgische Federatie voor de Watersector vzw
Boulevard de l'Impératrice / Keizerinlaan 17-19- 1000 BRUXELLES :BRUSSEL
tel: + 32 (0)2/706 40 90 -
TVA/BTW : BE 0407.781.169
email:info@belgaqua.be – www.belgaqua.be

CERTIFICAAT CERTIFICAT

Belg 16/312/29a

CONFORM BEVEILIGDE TOESTELLEN
CONFORME BEVEILIGINGEN

APPAREILS CONFORMEMENT PROTEGES -
PROTECTIONS CONFORMES

Soort Apparaat/Genre d'appareil : **KRANEN VOOR SLANGAANSLUITING
(met HA of HD inbegrepen)
ROBINETS AVEC CONNEXIONS POUR
FLEXIBLES (avec HA ou HD incorporé)**

Merk/Marque : **SCHLÖSSER**

Type : **1749 DN 15
1750 DN 15**

Goedgekeurd op
Approuvé le : **28/10/2016**

Vervaldatum certificaat
Expiration du certificat : **28/10/2021**

Opm./Rem. :
Conform beveiligd volgens EN 1717
Conformément protégé suivant la norme EN 1717

Firma/Firme : **SCHLÖSSER ARMATUREN GmbH & Co KG**

Adres/Adresse : **Im Dohm 3
De – 57462 OLPE (BIGGESEE)**

De Heer/Monsieur : **J. GLOTH
A. MATT**

Voor de Coördinatiegroep Expertise-Binneninstallaties
Pour le Groupe de Coordination "Expertise-Installations Intérieures"
Christian LEGROS, Directeur