



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6327CN0189

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Vertreiber <i>distributor</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Auslaufventil mit Schlauchverschraubung und Sicherungsarmatur Typ HD (6328)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Auslaufventil mit Schlauchverschraubung und Sicherungsarmatur Typ HD
Modell <i>model</i>	1765..., 1770... DT 1765..., 1955..., 7165...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Mechanikprüfung: SP 011/15 vom 29.06.2015 (TZW) Baumusterprüfung: SP 001/12 vom 14.03.2012 (TZW) KTW-Prüfung: K-274423-16-Ko/st vom 19.08.2016 (WHY) Mikrobiologische Prüfung: W-235401e-13-SI vom 15.10.2013 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-2 (01.01.2008) DIN EN 15096 (01.04.2008) DIN 3509 (01.06.2010) UBA METALLE (15.03.2017) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.10.2008) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	14.03.2022 / 17-0118-WNV



31.05.2017 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
1765..., 1770... DT 1765..., 1955..., 7165...	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	

Ausführungsvariante type variation	Erläuterungen explanations
1765 1520 001; 1765 1550 001	Geräteanschlussventil mit Dreikanthaubengriff
1770 1520 001; 1770 1550 001	Geräteanschlussventil mit Sterngriff
DT 1765 1520 001; DT 1765 1550 001	Geräteanschlussventil mit Designgriff
7165 1520 001; 7165 1550 001	Geräteanschlussventil mit Designgriff
1955 1520 001; 1955 1550 001	Geräteanschlussventil mit abschließbarem Haubengriff

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
NW-6326BU0339	Rohrbelüfter für Schlauchanschlüsse - DN 15 bis DN 25 Familie H, Typ B und Typ D	1880, 1890/1880, 1890	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG



CERT

DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DW-6327CN0189

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Distributor <i>Vertreiber</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Product Category <i>Produktart</i>	valves for drinking water: taps with hose union and backflow preventer type HD (6328)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	taps with hose union and backflow preventer type HD
Model <i>Modell</i>	1765..., 1770... DT 1765..., 1955..., 7165...
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	mechanical test: SP 011/15 from 29.06.2015 (TZW) type testing: SP 001/12 from 14.03.2012 (TZW) KTW testing: K-274423-16-Ko/st from 19.08.2016 (WHY) hygienic testing: W-235401e-13-SI from 15.10.2013 (WHY)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW W 570-2 (01.01.2008) DIN EN 15096 (01.04.2008) DIN 3509 (01.06.2010) UBA METALLE (15.03.2017) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.10.2008) DVGW W 270 (01.11.2007)
Date of Expiry / File No. <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	14.03.2022 / 17-0118-WNV



31.05.2017 GI A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type Typ	Technical Data Technische Daten	Remarks Bemerkungen
1765..., 1770... DT 1765..., 1955..., 7165...	pressure rating: PN 10 nominal diameter: DN 15	

Type Variation Ausführungsvariante	Explanations Erläuterungen
1765 1520 001; 1765 1550 001	device installation valve with three-cant-cap-handle
1770 1520 001; 1770 1550 001	device installation valve with three-cross-handle
DT 1765 1520 001; DT 1765 1550 001	device installation valve with design-handle
7165 1520 001; 7165 1550 001	device installation valve with design-handle
1955 1520 001; 1955 1550 001	device installation valve with lockable cap-handle

certified Components**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**

Registr. No. Registr.-Nr.	Component Bauteil (Produktart)	Model/Type Modell/Typ	Manufacturer Hersteller
NW-6326BU0339	Hose union anti-vacuum valves - DN 15 to DN 25 inclusive Family H, type B and type D	1880, 1890/1880, 1890	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG



CERT

Konformitätsbescheinigung

certificate of conformity

CW-6328CN0465

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gebäude- und Anlagentechnik <i>products for building and energy technology</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Vertreiber <i>distributor</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Auslaufventil mit Schlauchverschraubung und Sicherungsarmatur Typ HD (6328)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Auslaufventil mit Schlauchverschraubung und Sicherungsarmatur Typ HD
Modell <i>model</i>	1765..., 1770... DT 1765..., 1955..., 7165...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: vom 19.05.2017 (TZW) Baumusterprüfung: SP 001/12 vom 14.03.2012 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 15096 (01.04.2008) DIN 3509 (01.06.2010)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	14.03.2022 / 17-0427-WKV

Dieses Zertifikat bescheinigt die Konformität mit der (den) angegebenen Prüfgrundlage(n). Es trifft keine Aussage über die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen in Deutschland oder anderen EU-Mitgliedstaaten.

04.08.2017 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
1765..., 1770... DT 1765..., 1955..., 7165...	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
1765 1520 001; 1765 1550 001	Geräteanschlussventil mit Dreikanthaubengriff
1770 1520 001; 1770 1550 001	Geräteanschlussventil mit Sterngriff
DT 1765 1520 001; DT 1765 1550 001	Geräteanschlussventil mit Designgriff
7165 1520 001; 7165 1550 001	Geräteanschlussventil mit Designgriff
1955 1520 001; 1955 1550 001	Geräteanschlussventil mit abschließbarem Haubengriff

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NW-6326BU0339	Rohrbelüfter für Schlauchanschlüsse - DN 15 bis DN 25 Familie H, Typ B und Typ D	1880, 1890/1880, 1890	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG



CERT

certificate of conformity

Konformitätsbescheinigung


CW-6328CN0465

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products for building and energy technology <i>Produkte der Gebäude- und Anlagentechnik</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Distributor <i>Vertreiber</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Product Category <i>Produktart</i>	valves for drinking water: taps with hose union and backflow preventer type HD (6328)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	taps with hose union and backflow preventer type HD
Model <i>modell</i>	1765..., 1770... DT 1765..., 1955..., 7165...
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	laboratory control test: from 19.05.2017 (TZW) type testing: SP 001/12 from 14.03.2012 (TZW)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN EN 15096 (01.04.2008) DIN 3509 (01.06.2010)

Date of Expiry / File No. 14.03.2022 / 17-0427-WKV
Ablaufdatum / Aktenzeichen

This certificate confirms the compliance with the indicated standard(s). It makes no statement about the fulfillment of legal requirements in Germany or other European Member States

04.08.2017 Fk A-1/2 
Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type Typ	Technical Data Technische Daten	Remarks Bemerkungen
1765..., 1770... DT 1765..., 1955..., 7165...	pressure rating: PN 10 nominal diameter: DN 15	

Type Variation Ausführungsvariante	Explanations Erläuterungen
1765 1520 001; 1765 1550 001	device installation valve with three-cant-cap-handle
1770 1520 001; 1770 1550 001	device installation valve with three-cross-handle
DT 1765 1520 001; DT 1765 1550 001	device installation valve with design-handle
7165 1520 001; 7165 1550 001	device installation valve with design-handle
1955 1520 001; 1955 1550 001	device installation valve with lockable cap-handle

Certified Components**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**

Registr. No. Registrier-Nr.	Component Bauteil (Produktart)	Model/Type Modell/Typ	Manufacturer Hersteller
NW-6326BU0339	Hose union anti-vacuum valves - DN 15 to DN 25 inclusive Family H, type B and type D	1880, 1890/1880, 1890	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG


 The image shows the DVGW logo, which consists of a stylized flame or leaf-like symbol above the letters 'DVGW' in a bold, sans-serif font. The logo is positioned in the bottom right corner of the page.

Konformitätsbescheinigung

certificate of conformity

HW-0701CQ0623

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte für die Trinkwasserinstallation <i>products for the drinking water installation</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Vertreiber <i>distributor</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Produktart <i>product category</i>	Hygienische Eigenschaften von Armaturen/Bauteilen: Einhaltung des Nickelgrenzwertes (0701)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Armaturen, die für den galvanischen Prozess abgestopft werden
Fertigungsstätte <i>production plant</i>	Heinrich Schulte GmbH & Co. KG. Giesestraße 30, 58636 Iserlohn
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: vom 16.07.2020 (TZW) Baumusterprüfung: KN 007/14 vom 15.07.2015 (TZW) Baumusterprüfung: KV 017/12 vom 10.08.2015 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW CERT ZP 0701 (08.03.2019) UBA INFO-NI (20.06.2018) DIN EN 16058 (01.07.2012)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	10.08.2025 / 20-0635-WNV

70028-04-A-DE

Mit dieser Konformitätsbescheinigung wird bestätigt, dass die Anforderungen der UBA-Information "Nickelabgabe von verchromten Trinkwasserarmaturen und anderen Bauteilen" vom 20.06.2018 erfüllt werden.

09.09.2020 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
galvanisierte Armaturen und Ventile	Herstellungsverfahren: Abstopfen	
Verwendungshinweise / Bemerkungen <i>hints of utilization / remarks</i>		
Auslaufventile: XX1730; XX1749; XX1750; XX7221; XX7220; XX8251; XX8260		

DVGW

Bauaufsichtlich anerkannte Stelle
für Prüfung, Überwachung und
Zertifizierung
Zulassung neuer Baustoffe, Bauteile
und Bauarten

Institutsleiter
Prof. Dr. Philip Leistner
Prof. Dr. Klaus Peter Sedlbauer

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Für den Gegenstand:

Geräteschrägsitzventil der Firma Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG, Art. Nr. 1765 1550 001 als Drosselventil sowie weitere Varianten (siehe II. 1.1 und Anlage 1).

wird hiermit aufgrund § 22 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) vom 01. März 2000 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - 2000, S. 256) und der Bauregelliste A, Teil 2, lfd. Nr. 2.14, Ausgabe 2015/2 ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis zum Nachweis der Verwendbarkeit hinsichtlich des Geräuschverhaltens erteilt.*)

Antragsteller: Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG
Im Dohm 3

D-57462 Olpe

Geltungsdauer bis: 30. Juni 2022

Prüfzeugnis-Nummer: P-IX 7267/I

Der geräuschtechnischen Beurteilung des oben genannten Gegenstandes liegt der Prüfbericht P-BA 30/2017 des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik, Stuttgart, zugrunde.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfasst 4 Seiten und 1 Anlage.

^{*)} Es wird hier auf die Bauordnung des Landes Bezug genommen, in dem der Antragsteller seinen Sitz hat. Das „Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis“ gilt jedoch in allen Bundesländern.