



SPE-230/WS

Best.-Nr.: 10.2700

EUR 69,90

UVP *

PRODUKTINFOS

Einbaulautsprecher-Paar,

Koaxialsystem, 8 Ω , Hochtöner mit Ferrofluid

- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- Einteilig weiße Kunststoffausführung und Kunststoffmembran
- Vielseitig einsetzbar für Car-Hi-Fi, ELA, Terrasse, Boot

TECHNISCHE DATEN

SPE-230/WS

| | |
|-----------------------|----------------|
| Impedanz (Z) | 8 Ω |
| Betriebsspannung | - |
| Frequenzbereich | 100 - 20000 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs) | - |

SPE-230/WS

Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.) -

| | |
|--|------------------|
| Nennbelastbarkeit | 25 W |
| Musikbelastbarkeit | 50 W |
| Kennschalldruck | 85 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | - |
| Maximale Spannung | - |
| Abstrahlwinkel horizontal | - |
| Abstrahlwinkel vertikal | - |
| Nachgiebigkeit (Cms) | - |
| Bewegte Masse (Mms) | - |
| Mechanische Güte (Qms) | - |
| Elektrische Güte (Qes) | - |
| Gesamtgüte (Qts) | - |
| Äquivalentvolumen (Vas) | - |
| Gleichstromwiderst. (Re) | - |
| Kraftfaktor (BxL) | - |
| Schwingspulenind. (Le) | - |
| Schwingspulendurchm. | - |
| Schwingspulenträger | - |
| Lineare Auslenkung (X _{MAX}) | - |
| Eff. Membranfläche (Sd) | - |
| Magnetgewicht | - |
| Magnetdurchmesser | - |
| Einbauöffnung | Ø110 mm |
| Einbautiefe | 50 mm |
| Lochkreisdurchmesser | - |
| Lochabstand X | - |
| Lochabstand Y | - |
| Abmessungen | Ø 150 mm x 66 mm |
| Außendurchmesser | Ø150 mm |
| Breite | Ø150 mm |
| Höhe | - |
| Tiefe | 66 mm |
| Schutzart | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Verpackungseinheit | 2 |

SPE-230/WS

Lautsprechertyp

130

* **Wichtiger Hinweis:** Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.