


SB - Universalrahmendübel FUR



Eignung

Zugelassen für:

- Beton
- Vollziegel
- Kalksand-Vollstein
- Hochlochziegel
- Kalksand-Lochstein
- Hohlblockstein aus Leichtbeton
- Vollstein aus Leichtbeton
- haufwerksporiger Leichtbeton
- dreischichtige Außenwandplatten

Auch geeignet für:

- Naturstein mit dichtem Gefüge
- Vollgips-Platten

Zur Befestigung von:

- Toren
- Türrahmen
- Feuerschutztüren
- Fenstern
- Küchenhängeschränken
- Garderoben
- Kanthölzern
- Verkleidungen
- Fassaden- und Dachunterkonstruktionen aus Holz und Metall

Beschreibung

- Universal-Rahmendübel
- Im Vollbaustoff erzeugen die Lamellen Spreizkräfte.
- Im Lochbaustoff erzeugen die Lamellen Spreizkräfte am Steinstege und Verzahnung im Hohlraum.
- Befestigungssätze mit fischer Sicherheitsschraube aus nicht rostendem Stahl der Korrosionswiderstandsklasse III, z. B. A4 für Anwendungen in Feuchträumen und im Außenbereich.

Vorteile/Nutzen

- Nur ein Dübel für alle Baustoffe
- Alle Befestigungssätze sind vormontiert.
- Einzigartige Lamellentechnik garantiert hohe Tragfähigkeit in Voll- und Lochsteinen.
- Integrierte Einschlagsperre vermeidet das vorzeitige Aufspreizen des Dübels bei der Montage.
- Ausführung FUR-FUS erspart zusätzliche Unterlegscheibe und verhindert Kontaktkorrosion.
- Umfangreiches Sortiment für Holz- und Metallkonstruktionen (Innen- und Außenbereich) ermöglicht ein breites Anwendungsspektrum.

Montage






Montageart

- Durchsteckmontage

Montagehinweise

- Zur Befestigung von Holzkonstruktionen empfehlen wir Senkkopf-Schrauben; bei Metallkonstruktionen Dübel mit Sechskant-Schrauben.

- Die Sechskant-Schraube mit angeformter Scheibe verfügt zusätzlich über eine integrierte Innenstern TX-Aufnahme.
- Bei Hochlochziegel nur im Drehgang bohren (ohne Schlag).



Technische Daten

Typ	Art.-Nr.	 ETA  DIBt	Karte mit	Verkaufseinheit [Stück]	Umkarton [Stück]	GTIN (EAN-Code)
FUR 8 x 80 T K	030166	-	4 x Universalrahmendübel FUR 8 x 80 T, 4 x Sicherheitsschraube 6 x 85 T30, vormontiert	10	10	4006209301661
FUR 8 x 100 T K	030167	-	4 x Universalrahmendübel FUR 8 x 100 T, 4 x Sicherheitsschraube 6 x 105 T30, vormontiert	10	10	4006209301678
FUR 8 x 120 T K	030168	-	4 x Universalrahmendübel FUR 8 x 120 T, 4 x Sicherheitsschraube 6 x 125 T30	10	10	4006209301685
FUR 10 x 80 T K	062410	-	4 x Universalrahmendübel FUR 10 x 80 T, 4 x Sicherheitsschraube 7 x 85 T40, vormontiert	10	10	4006209624104
FUR 10 x 100 T K	062411	-	4 x Universalrahmendübel FUR 10 x 100 T, 4 x Sicherheitsschraube 7 x 105 T40, vormontiert	10	10	4006209624111
FUR 10 x 135 T K	062412	-	4 x Universalrahmendübel FUR 10 x 135 T, 4 x Sicherheitsschraube 7 x 140 T40	10	10	4006209624128
FUR 10 x 160 T K	062413	-	4 x Universalrahmendübel FUR 10 x 160 T, 4 x Sicherheitsschraube 7 x 165 T40	10	10	4006209624135
FUR 8 x 80 SS K	030169	-	4 x Universalrahmendübel FUR 8 x 80 SS, 4 x Sicherheitsschraube 6 x 85 SW10, vormontiert	10	10	4006209301692

Typ	Art.-Nr.	 ETA  DIBt	Karte mit	Verkaufseinheit [Stück]	Umkarton [Stück]	GTIN (EAN-Code)
FUR 8 x 100 SS K	030170	-	4 x Universalrahmendübel FUR 8 x 100 SS, 4 x Sicherheitsschraube 6 x 105 SW10, vormontiert	10	10	4006209301708
FUR 8 x 120 SS K	030176	-	4 x Universalrahmendübel FUR 8 x 120 SS, 4 x Sicherheitsschraube 6 x 125 SW10	10	10	4006209301760
FUR 10 x 80 SS K	062414	-	4 x Universalrahmendübel FUR 10 x 80 SS, 4 x Sicherheitsschraube 7 x 85 SW13, vormontiert	10	10	4006209624142
FUR 10 x 100 SS K	062415	-	4 x Universalrahmendübel FUR 10 x 100 SS, 4 x Sicherheitsschraube 7 x 105 SW13, vormontiert	10	10	4006209624159
FUR 10 x 135 SS K	062416	-	4 x Universalrahmendübel FUR 10 x 135 SS, 4 x Sicherheitsschraube 7 x 140 SW13	10	10	4006209624166
FUR 10 x 160 SS K	062417	-	4 x Universalrahmendübel FUR 10 x 160 SS, 4 x Sicherheitsschraube 7 x 165 SW13	10	10	4006209624173