



Garden Lights

## DEIMOS ANTHRAZIT

WANDLEUCHTE - 12 VOLT

Artikelnummer : 3095011  
EAN code : 5907800850680  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : Aluminium  
Farbe : Anthrazit  
Kabel : 3 m. SPT-1W

Länge : 140 mm  
Breite : 80 mm  
Höhe : 140 mm

IP Klasse : IP44  
Schutzklasse :

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Schrauben und Dübel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : Modul 7 LEDs 1W  
Austauschbar : Ja (1078101)  
Voltzahl : 12 V AC/DC  
Startspannung : 9 V  
Wattage : 1 W  
Lumen output : 39 lm  
Licht Farbe (CCT) : 6.000 K  
Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
CRI : > 65  
Power factor : > 0,5  
Ein/aus Schaltungen : 5.000  
Dimmbar : Nein

Energieklasse Leuchtmittel

Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : 145 mm  
Breite : 145 mm  
Höhe : 130 mm  
Gewicht : 0,6 kg

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 8  
Länge : 305 mm  
Breite : 305 mm  
Höhe : 285 mm  
Gewicht : 5,1 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

## DEIMOS SCHWARZ

WANDLEUCHTE - 12 VOLT

Artikelnummer : 3132011  
EAN code : 5907800854527  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : Aluminium  
Farbe : Schwarz  
Kabel : 3 m. SPT-1W

Länge : 140 mm  
Breite : 80 mm  
Höhe : 140 mm

IP Klasse : IP44  
Schutzklasse :

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Schrauben und Dübel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : Modul 7 LEDs 1W  
Austauschbar : Ja (1079101)  
Voltzahl : 12 V AC/DC  
Startspannung : 9 V  
Wattage : 1 W  
Lumen output : 30 lm  
Licht Farbe (CCT) : 3.000 K  
Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
CRI : > 65  
Power factor : > 0,5  
Ein/aus Schaltungen : 5.000  
Dimmbar : Nein

Energieklasse Leuchtmittel

Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : 145 mm  
Breite : 145 mm  
Höhe : 130 mm  
Gewicht : 0,6 kg

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 8  
Länge : 305 mm  
Breite : 305 mm  
Höhe : 285 mm  
Gewicht : 5,1 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## HALO

WANDLEUCHTE - 12 VOLT

Artikelnummer : 3075061  
EAN code : 5907658372860  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : Aluminium  
Farbe : Anthrazit  
Kabel : 3 m. SPT-1W

Länge : 100 mm  
Breite : 50 mm  
Höhe : 100 mm

IP Klasse : IP44  
Schutzklasse :

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Schrauben und Dübel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : Modul 16 LEDs 2W  
Austauschbar : Ja (1070101)  
Voltzahl : 12 V AC/DC  
Startspannung : 9 V  
Wattage : 2 W  
Lumen output : 40 lm - 47 lm  
Licht Farbe (CCT) : 3.000 K - 6.000 K  
Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
CRI : > 65  
Power factor : > 0,5  
Ein/aus Schaltungen : 5.000  
Dimmbar : Nein

Energieklasse Leuchtmittel   
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : 145 mm  
Breite : 115 mm  
Höhe : 130 mm  
Gewicht : 0,7 kg

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 18  
Länge : 450 mm  
Breite : 360 mm  
Höhe : 285 mm  
Gewicht : 13,6 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## LOTUS

WANDLEUCHTE - 12 VOLT

Artikelnummer : 4013601  
EAN code : 5907800850864  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : **Edelstahl**  
Farbe : **Edelstahl**  
Kabel : **2 m. SPT-1W**

Länge : **70 mm**  
Breite : **35 mm**  
Höhe : **70 mm**

IP Klasse : **IP44**  
Schutzklasse :

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Schrauben und Dübel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : **Modul 4 LEDs 1W**  
Austauschbar : **Ja (1088101)**  
Voltzahl : **12 V AC/DC**  
Startspannung : **9 V**  
Wattage : **1 W**  
Lumen output : **15 lm**  
Licht Farbe (CCT) : **6.000 K**  
Durchschnittliche Lebensdauer : **10.000 Stunden**  
CRI : **> 65**  
Power factor : **> 0,5**  
Ein/aus Schaltungen : **5.000**  
Dimmbar : **Nein**

Energieklasse Leuchtmittel -  
Mögliche Lichtquellen mit  
Energieeffizienzklasse -

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : **95 mm**  
Breite : **95 mm**  
Höhe : **95 mm**  
Gewicht : **0,2 kg**

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : **32**  
Länge : **400 mm**  
Breite : **400 mm**  
Höhe : **215 mm**  
Gewicht : **8,3 kg**



TECHMAR

[www.techmar.nl](http://www.techmar.nl)



# Garden Lights

## PALM

WANDLEUCHTE - 12 VOLT


Artikelnummer : 2585061  
EAN code : 5907800856446  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : **Edelstahl**  
Farbe : **Edelstahl**  
Kabel : **3 m. SPT-1W**

Länge : **100 mm**  
Breite : **60 mm**  
Höhe : **100 mm**

IP Klasse : **IP44**  
Schutzklasse : 

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Schrauben und Dübel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : **Modul 3 LEDs 1W**  
Austauschbar : **Ja (1167101)**  
Voltzahl : **12 V AC/DC**  
Startspannung : **9 V**  
Wattage : **1 W**  
Lumen output : **35 lm**  
Licht Farbe (CCT) : **3.000 K**  
Durchschnittliche Lebensdauer : **10.000 Stunden**  
CRI : **> 65**  
Power factor : **> 0,5**  
Ein/aus Schaltungen : **5.000**  
Dimmbar : **Nein**

Energieklasse Leuchtmittel   
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse 

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : **105 mm**  
Breite : **70 mm**  
Höhe : **128 mm**  
Gewicht : **0,32 kg**

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : **16**  
Länge : **230 mm**  
Breite : **300 mm**  
Höhe : **285 mm**  
Gewicht : **5,0 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## ECLIPS

WANDLEUCHTE - 12 VOLT


Artikelnummer : 2586011  
EAN code : 5907800857207  
Statistik code : 94054031  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : **Kunststoff**  
Farbe : **Schwarz**  
Kabel : **3 m. SPT-1W**

Länge : **180 mm**  
Breite : **38 mm**  
Höhe : **180 mm**

IP Klasse : **IP44**  
Schutzklasse : 

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Schrauben und Dübel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : **Modul 12 LEDs 3W**  
Austauschbar : **Ja (1308011)**  
Voltzahl : **12 V AC/DC**  
Startspannung : **9 V**  
Wattage : **3 W**  
Lumen output : **130 lm**  
Licht Farbe (CCT) : **3.000 K**  
Durchschnittliche Lebensdauer : **10.000 Stunden**  
CRI : **> 65**  
Power factor : **> 0,5**  
Ein/aus Schaltungen : **5.000**  
Dimmbar : **Nein**

Energieklasse Leuchtmittel 

Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse 

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : **200 mm**  
Breite : **130 mm**  
Höhe : **160 mm**  
Gewicht : **0,43 kg**

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : **12**  
Länge : **415 mm**  
Breite : **410 mm**  
Höhe : **345 mm**  
Gewicht : **6,0 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## AURORA

WANDLEUCHTE - 12 VOLT

Artikelnummer : 4120601  
EAN code : 5907800857054  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : **Edelstahl**  
Farbe : **Edelstahl**  
Kabel : **1 m. SPT-1W**

Länge : **27 mm**  
Breite : **100 mm**  
Höhe : **100 mm**

IP Klasse : **IP44**  
Schutzklasse : 

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Schrauben und Dübel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : **Modul 12 LEDs 3W**  
Austauschbar : **Ja (1308011)**  
Voltzahl : **12 V AC/DC**  
Startspannung : **9 V**  
Wattage : **3 W**  
Lumen output : **130 lm**  
Licht Farbe (CCT) : **3.000 K**  
Durchschnittliche Lebensdauer : **10.000 Stunden**  
CRI : **> 65**  
Power factor : **> 0,5**  
Ein/aus Schaltungen : **5.000**  
Dimmbar : **Nein**

Energieklasse Leuchtmittel   
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse 

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : **105 mm**  
Breite : **60 mm**  
Höhe : **128 mm**  
Gewicht : **0,24 kg**

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : **32**  
Länge : **445 mm**  
Breite : **265 mm**  
Höhe : **285 mm**  
Gewicht : **8,5 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## LUNAR

WANDLEUCHTE - 12 VOLT


Artikelnummer : 4127601  
EAN code : 5907800857665  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : **Edelstahl**  
Farbe : **Schwarz**  
Kabel : **3 m. SPT-1W**

Länge : **185 mm**  
Breite : **180 mm**  
Höhe : **200 mm**



IP Klasse : **IP44**  
Schutzklasse : 

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Schrauben und Dübel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : **G4 Power LED 2W**  
Austauschbar : **Ja (6159011)**  
Voltzahl : **12 V AC/DC**  
Startspannung : **9 V**  
Wattage : **2 W**  
Lumen output : **64 lm**  
Licht Farbe (CCT) : **3.000 K**  
Durchschnittliche Lebensdauer : **10.000 Stunden**  
CRI : **> 65**  
Power factor : **> 0,5**  
Ein/aus Schaltungen : **5.000**  
Dimmbar : **Nein**

Energieklasse Leuchtmittel   
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse 

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : **200 mm**  
Breite : **160 mm**  
Höhe : **160 mm**  
Gewicht : **0,48 kg**

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : **8**  
Länge : **415 mm**  
Breite : **335 mm**  
Höhe : **345 mm**  
Gewicht : **4,5 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl





# Garden Lights

## OLYMPIA

WANDLEUCHTE - 12 VOLT

Artikelnummer : 3074061  
EAN code : 5907658372785  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : Aluminium  
Farbe : Anthrazit  
Kabel : 3 m. SPT-1W

Länge : 80 mm  
Breite : 120 mm  
Höhe : 320 mm

IP Klasse : IP44  
Schutzklasse :

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Schrauben und Dübel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : Modul 16 LEDs 2W  
Austauschbar : Ja (1070101)  
Voltzahl : 12 V AC/DC  
Startspannung : 9 V  
Wattage : 2 W  
Lumen output : 47 lm  
Licht Farbe (CCT) : 6.000 K  
Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
CRI : > 65  
Power factor : > 0,5  
Ein/aus Schaltungen : 5.000  
Dimmbar : Nein

Energieklasse Leuchtmittel   
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : 130 mm  
Breite : 60 mm  
Höhe : 325 mm  
Gewicht : 0,6 kg

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 9  
Länge : 405 mm  
Breite : 195 mm  
Höhe : 345 mm  
Gewicht : 6,3 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## CALLISTO

WANDLEUCHTE - 12 VOLT

Artikelnummer : 3094071  
EAN code : 5907800850659  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : Aluminium  
Farbe : Rostbraun  
Kabel : 3 m. SPT-1W

Länge : 170 mm  
Breite : 120 mm  
Höhe : 240 mm

IP Klasse : IP44  
Schutzklasse :

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Schrauben und Dübel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : G4 LED 1.5W  
Austauschbar : Ja (6204451)  
Voltzahl : 12 V AC/DC  
Startspannung : 9 V  
Wattage : 1,5 W  
Lumen output : 90 lm  
Licht Farbe (CCT) : 3.000 K  
Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
CRI : > 65  
Power factor : > 0,5  
Ein/aus Schaltungen : 5.000  
Dimmbar : Nein

Energieklasse Leuchtmittel

Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : 190 mm  
Breite : 170 mm  
Höhe : 260 mm  
Gewicht : 0,8 kg

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 4  
Länge : 395 mm  
Breite : 355 mm  
Höhe : 280 mm  
Gewicht : 3,8 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## ETU

SPOT - 12 VOLT

Artikelnummer : 3168191  
EAN code : 5907800856729  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

## TECHNISCHE DATEN

### PRODUKT

Material : Aluminium  
Farbe : Dunkelgrau  
Kabel : 3 m. SPT-1W

Länge : 95 mm  
Breite : 65 mm  
Höhe : 115 mm

IP Klasse : IP44  
Schutzklasse : 

### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Schrauben und Dübel

### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : MR16 3 LEDs 3W  
Austauschbar : Ja (6193011)  
Voltzahl : 12 V AC/DC  
Startspannung : 9 V  
Wattage : 3 W  
Lumen output : 190 lm  
Licht Farbe (CCT) : 3.000 K  
Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
CRI : > 65  
Power factor : > 0,5  
Ein/aus Schaltungen : 5.000  
Dimmbar : Nein

Energieklasse Leuchtmittel 

Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse 

### VERPACKUNGSDetails

#### EINZELVERPACKUNG

Länge : 200 mm  
Breite : 95 mm  
Höhe : 190 mm  
Gewicht : 0,5 kg

#### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 16  
Länge : 415 mm  
Breite : 400 mm  
Höhe : 405 mm  
Gewicht : 12,9 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## NANO

SPOT - 12 VOLT

Artikelnummer : 3169191  
EAN code : 5907800856736  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : Aluminium  
Farbe : Dunkelgrau  
Kabel : 3 m. SPT-1W

Länge : 85 mm  
Breite : 50 mm  
Höhe : 105 mm

IP Klasse : IP44  
Schutzklasse :

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial (Schrauben und Dübel)  Hauptkabel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : MR11 2 LEDs 2W  
Austauschbar : Ja (6215011)  
Voltzahl : 12 V AC/DC  
Startspannung : 9 V  
Wattage : 2 W  
Lumen output : 120 lm  
Licht Farbe (CCT) : 3.000 K  
Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
CRI : > 65  
Power factor : > 0,5  
Ein/aus Schaltungen : 5.000  
Dimmbar : Nein

Energieklasse Leuchtmittel   
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : 170 mm  
Breite : 95 mm  
Höhe : 130 mm  
Gewicht : 0,4 kg

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 16  
Länge : 400 mm  
Breite : 355 mm  
Höhe : 285 mm  
Gewicht : 9,7 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## NEPOS

STEHLEUCHTE - 12 VOLT

Artikelnummer : 3579401  
EAN code : 5907800856019  
Statistik code : 94054031  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : Polyresin  
Farbe : Stein Effekt Weiß  
Kabel : 2 m. SPT-1W

Länge : 110 mm  
Breite : 110 mm  
Höhe : 440 mm

IP Klasse : IP44  
Schutzklasse :

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Schrauben und Dübel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : MR16 3 LEDs 3W  
Austauschbar : Ja (6193011)  
Voltzahl : 12 V AC/DC  
Startspannung : 9 V  
Wattage : 3 W  
Lumen output : 190 lm  
Licht Farbe (CCT) : 3.000 K  
Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
CRI : > 65  
Power factor : > 0,5  
Ein/aus Schaltungen : 5.000  
Dimmbar : Nein

Energieklasse Leuchtmittel   
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : 245 mm  
Breite : 145 mm  
Höhe : 260 mm  
Gewicht : 5,4 kg

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 3  
Länge : 455 mm  
Breite : 260 mm  
Höhe : 280 mm  
Gewicht : 14,2 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## TITAN

STEHLEUCHE - 12 VOLT

Artikelnummer : 3580401  
EAN code : 5907800856224  
Statistik code : 94054031  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : Polyresin  
Farbe : Stein Effekt Weiß  
Kabel : 2 m. SPT-1W

Länge : 110 mm  
Breite : 110 mm  
Höhe : 600 mm



IP Klasse : IP44  
Schutzklasse : 

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Schrauben und Dübel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : MR16 3 LEDs 3W  
Austauschbar : Ja (6193011)  
Voltzahl : 12 V AC/DC  
Startspannung : 9 V  
Wattage : 3 W  
Lumen output : 190 lm  
Licht Farbe (CCT) : 3.000 K  
Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
CRI : > 65  
Power factor : > 0,5  
Ein/aus Schaltungen : 5.000  
Dimmbar : Nein

Energieklasse Leuchtmittel   
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse 

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : 260 mm  
Breite : 155 mm  
Höhe : 560 mm  
Gewicht : 7,2 kg

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 2  
Länge : 332 mm  
Breite : 280 mm  
Höhe : 588 mm  
Gewicht : 13,7 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## PHOBOS

STEHLEUCHE - 12 VOLT

Artikelnummer : 3538461  
EAN code : 5907658372556  
Statistik code : 94054031  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : Polyresin  
Farbe : Stein Effekt Anthrazit  
Kabel : 2 m. SPT-1W

Länge : 110 mm  
Breite : 110 mm  
Höhe : 400 mm

IP Klasse : IP44  
Schutzklasse :

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Schrauben und Dübel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : MR16 20 LEDs 2W  
Austauschbar : Ja (6022101)  
Voltzahl : 12 V AC/DC  
Startspannung : 9 V  
Wattage : 2 W  
Lumen output : 88 lm  
Licht Farbe (CCT) : 6.000 K  
Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
CRI : > 65  
Power factor : > 0,5  
Ein/aus Schaltungen : 5.000  
Dimmbar : Nein

Energieklasse Leuchtmittel

Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : 295 mm  
Breite : 155 mm  
Höhe : 260 mm  
Gewicht : 5,1 kg

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 3  
Länge : 495 mm  
Breite : 312 mm  
Höhe : 285 mm  
Gewicht : 15,5 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## KOLOSSOS

STEHLEUCHE - 12 VOLT

Artikelnummer : 3544461  
EAN code : 5907800850123  
Statistik code : 94054031  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : Polyresin  
Farbe : Stein Effekt Anthrazit  
Kabel : 2 m. SPT-1W

Länge : 110 mm  
Breite : 110 mm  
Höhe : 600 mm

IP Klasse : IP44  
Schutzklasse :

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Schrauben und Dübel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : MR16 20 LEDs 2W  
Austauschbar : Ja (6022101)

Voltzahl : 12 V AC/DC  
Startspannung : 9 V  
Wattage : 2 W  
Lumen output : 88 lm  
Licht Farbe (CCT) : 6.000 K  
Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
CRI : > 65  
Power factor : > 0,5  
Ein/aus Schaltungen : 5.000  
Dimmbar : Nein

Energieklasse Leuchtmittel

Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : 260 mm  
Breite : 155 mm  
Höhe : 560 mm  
Gewicht : 7,2 kg

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 2  
Länge : 332 mm  
Breite : 280 mm  
Höhe : 588 mm  
Gewicht : 12,6 kg



TECHMAR

www.techmar.nl





# Garden Lights

## ELAN

STEHLEUCHE - 12 VOLT

Artikelnummer : 3167191  
EAN code : 5907800856712  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : Aluminium  
Farbe : Dunkelgrau  
Kabel : 2 m. H05RN-F

Länge : 165 mm  
Breite : 65 mm  
Höhe : 705 mm

IP Klasse : IP44  
Schutzklasse : 

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Schrauben und Dübel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : MR16 3 LEDs 3W  
Austauschbar : Ja (6193011)  
Voltzahl : 12 V AC/DC  
Startspannung : 9 V  
Wattage : 3 W  
Lumen output : 190 lm  
Licht Farbe (CCT) : 3.000 K  
Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
CRI : > 65  
Power factor : > 0,5  
Ein/aus Schaltungen : 5.000  
Dimmbar : Nein

Energieklasse Leuchtmittel 

Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse 

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : 190 mm  
Breite : 125 mm  
Höhe : 780 mm  
Gewicht : 3,9 kg

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 2  
Länge : 400 mm  
Breite : 145 mm  
Höhe : 795 mm  
Gewicht : 9,0 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## RUMEX

STEHLEUCHTE - 12 VOLT

Artikelnummer : 3134171  
EAN code : 5907800854596  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : Aluminium  
Farbe : Anthrazit  
Kabel : 2 m. SPT-1W

Länge : 140 mm  
Breite : 140 mm  
Höhe : 380 mm

IP Klasse : IP44  
Schutzklasse :

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Schrauben und Dübel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : G4 LED 1.5W  
Austauschbar : Ja (6204451)  
Voltzahl : 12 V AC/DC  
Startspannung : 9 V  
Wattage : 1,5 W  
Lumen output : 90 lm  
Licht Farbe (CCT) : 3.000 K  
Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
CRI : > 65  
Power factor : > 0,5  
Ein/aus Schaltungen : 5.000  
Dimmbar : Nein

Energieklasse Leuchtmittel

Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : 170 mm  
Breite : 145 mm  
Höhe : 325 mm  
Gewicht : 1,83 kg

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 8  
Länge : 355 mm  
Breite : 600 mm  
Höhe : 347 mm  
Gewicht : 14,5 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## VITEX

STEHLEUCHE - 12 VOLT

Artikelnummer	: 3135171
EAN code	: 5907800854602
Statistik code	: 94054091
Anzahl Leuchte	: 1
Garantie	: 3 Jahre

## TECHNISCHE DATEN

### PRODUKT

Material	: Aluminium
Farbe	: Silber grau
Kabel	: 2 m. SPT-1W

Länge	: 100 mm
Breite	: 100 mm
Höhe	: 365 mm

IP Klasse	: IP44
Schutzklasse	:

### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

<input checked="" type="checkbox"/> Fuß	<input checked="" type="checkbox"/> Erdspieß
<input type="checkbox"/> Sechskantschlüssel	<input type="checkbox"/> Transformator
<input checked="" type="checkbox"/> Montagematerial Schrauben und Dübel	<input type="checkbox"/> Hauptkabel

### LEUCHTMITTEL

Beschreibung	: G4 LED 1.5W
Austauschbar	: Ja (6204451)
Voltzahl	: 12 V AC/DC
Startspannung	: 9 V
Wattage	: 1,5 W
Lumen output	: 90 lm
Licht Farbe (CCT)	: 3.000 K
Durchschnittliche Lebensdauer	: 10.000 Stunden
CRI	: > 65
Power factor	: > 0,5
Ein/aus Schaltungen	: 5.000
Dimmbar	: Nein

Energieklasse Leuchtmittel	
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse	

### VERPACKUNGSDetails

#### EINZELVERPACKUNG

Länge	: 145 mm
Breite	: 115 mm
Höhe	: 325 mm
Gewicht	: 1,3 kg

#### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte	: 6
Länge	: 305 mm
Breite	: 363 mm
Höhe	: 347 mm
Gewicht	: 8,1 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## HELIX

STEHLEUCHE - 12 VOLT

Artikelnummer : 3153051  
EAN code : 5907800856378  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : Aluminium  
Farbe : Silber grau  
Kabel : 2 m. SPT-1W

Länge : 100 mm  
Breite : 100 mm  
Höhe : 365 mm

IP Klasse : IP44  
Schutzklasse :

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Schrauben und Dübel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : G4 LED 1.5W  
Austauschbar : Ja (6204451)  
Voltzahl : 12 V AC/DC  
Startspannung : 9 V  
Wattage : 1,5 W  
Lumen output : 90 lm  
Licht Farbe (CCT) : 3.000 K  
Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
CRI : > 65  
Power factor : > 0,5  
Ein/aus Schaltungen : 5.000  
Dimmbar : Nein

Energieklasse Leuchtmittel

Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : 145 mm  
Breite : 115 mm  
Höhe : 325 mm  
Gewicht : 1,0 kg

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 6  
Länge : 363 mm  
Breite : 305 mm  
Höhe : 347 mm  
Gewicht : 6,8 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## IBERUS

STEHLEUCHE - 12 VOLT

Artikelnummer : 3166061  
EAN code : 5907800856644  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : Aluminium  
Farbe : Anthrazit  
Kabel : 2 m. SPT-1W

Länge : 100 mm  
Breite : 100 mm  
Höhe : 360 mm

IP Klasse : IP44  
Schutzklasse :

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Schrauben und Dübel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : MR16 3 LEDs 3W  
Austauschbar : Ja (6193011)  
Voltzahl : 12 V AC/DC  
Startspannung : 9 V  
Wattage : 3 W  
Lumen output : 190 lm  
Licht Farbe (CCT) : 3.000 K  
Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
CRI : > 65  
Power factor : > 0,5  
Ein/aus Schaltungen : 5.000  
Dimmbar : Nein

Energieklasse Leuchtmittel   
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : 130 mm  
Breite : 130 mm  
Höhe : 460 mm  
Gewicht : 2,2 kg

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 6  
Länge : 410 mm  
Breite : 275 mm  
Höhe : 485 mm  
Gewicht : 13,8 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## LILIUM

STEHLEUCHE - 12 VOLT

Artikelnummer : 3136171  
EAN code : 5907800854619  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : Aluminium  
Farbe : Silber grau  
Kabel : 2 m. SPT-1W

Länge : 100 mm  
Breite : 100 mm  
Höhe : 170 mm

IP Klasse : IP44  
Schutzklasse :

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Schrauben und Dübel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : MR16 3 LEDs 3W  
Austauschbar : Ja (6193011)  
Voltzahl : 12 V AC/DC  
Startspannung : 9 V  
Wattage : 3 W  
Lumen output : 190 lm  
Licht Farbe (CCT) : 3.000 K  
Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
CRI : > 65  
Power factor : > 0,5  
Ein/aus Schaltungen : 5.000  
Dimmbar : Nein

Energieklasse Leuchtmittel   
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : 130 mm  
Breite : 130 mm  
Höhe : 230 mm  
Gewicht : 1,5 kg

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 6  
Länge : 275 mm  
Breite : 410 mm  
Höhe : 255 mm  
Gewicht : 9,0 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## ARCO 40

STEHLEUCHE - 12 VOLT


Artikelnummer : 3161011  
EAN code : 5907800856460  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : Aluminium  
Farbe : Schwarz  
Kabel : 1 m. H05RN-F

Länge : 65 mm  
Breite : 65 mm  
Höhe : 405 mm



IP Klasse : IP44  
Schutzklasse : 

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Schrauben und Dübel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : MR16 3 LEDs 3W  
Austauschbar : Ja (6193011)  
Voltzahl : 12 V AC/DC  
Startspannung : 9 V  
Wattage : 3 W  
Lumen output : 190 lm  
Licht Farbe (CCT) : 3.000 K  
Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
CRI : > 65  
Power factor : > 0,5  
Ein/aus Schaltungen : 5.000  
Dimmbar : Nein

Energieklasse Leuchtmittel   
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse 

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : 90 mm  
Breite : 90 mm  
Höhe : 460 mm  
Gewicht : 1,3 kg

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 16  
Länge : 380 mm  
Breite : 380 mm  
Höhe : 480 mm  
Gewicht : 24,0 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## ARCO 60

STEHLEUCHE - 12 VOLT

Artikelnummer : 3160011  
EAN code : 5907800856453  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : Aluminium  
Farbe : Schwarz  
Kabel : 1 m. H05RN-F

Länge : 65 mm  
Breite : 65 mm  
Höhe : 575 mm

IP Klasse : IP44  
Schutzklasse :

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Schrauben und Dübel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : MR16 3 LEDs 3W  
Austauschbar : Ja (6193011)  
Voltzahl : 12 V AC/DC  
Startspannung : 9 V  
Wattage : 3 W  
Lumen output : 190 lm  
Licht Farbe (CCT) : 3.000 K  
Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
CRI : > 65  
Power factor : > 0,5  
Ein/aus Schaltungen : 5.000  
Dimmbar : Nein

Energieklasse Leuchtmittel   
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : 140 mm  
Breite : 90 mm  
Höhe : 560 mm  
Gewicht : 1,4 kg

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 8  
Länge : 380 mm  
Breite : 295 mm  
Höhe : 580 mm  
Gewicht : 15,5 kg



TECHMAR

www.techmar.nl





# Garden Lights

## ALBUS

STEHLEUCHE - 12 VOLT

Artikelnummer : 4024601  
EAN code : 5907800850703  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : **Edelstahl**  
Farbe : **Edelstahl**  
Kabel : **2 m. SPT-1W**

Länge : **60 mm**  
Breite : **60 mm**  
Höhe : **410 mm**

IP Klasse : **IP44**  
Schutzklasse : 

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Schrauben und Dübel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : **LED Zylinder 2W**  
Austauschbar : **Ja (6206431)**  
Voltzahl : **12 V AC/DC**  
Startspannung : **9 V**  
Wattage : **2 W**  
Lumen output : **120 lm**  
Licht Farbe (CCT) : **3.000 K**  
Durchschnittliche Lebensdauer : **10.000 Stunden**  
CRI : **> 65**  
Power factor : **> 0,5**  
Ein/aus Schaltungen : **5.000**  
Dimmbar : **Nein**

Energieklasse Leuchtmittel 

Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse 

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : **90 mm**  
Breite : **90 mm**  
Höhe : **460 mm**  
Gewicht : **0,8 kg**

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : **16**  
Länge : **380 mm**  
Breite : **380 mm**  
Höhe : **480 mm**  
Gewicht : **11,9 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## ATILA

STEHLEUCHE - 12 VOLT

Artikelnummer : 4025601  
EAN code : 5907800850826  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : **Edelstahl**  
Farbe : **Edelstahl**  
Kabel : **2 m. SPT-1W**

Länge : **60 mm**  
Breite : **60 mm**  
Höhe : **610 mm**



IP Klasse : **IP44**  
Schutzklasse : 

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Schrauben und Dübel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : **LED Zylinder 2W**  
Austauschbar : **Ja (6206431)**  
Voltzahl : **12 V AC/DC**  
Startspannung : **9 V**  
Wattage : **2 W**  
Lumen output : **120 lm**  
Licht Farbe (CCT) : **3.000 K**  
Durchschnittliche Lebensdauer : **10.000 Stunden**  
CRI : **> 65**  
Power factor : **> 0,5**  
Ein/aus Schaltungen : **5.000**  
Dimmbar : **Nein**

Energieklasse Leuchtmittel   
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse 

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : **140 mm**  
Breite : **90 mm**  
Höhe : **560 mm**  
Gewicht : **1,0 kg**

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : **8**  
Länge : **380 mm**  
Breite : **295 mm**  
Höhe : **580 mm**  
Gewicht : **8,7 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## ORION

STEHLEUCHE - 12 VOLT

Artikelnummer : 4012601  
EAN code : 5907658372662  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : **Edelstahl**  
Farbe : **Edelstahl**  
Kabel : **2 m. SPT-1W**

Länge : **60 mm**  
Breite : **60 mm**  
Höhe : **410 mm**

IP Klasse : **IP44**  
Schutzklasse :

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Schrauben und Dübel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : **LED Zylinder 2W**  
Austauschbar : **Ja (6207431)**

Voltzahl : **12 V AC/DC**  
Startspannung : **9 V**  
Wattage : **2 W**  
Lumen output : **130 lm**  
Licht Farbe (CCT) : **6.000 K**  
Durchschnittliche Lebensdauer : **10.000 Stunden**  
CRI : **> 65**  
Power factor : **> 0,5**  
Ein/aus Schaltungen : **5.000**  
Dimmbar : **Nein**

Energieklasse Leuchtmittel   
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : **90 mm**  
Breite : **90 mm**  
Höhe : **460 mm**  
Gewicht : **0,8 kg**

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : **12**  
Länge : **378 mm**  
Breite : **286 mm**  
Höhe : **485 mm**  
Gewicht : **10,5 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## ARGOS

STEHLEUCHE - 12 VOLT

Artikelnummer : 4026601  
EAN code : 5907800850840  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : **Edelstahl**  
Farbe : **Edelstahl**  
Kabel : **2 m. SPT-1W**

Länge : **60 mm**  
Breite : **60 mm**  
Höhe : **590 mm**

IP Klasse : **IP44**  
Schutzklasse : 



#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Schrauben und Dübel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : **LED Zylinder 2W**  
Austauschbar : **Ja (6207431)**

Voltzahl : **12 V AC/DC**  
Startspannung : **9 V**  
Wattage : **2 W**  
Lumen output : **130 lm**  
Licht Farbe (CCT) : **6.000 K**  
Durchschnittliche Lebensdauer : **10.000 Stunden**  
CRI : **> 65**  
Power factor : **> 0,5**  
Ein/aus Schaltungen : **5.000**  
Dimmbar : **Nein**

Energieklasse Leuchtmittel   
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse 

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : **140 mm**  
Breite : **90 mm**  
Höhe : **560 mm**  
Gewicht : **1,0 kg**

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : **8**  
Länge : **380 mm**  
Breite : **295 mm**  
Höhe : **580 mm**  
Gewicht : **9,7 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## EUROPA

STEHLEUCHTE - 12 VOLT


Artikelnummer : 4123601  
EAN code : 5907800857214  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : **Edelstahl**  
Farbe : **Schwarz**  
Kabel : **1 m. SPT-1W**

Länge : **180 mm**  
Breite : **180 mm**  
Höhe : **400 mm**

IP Klasse : **IP44**  
Schutzklasse : 

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Schrauben und Dübel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : **G4 Power LED 2W**  
Austauschbar : **Ja (6161011)**  
Voltzahl : **12 V AC/DC**  
Startspannung : **9 V**  
Wattage : **2 W**  
Lumen output : **64 lm**  
Licht Farbe (CCT) : **3.000 K**  
Durchschnittliche Lebensdauer : **10.000 Stunden**  
CRI : **> 65**  
Power factor : **> 0,5**  
Ein/aus Schaltungen : **5.000**  
Dimmbar : **Nein**

Energieklasse Leuchtmittel 

Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse 

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : **200 mm**  
Breite : **120 mm**  
Höhe : **320 mm**  
Gewicht : **0,59 kg**

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : **6**  
Länge : **415 mm**  
Breite : **380 mm**  
Höhe : **345 mm**  
Gewicht : **4,5 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## OAK SET

STEHLEUCHTE - 12 VOLT

Artikelnummer : 4122603  
EAN code : 5907800856439  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 3  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : **Edelstahl**  
Farbe : **Edelstahl**  
Kabel : **1 m. SPT-1W**

Länge : **48 mm**  
Breite : **48 mm**  
Höhe : **200 mm**

IP Klasse : **IP44**  
Schutzklasse :

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

<input checked="" type="checkbox"/> Fuß	<input checked="" type="checkbox"/> Erdspieß
<input type="checkbox"/> Sechskantschlüssel	<input checked="" type="checkbox"/> Transformator 12V - 12W max.
<input checked="" type="checkbox"/> Montagematerial Schrauben und Dübel	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptkabel 8 m. SPT-1W 4 Verbindungen

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : **Modul 3 LEDs 1W**  
Austauschbar : **Ja (1167101)**  
Voltzahl : **12 V AC/DC**  
Startspannung : **9 V**  
Wattage : **1 W**  
Lumen output : **35 lm**  
Licht Farbe (CCT) : **3.000 K**  
Durchschnittliche Lebensdauer : **10.000 Stunden**  
CRI : **> 65**  
Power factor : **> 0,5**  
Ein/aus Schaltungen : **5.000**  
Dimmbar : **Nein**

Energieklasse Leuchtmittel   
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : **145 mm**  
Breite : **115 mm**  
Höhe : **260 mm**  
Gewicht : **1,37 kg**

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : **6**  
Länge : **310 mm**  
Breite : **365 mm**  
Höhe : **285 mm**  
Gewicht : **8,0 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## LOCOS

STEHLEUCHE - 12 VOLT

Artikelnummer : 3072071  
EAN code : 5907800850529  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : Aluminium  
Farbe : Rostbraun  
Kabel : 2 m. SPT-1W

Länge : 120 mm  
Breite : 120 mm  
Höhe : 530 mm

IP Klasse : IP44  
Schutzklasse :

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Schrauben und Dübel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : G4 LED 1.5W  
Austauschbar : Ja (6204451)  
Voltzahl : 12 V AC/DC  
Startspannung : 9 V  
Wattage : 1,5 W  
Lumen output : 90 lm  
Licht Farbe (CCT) : 3.000 K  
Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
CRI : > 65  
Power factor : > 0,5  
Ein/aus Schaltungen : 5.000  
Dimmbar : Nein

Energieklasse Leuchtmittel

Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : 170 mm  
Breite : 170 mm  
Höhe : 325 mm  
Gewicht : 0,9 kg

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 4  
Länge : 355 mm  
Breite : 355 mm  
Höhe : 345 mm  
Gewicht : 4,2 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## LAURUS

STEHLEUCHTE - 12 VOLT

Artikelnummer : 2573061  
EAN code : 5907800856392  
Statistik code : 94054031  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : ABS  
Farbe : Anthrazit  
Kabel : 1,5 m. SPT-1W

Länge : 120 mm  
Breite : 120 mm  
Höhe : 365 mm

IP Klasse : IP44  
Schutzklasse :

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Schrauben und Dübel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : T10/15 LED 1.5W  
Austauschbar : Ja (6208451)  
Voltzahl : 12 V AC/DC  
Startspannung : 9 V  
Wattage : 1,5 W  
Lumen output : 90 lm  
Licht Farbe (CCT) : 3.000 K  
Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
CRI : > 65  
Power factor : > 0,5  
Ein/aus Schaltungen : 5.000  
Dimmbar : Nein

Energieklasse Leuchtmittel   
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : 145 mm  
Breite : 125 mm  
Höhe : 260 mm  
Gewicht : 0,45 kg

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 12  
Länge : 600 mm  
Breite : 400 mm  
Höhe : 285 mm  
Gewicht : 7,0 kg



TECHMAR

www.techmar.nl





# Garden Lights

## LARIX

STEHLEUCHTE - 12 VOLT

Artikelnummer : 2572061  
EAN code : 5907800856385  
Statistik code : 94054031  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : ABS  
Farbe : Anthrazit  
Kabel : 1,5 m. SPT-1W

Länge : 100 mm  
Breite : 100 mm  
Höhe : 315 mm

IP Klasse : IP44  
Schutzklasse :

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Schrauben und Dübel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : T10/15 LED 1.5W  
Austauschbar : Ja (6208451)  
Voltzahl : 12 V AC/DC  
Startspannung : 9 V  
Wattage : 1,5 W  
Lumen output : 90 lm  
Licht Farbe (CCT) : 3.000 K  
Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
CRI : > 65  
Power factor : > 0,5  
Ein/aus Schaltungen : 5.000  
Dimmbar : Nein

Energieklasse Leuchtmittel   
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : 145 mm  
Breite : 125 mm  
Höhe : 260 mm  
Gewicht : 0,46 kg

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 12  
Länge : 600 mm  
Breite : 400 mm  
Höhe : 285 mm  
Gewicht : 7,0 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## LINUM

STEHLEUCHE - 12 VOLT

Artikelnummer : 2519061  
EAN code : 5907800851663  
Statistik code : 94054031  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : PP  
Farbe : Anthrazit  
Kabel : 1,5 m. SPT-1W

Länge : 60 mm  
Breite : 60 mm  
Höhe : 160 mm

IP Klasse : IP44  
Schutzklasse :

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Schrauben und Dübel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : Modul 12 LEDs 2W  
Austauschbar : Ja (1068101)  
Voltzahl : 12 V AC/DC  
Startspannung : 9 V  
Wattage : 2 W  
Lumen output : 43 lm  
Licht Farbe (CCT) : 3.000 K  
Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
CRI : > 65  
Power factor : > 0,5  
Ein/aus Schaltungen : 5.000  
Dimmbar : Nein

Energieklasse Leuchtmittel   
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : 95 mm  
Breite : 75 mm  
Höhe : 195 mm  
Gewicht : 0,33 kg

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 20  
Länge : 410 mm  
Breite : 410 mm  
Höhe : 220 mm  
Gewicht : 7,0 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## FOCUS

SPOT - 12 VOLT

Artikelnummer : 3151011  
EAN code : 5907800855975  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : Aluminium  
Farbe : Schwarz  
Kabel : 2 m. SPT-1W

Länge : 150 mm  
Breite : 80 mm  
Höhe : 180 mm

IP Klasse : IP44  
Schutzklasse :

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Schrauben und Dübel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : MR16 3 LEDs 3W  
Austauschbar : Ja (6193011)  
Voltzahl : 12 V AC/DC  
Startspannung : 9 V  
Wattage : 3 W  
Lumen output : 190 lm  
Licht Farbe (CCT) : 3.000 K  
Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
CRI : > 65  
Power factor : > 0,5  
Ein/aus Schaltungen : 5.000  
Dimmbar : Nein

Energieklasse Leuchtmittel   
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : 170 mm  
Breite : 95 mm  
Höhe : 130 mm  
Gewicht : 0,6 kg

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 12  
Länge : 355 mm  
Breite : 300 mm  
Höhe : 285 mm  
Gewicht : 7,7 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## CORVUS 5W

SPOT - 12 VOLT

Artikelnummer : 3154011  
EAN code : 5907800857290  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : Aluminium  
Farbe : Schwarz  
Kabel : 2 m. SPT-1W

Länge : 135 mm  
Breite : 89 mm  
Höhe : 190 mm

IP Klasse : IP44  
Schutzklasse :

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Schrauben und Dübel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : MR16 5 LEDs 5W  
Austauschbar : Ja (6194011)  
Voltzahl : 12 V AC/DC  
Startspannung : 9 V  
Wattage : 5 W  
Lumen output : 320 lm  
Licht Farbe (CCT) : 3.000 K  
Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
CRI : > 65  
Power factor : > 0,5  
Ein/aus Schaltungen : 5.000  
Dimmbar : Nein

Energieklasse Leuchtmittel

Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : 170 mm  
Breite : 95 mm  
Höhe : 130 mm  
Gewicht : 0,6 kg

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 12  
Länge : 355 mm  
Breite : 300 mm  
Höhe : 282 mm  
Gewicht : 8,2 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## ARCUS

SPOT - 12 VOLT

Artikelnummer : 3164011  
EAN code : 5907800856613  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : Aluminium  
Farbe : Schwarz  
Kabel : 1 m. H05RN-F

Länge : 60 mm  
Breite : 110 mm  
Höhe : 120 mm

IP Klasse : IP44  
Schutzklasse :

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Schrauben und Dübel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : MR16 5 LEDs 5W  
Austauschbar : Ja (6194011)  
Voltzahl : 12 V AC/DC  
Startspannung : 9 V  
Wattage : 5 W  
Lumen output : 320 lm  
Licht Farbe (CCT) : 3.000 K  
Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
CRI : > 65  
Power factor : > 0,5  
Ein/aus Schaltungen : 5.000  
Dimmbar : Nein

Energieklasse Leuchtmittel

Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : 170 mm  
Breite : 120 mm  
Höhe : 130 mm  
Gewicht : 0,64 kg

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 12  
Länge : 360 mm  
Breite : 380 mm  
Höhe : 290 mm  
Gewicht : 10,0 kg



TECHMAR

www.techmar.nl

# Garden Lights



## FLOOD 15

SPOT - 12 VOLT

Artikelnummer : 9501011  
EAN code : 5907800855593  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : Aluminium  
Farbe : Schwarz  
Kabel : 2 m. H05RN-F

Länge : 115 mm  
Breite : 90 mm  
Höhe : 87 mm

IP Klasse : IP44  
Schutzklasse :

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Schrauben und Dübel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : LED warm weiß  
Austauschbar : Nein  
Voltzahl : 12 V AC/DC  
Startspannung : 9 V  
Wattage : 15 W  
Lumen output : 786 lm  
Licht Farbe (CCT) : 3.000 K  
Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
CRI : > 65  
Power factor : > 0,5  
Ein/aus Schaltungen : 5.000  
Dimmbar : Nein

Energieklasse Leuchtmittel A  
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse -

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : 145 mm  
Breite : 145 mm  
Höhe : 130 mm  
Gewicht : 0,86 kg

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 16  
Länge : 540 mm  
Breite : 310 mm  
Höhe : 310 mm  
Gewicht : 14,3 kg



TECHMAR

www.techmar.nl

# Garden Lights



## FLOOD 30

SPOT - 12 VOLT

Artikelnummer : 9502011  
EAN code : 5907800855609  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : Aluminium  
Farbe : Schwarz  
Kabel : 2 m. H05RN-F

Länge : 180 mm  
Breite : 108 mm  
Höhe : 140 mm

IP Klasse : IP44  
Schutzklasse : 

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Schrauben und Dübel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : LED warm weiß  
Austauschbar : Nein  
Voltzahl : 12 V AC/DC  
Startspannung : 9 V  
Wattage : 30 W  
Lumen output : 1497 lm  
Licht Farbe (CCT) : 3.000 K  
Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
CRI : > 65  
Power factor : > 0,5  
Ein/aus Schaltungen : 5.000  
Dimmbar : Nein

Energieklasse Leuchtmittel   
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse -

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : 190 mm  
Breite : 155 mm  
Höhe : 260 mm  
Gewicht : 1,5 kg

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 8  
Länge : 540 mm  
Breite : 400 mm  
Höhe : 330 mm  
Gewicht : 12,8 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## ALDER

SPOT - 12 VOLT

Artikelnummer : 2580061  
EAN code : 5907800857061  
Statistik code : 94054031  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : PBT  
Farbe : Anthrazit  
Kabel : 1 m. SPT-1W

Länge : 40 mm  
Breite : 86 mm  
Höhe : 65 mm

IP Klasse : IP44  
Schutzklasse :

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Schrauben und Dübel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : MR11 2 LEDs 2W  
Austauschbar : Ja (6215011)  
Voltzahl : 12 V AC/DC  
Startspannung : 9 V  
Wattage : 2 W  
Lumen output : 120 lm  
Licht Farbe (CCT) : 3.000 K  
Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
CRI : > 65  
Power factor : > 0,5  
Ein/aus Schaltungen : 5.000  
Dimmbar : Nein

Energieklasse Leuchtmittel

Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : 70 mm  
Breite : 70 mm  
Höhe : 260 mm  
Gewicht : 0,19 kg

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 16  
Länge : 300 mm  
Breite : 300 mm  
Höhe : 285 mm  
Gewicht : 4,5 kg



TECHMAR

www.techmar.nl





# Garden Lights

## ALDER SET

SPOT - 12 VOLT

Artikelnummer : 2580063  
 EAN code : 5907800857078  
 Statistik code : 94054031  
 Anzahl Leuchte : 3  
 Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : PBT  
 Farbe : Anthrazit  
 Kabel : 1 m. SPT-1W

Länge : 40 mm  
 Breite : 86 mm  
 Höhe : 65 mm

IP Klasse : IP44  
 Schutzklasse : III

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

<input checked="" type="checkbox"/> Fuß	<input checked="" type="checkbox"/> Erdspieß
<input checked="" type="checkbox"/> Sechskantschlüssel	<input checked="" type="checkbox"/> Transformator 12V - 12W max.
<input checked="" type="checkbox"/> Montagematerial Schrauben und Dübel	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptkabel 8 m. SPT-1W 4 Verbindungen

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : MR11 2 LEDs 2W  
 Austauschbar : Ja (6215011)  
 Voltzahl : 12 V AC/DC  
 Startspannung : 9 V  
 Wattage : 2 W  
 Lumen output : 120 lm  
 Licht Farbe (CCT) : 3.000 K  
 Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
 CRI : > 65  
 Power factor : > 0,5  
 Ein/aus Schaltungen : 5.000  
 Dimmbar : Nein

Energieklasse Leuchtmittel **A<sup>+</sup>**  
 Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse **A<sup>+</sup> ↔ E**

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : 125 mm  
 Breite : 100 mm  
 Höhe : 260 mm  
 Gewicht : 1,10 kg

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 9  
 Länge : 320 mm  
 Breite : 395 mm  
 Höhe : 285 mm  
 Gewicht : 10,0 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## FLO GRAU

SPOT - 12 VOLT

Artikelnummer : 3170191  
 EAN code : 5907800856743  
 Statistik code : 94054091  
 Anzahl Leuchte : 1  
 Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : Aluminium  
 Farbe : Dunkelgrau  
 Kabel : 1 m. SPT-1W

Länge : 60 mm  
 Breite : 60 mm  
 Höhe : 500 mm

IP Klasse : IP44  
 Schutzklasse :

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Fuß                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Erdspieß |
| <input type="checkbox"/> Sechskantschlüssel                                | <input type="checkbox"/> Transformator       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Montagematerial<br>Schrauben und Dübel | <input type="checkbox"/> Hauptkabel          |

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : MR16 3 LEDs 3W  
 Austauschbar : Ja (6193011)  
 Voltzahl : 12 V AC/DC  
 Startspannung : 9 V  
 Wattage : 3 W  
 Lumen output : 190 lm  
 Licht Farbe (CCT) : 3.000 K  
 Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
 CRI : > 65  
 Power factor : > 0,5  
 Ein/aus Schaltungen : 5.000  
 Dimmbar : Nein

Energieklasse Leuchtmittel   
 Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : 145 mm  
 Breite : 125 mm  
 Höhe : 260 mm  
 Gewicht : 0,4 kg

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 12  
 Länge : 520 mm  
 Breite : 455 mm  
 Höhe : 280 mm  
 Gewicht : 9,1 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## FLO WEISS

SPOT - 12 VOLT

Artikelnummer : 3171191  
EAN code : 5907800856750  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : Aluminium  
Farbe : Weiß  
Kabel : 1 m. SPT-1W

Länge : 60 mm  
Breite : 60 mm  
Höhe : 500 mm

IP Klasse : IP44  
Schutzklasse :

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Schrauben und Dübel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : MR16 3 LEDs 3W  
Austauschbar : Ja (6193011)  
Voltzahl : 12 V AC/DC  
Startspannung : 9 V  
Wattage : 3 W  
Lumen output : 190 lm  
Licht Farbe (CCT) : 3.000 K  
Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
CRI : > 65  
Power factor : > 0,5  
Ein/aus Schaltungen : 5.000  
Dimmbar : Nein

Energieklasse Leuchtmittel   
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : 145 mm  
Breite : 125 mm  
Höhe : 260 mm  
Gewicht : 0,4 kg

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 12  
Länge : 520 mm  
Breite : 455 mm  
Höhe : 280 mm  
Gewicht : 9,1 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## OLYMPUS

STEHLEUCHE - 12 VOLT

Artikelnummer : 3049061  
EAN code : 5907658372006  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : Aluminium  
Farbe : Anthrazit  
Kabel : 2 m. SPT-1W

Länge : 80 mm  
Breite : 120 mm  
Höhe : 410 mm

IP Klasse : IP44  
Schutzklasse :

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  
Schrauben und Dübel  Hauptkabel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : Modul 16 LEDs 2W  
Austauschbar : Ja (1070101)  
Voltzahl : 12 V AC/DC  
Startspannung : 9 V  
Wattage : 2 W  
Lumen output : 47 lm  
Licht Farbe (CCT) : 6.000 K  
Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
CRI : > 65  
Power factor : > 0,5  
Ein/aus Schaltungen : 5.000  
Dimmbar : Nein

Energieklasse Leuchtmittel   
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : 130 mm  
Breite : 110 mm  
Höhe : 460 mm  
Gewicht : 0,9 kg

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 6  
Länge : 345 mm  
Breite : 275 mm  
Höhe : 482 mm  
Gewicht : 6,0 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## GALILEO

SPOT - 12 VOLT

Artikelnummer : 4124601  
EAN code : 5907800857221  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : **Edelstahl**  
Farbe : **Edelstahl**  
Kabel : **1 m. SPT-1W**

Länge : **80 mm**  
Breite : **55 mm**  
Höhe : **90 mm**

IP Klasse : **IP44**  
Schutzklasse :

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Schrauben und Dübel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : **MR11 2 LEDs 2W**  
Austauschbar : **Ja (6215011)**  
Voltzahl : **12 V AC/DC**  
Startspannung : **9 V**  
Wattage : **2 W**  
Lumen output : **120 lm**  
Licht Farbe (CCT) : **3.000 K**  
Durchschnittliche Lebensdauer : **10.000 Stunden**  
CRI : **> 65**  
Power factor : **> 0,5**  
Ein/aus Schaltungen : **5.000**  
Dimmbar : **Nein**

Energieklasse Leuchtmittel   
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : **140 mm**  
Breite : **86 mm**  
Höhe : **128 mm**  
Gewicht : **0,29 kg**

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : **12**  
Länge : **295 mm**  
Breite : **275 mm**  
Höhe : **285 mm**  
Gewicht : **4,0 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## CATALPA

SPOT - 12 VOLT

Artikelnummer : 4121601  
EAN code : 5907800856422  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : **Edelstahl**  
Farbe : **Edelstahl**  
Kabel : **1 m. SPT-1W**

Länge : **80 mm**  
Breite : **62 mm**  
Höhe : **105 mm**

IP Klasse : **IP44**  
Schutzklasse :

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Schrauben und Dübel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : **MR16 3 LEDs 3W**  
Austauschbar : **Ja (6193011)**  
Voltzahl : **12 V AC/DC**  
Startspannung : **9 V**  
Wattage : **3 W**  
Lumen output : **190 lm**  
Licht Farbe (CCT) : **3.000 K**  
Durchschnittliche Lebensdauer : **10.000 Stunden**  
CRI : **> 65**  
Power factor : **> 0,5**  
Ein/aus Schaltungen : **5.000**  
Dimmbar : **Nein**

Energieklasse Leuchtmittel   
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : **140 mm**  
Breite : **86 mm**  
Höhe : **128 mm**  
Gewicht : **0,43 kg**

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : **12**  
Länge : **300 mm**  
Breite : **275 mm**  
Höhe : **285 mm**  
Gewicht : **6,0 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## CATALPA SET

SPOT - 12 VOLT

Artikelnummer : 4121603  
 EAN code : 5907800856415  
 Statistik code : 94054091  
 Anzahl Leuchte : 3  
 Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : **Edelstahl**  
 Farbe : **Edelstahl**  
 Kabel : **1 m. SPT-1W**

Länge : **80 mm**  
 Breite : **62 mm**  
 Höhe : **105 mm**

IP Klasse : **IP44**  
 Schutzklasse : **III**

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

<input checked="" type="checkbox"/> Fuß	<input checked="" type="checkbox"/> Erdspieß
<input checked="" type="checkbox"/> Sechskantschlüssel	<input checked="" type="checkbox"/> Transformator 12V - 12W max.
<input checked="" type="checkbox"/> Montagematerial Schrauben und Dübel	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptkabel 8 m. SPT-1W 4 Verbindungen

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : **MR16 3 LEDs 3W**  
 Austauschbar : **Ja (6193011)**  
 Voltzahl : **12 V AC/DC**  
 Startspannung : **9 V**  
 Wattage : **3 W**  
 Lumen output : **190 lm**  
 Licht Farbe (CCT) : **3.000 K**  
 Durchschnittliche Lebensdauer : **10.000 Stunden**  
 CRI : **> 65**  
 Power factor : **> 0,5**  
 Ein/aus Schaltungen : **5.000**  
 Dimmbar : **Nein**

Energieklasse Leuchtmittel **A<sup>+</sup>**  
 Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse **A<sup>+</sup> ↔ E**

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : **245 mm**  
 Breite : **130 mm**  
 Höhe : **128 mm**  
 Gewicht : **1,5 kg**

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : **4**  
 Länge : **260 mm**  
 Breite : **275 mm**  
 Höhe : **285 mm**  
 Gewicht : **8,5 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## ARIGO

SPOT - 12 VOLT

Artikelnummer : 4116601  
EAN code : 5907800855951  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

## TECHNISCHE DATEN

### PRODUKT

Material : **Edelstahl**  
Farbe : **Edelstahl**  
Kabel : **2 m. H05RN-F**

Länge : **90 mm**  
Breite : **90 mm**  
Höhe : **125 mm**

IP Klasse : **IP68 (0,5m)**  
Schutzklasse :

### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Schrauben und Dübel

### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : **MR16 3 LEDs 3W**  
Austauschbar : **Ja (6193011)**  
Voltzahl : **12 V AC/DC**  
Startspannung : **9 V**  
Wattage : **3 W**  
Lumen output : **190 lm**  
Licht Farbe (CCT) : **3.000 K**  
Durchschnittliche Lebensdauer : **10.000 Stunden**  
CRI : **> 65**  
Power factor : **> 0,5**  
Ein/aus Schaltungen : **5.000**  
Dimmbar : **Nein**

Energieklasse Leuchtmittel   
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse

### VERPACKUNGSDetails

#### EINZELVERPACKUNG

Länge : **145 mm**  
Breite : **115 mm**  
Höhe : **130 mm**  
Gewicht : **0,99 kg**

#### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : **12**  
Länge : **310 mm**  
Breite : **370 mm**  
Höhe : **295 mm**  
Gewicht : **11,7 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl





# Garden Lights

## ATLAS

SPOT - 12 VOLT

Artikelnummer : 4125601  
EAN code : 5907800857238  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : **Edelstahl**  
Farbe : **Edelstahl**  
Kabel : **1 m. SPT-1W**

Länge : **100 mm**  
Breite : **67 mm**  
Höhe : **130 mm**

IP Klasse : **IP44**  
Schutzklasse :

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Schrauben und Dübel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : **MR16 3 LEDs 3W**  
Austauschbar : **Ja (6193011)**  
Voltzahl : **12 V AC/DC**  
Startspannung : **9 V**  
Wattage : **3 W**  
Lumen output : **190 lm**  
Licht Farbe (CCT) : **3.000 K**  
Durchschnittliche Lebensdauer : **10.000 Stunden**  
CRI : **> 65**  
Power factor : **> 0,5**  
Ein/aus Schaltungen : **5.000**  
Dimmbar : **Nein**

Energieklasse Leuchtmittel   
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : **140 mm**  
Breite : **96 mm**  
Höhe : **128 mm**  
Gewicht : **0,44 kg**

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : **12**  
Länge : **310 mm**  
Breite : **295 mm**  
Höhe : **285 mm**  
Gewicht : **5,5 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## PROTEGO

SPOT - 12 VOLT

Artikelnummer : 4118601  
EAN code : 5907800856637  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : **Edelstahl**  
Farbe : **Edelstahl**  
Kabel : **2 m. H05RN-F**

Länge : **100 mm**  
Breite : **120 mm**  
Höhe : **140 mm**

IP Klasse : **IP68 (0,5m)**  
Schutzklasse :

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Schrauben und Dübel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : **MR16 5 LEDs 5W**  
Austauschbar : **Ja (6194011)**  
Voltzahl : **12 V AC/DC**  
Startspannung : **9 V**  
Wattage : **5 W**  
Lumen output : **320 lm**  
Licht Farbe (CCT) : **3.000 K**  
Durchschnittliche Lebensdauer : **10.000 Stunden**  
CRI : **> 65**  
Power factor : **> 0,5**  
Ein/aus Schaltungen : **5.000**  
Dimmbar : **Nein**

Energieklasse Leuchtmittel

Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : **170 mm**  
Breite : **120 mm**  
Höhe : **130 mm**  
Gewicht : **0,64 kg**

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : **12**  
Länge : **360 mm**  
Breite : **380 mm**  
Höhe : **290 mm**  
Gewicht : **10,0 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## ELATUS

SPOT - 12 VOLT

Artikelnummer : 3097121  
EAN code : 5907800850925  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : Aluminium  
Farbe : Gun metal  
Kabel : 2 m. SPT-1W

Länge : 90 mm  
Breite : 45 mm  
Höhe : 280 mm

IP Klasse : IP44  
Schutzklasse :

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Schrauben und Dübel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : Power LED 2W  
Austauschbar : Ja (6161011)  
Voltzahl : 12 V AC/DC  
Startspannung : 9 V  
Wattage : 2 W  
Lumen output : 64 lm  
Licht Farbe (CCT) : 3.000 K  
Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
CRI : > 65  
Power factor : > 0,5  
Ein/aus Schaltungen : 5.000  
Dimmbar : Nein

Energieklasse Leuchtmittel   
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : 95 mm  
Breite : 60 mm  
Höhe : 260 mm  
Gewicht : 0,4 kg

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 8  
Länge : 260 mm  
Breite : 205 mm  
Höhe : 280 mm  
Gewicht : 3,5 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## MINUS

SPOT - 12 VOLT

Artikelnummer : 3096121  
EAN code : 5907800850857  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : Aluminium  
Farbe : Gun metal  
Kabel : 2 m. SPT-1W

Länge : 90 mm  
Breite : 45 mm  
Höhe : 70 mm

IP Klasse : IP44  
Schutzklasse :

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Schrauben und Dübel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : Power LED 2W  
Austauschbar : Ja (6161011)  
Voltzahl : 12 V AC/DC  
Startspannung : 9 V  
Wattage : 2 W  
Lumen output : 64 lm  
Licht Farbe (CCT) : 3.000 K  
Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
CRI : > 65  
Power factor : > 0,5  
Ein/aus Schaltungen : 5.000  
Dimmbar : Nein

Energieklasse Leuchtmittel

Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : 145 mm  
Breite : 60 mm  
Höhe : 130 mm  
Gewicht : 0,3 kg

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 16  
Länge : 305 mm  
Breite : 260 mm  
Höhe : 285 mm  
Gewicht : 5,5 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## CYLON

SPOT - 12 VOLT

Artikelnummer : 3578501  
EAN code : 5907800856002  
Statistik code : 94054031  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : Polyresin  
Farbe : Schwarzem Granit  
Kabel : 2 m. SPT-1W

Länge : 100 mm  
Breite : 100 mm  
Höhe : 100 mm

IP Klasse : IP44  
Schutzklasse : 

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : MR16 3 LEDs 3W  
Austauschbar : Ja (6193011)  
Voltzahl : 12 V AC/DC  
Startspannung : 9 V  
Wattage : 3 W  
Lumen output : 190 lm  
Licht Farbe (CCT) : 3.000 K  
Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
CRI : > 65  
Power factor : > 0,5  
Ein/aus Schaltungen : 5.000  
Dimmbar : Nein

Energieklasse Leuchtmittel 

Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse 

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : 140 mm  
Breite : 140 mm  
Höhe : 130 mm  
Gewicht : 1,3 kg

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 8  
Länge : 295 mm  
Breite : 295 mm  
Höhe : 282 mm  
Gewicht : 11,7 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## LAPIS

SPOT - 12 VOLT

Artikelnummer : 3577441  
EAN code : 5907800855999  
Statistik code : 94054031  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : Polyresin  
Farbe : Grau  
Kabel : 2 m. SPT-1W

Länge : 145 mm  
Breite : 145 mm  
Höhe : 110 mm

IP Klasse : IP68 (0,5m)  
Schutzklasse : 

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : MR16 3 LEDs 3W  
Austauschbar : Ja (6193011)  
Voltzahl : 12 V AC/DC  
Startspannung : 9 V  
Wattage : 3 W  
Lumen output : 190 lm  
Licht Farbe (CCT) : 3.000 K  
Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
CRI : > 65  
Power factor : > 0,5  
Ein/aus Schaltungen : 5.000  
Dimmbar : Nein

Energieklasse Leuchtmittel 

Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse 

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : 170 mm  
Breite : 130 mm  
Höhe : 130 mm  
Gewicht : 1,5 kg

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 8  
Länge : 375 mm  
Breite : 285 mm  
Höhe : 292 mm  
Gewicht : 12,8 kg



TECHMAR

www.techmar.nl

# Garden Lights

## LAPIS SET

SPOT - 12 VOLT

Artikelnummer : 3577443  
EAN code : 5907800856217  
Statistik code : 94054031  
Anzahl Leuchte : 3  
Garantie : 3 Jahre



### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : Polyresin  
Farbe : Grau  
Kabel : 2 m. SPT-1W

Länge : 145 mm  
Breite : 145 mm  
Höhe : 110 mm

IP Klasse : IP68 (0,5m)  
Schutzklasse : 

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
12V - 21W max.  
 Montagematerial  Hauptkabel  
6 m. SPT-1W  
3-fach Verteiler

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : MR16 3 LEDs 3W  
Austauschbar : Ja (6193011)

Voltzahl : 12 V AC/DC  
Startspannung : 9 V  
Wattage : 3 W  
Lumen output : 190 lm  
Licht Farbe (CCT) : 3.000 K  
Durchschnittliche  
Lebensdauer : 10.000 Stunden  
CRI : > 65  
Power factor : > 0,5  
Ein/aus Schaltungen : 5.000  
Dimmbar : Nein

Energieklasse Leuchtmittel 

Mögliche Lichtquellen mit  
Energieeffizienzklasse 

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : 245 mm  
Breite : 145 mm  
Höhe : 260 mm  
Gewicht : 6,1 kg

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 3  
Länge : 460 mm  
Breite : 265 mm  
Höhe : 295 mm  
Gewicht : 18,8 kg



TECHMAR

www.techmar.nl

# Garden Lights

## ALPHA WEISS

EINBAULEUCHTE - 12 VOLT

Artikelnummer : 4112601  
EAN code : 5907800855586  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre



### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : **Edelstahl 316**  
Farbe : **Edelstahl**  
Kabel : **2 x 1 m. SPT-1W**

Länge : **42 mm**  
Breite : **42 mm**  
Höhe : **45 mm**

IP Klasse : **IP68 (0,5m)**  
Schutzklasse : 

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Federklem  Hauptkabel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : **Modul 3 LEDs 0.5W**  
Austauschbar : **Ja (1164101)**  
Voltzahl : **12 V AC/DC**  
Startspannung : **9 V**  
Wattage : **0,5 W**  
Lumen output : **10 lm**  
Licht Farbe (CCT) : **6.000 K**  
Durchschnittliche Lebensdauer : **10.000 Stunden**  
CRI : **> 65**  
Power factor : **> 0,5**  
Ein/aus Schaltungen : **5.000**  
Dimmbar : **Nein**

Energieklasse Leuchtmittel –  
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse –

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : **80 mm**  
Breite : **70 mm**  
Höhe : **95 mm**  
Gewicht : **0,18 kg**

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : **32**  
Länge : **340 mm**  
Breite : **300 mm**  
Höhe : **220 mm**  
Gewicht : **6,2 kg**



TECHMAR

[www.techmar.nl](http://www.techmar.nl)





# Garden Lights

## ALPHA

EINBAULEUCHTE - 12 VOLT

Artikelnummer : 4048601  
EAN code : 5907658372426  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : **Edelstahl 316**  
Farbe : **Edelstahl**  
Kabel : **2 x 1 m. SPT-1W**

Länge : **42 mm**  
Breite : **42 mm**  
Höhe : **45 mm**

IP Klasse : **IP68 (0,5m)**  
Schutzklasse : 

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspeiß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Federklem  Hauptkabel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : **Modul 3 LEDs 0.5W**  
Austauschbar : **Ja (1166101)**  
Voltzahl : **12 V AC/DC**  
Startspannung : **9 V**  
Wattage : **0,5 W**  
Lumen output : **10 lm**  
Licht Farbe (CCT) : **3.000 K**  
Durchschnittliche Lebensdauer : **10.000 Stunden**  
CRI : **> 65**  
Power factor : **> 0,5**  
Ein/aus Schaltungen : **5.000**  
Dimmbar : **Nein**

Energieklasse Leuchtmittel-  
Mögliche Lichtquellen mit \_  
Energieeffizienzklasse

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : **80 mm**  
Breite : **70 mm**  
Höhe : **95 mm**  
Gewicht : **0,18 kg**

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : **32**  
Länge : **340 mm**  
Breite : **300 mm**  
Höhe : **220 mm**  
Gewicht : **6,2 kg**



TECHMAR

[www.techmar.nl](http://www.techmar.nl)

# Garden Lights

## ALPHA BLAU

EINBAULEUCHTE - 12 VOLT

Artikelnummer : 4059601  
EAN code : 5907800852981  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre



### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : **Edelstahl 316**  
Farbe : **Edelstahl**  
Kabel : **2 x 1 m. SPT-1W**

Länge : **42 mm**  
Breite : **42 mm**  
Höhe : **45 mm**

IP Klasse : **IP68 (0,5m)**  
Schutzklasse : 

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspeiß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Federklem  Hauptkabel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : **Modul 3 LEDs 0.5W**  
Austauschbar : **Ja (1165101)**  
Voltzahl : **12 V AC/DC**  
Startspannung : **9 V**  
Wattage : **0,5 W**  
Lumen output : **2 lm**  
Licht Farbe (CCT) : **12.000 - 15.000 K**  
Durchschnittliche Lebensdauer : **10.000 Stunden**  
CRI : **> 65**  
Power factor : **> 0,5**  
Ein/aus Schaltungen : **5.000**  
Dimmbar : **Nein**

Energieklasse Leuchtmittel –  
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse –

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : **80 mm**  
Breite : **70 mm**  
Höhe : **95 mm**  
Gewicht : **0,18 kg**

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : **32**  
Länge : **340 mm**  
Breite : **300 mm**  
Höhe : **220 mm**  
Gewicht : **6,2 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl

# Garden Lights

## SIRIUS BLAU

EINBAULEUCHTE - 12 VOLT

Artikelnummer : 4113601  
EAN code : 5907800855678  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre



### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : **Edelstahl 316**  
Farbe : **Edelstahl**  
Kabel : **2 m. H05RN-F**

Länge : **70 mm**  
Breite : **70 mm**  
Höhe : **52 mm**

IP Klasse : **IP68 (0,5m)**  
Schutzklasse : 

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : **Modul 6 LEDs 1W**  
Austauschbar : **Ja (1170101)**

Voltzahl : **12 V AC/DC**  
Startspannung : **9 V**  
Wattage : **1 W**  
Lumen output : **5 lm**  
Licht Farbe (CCT) : **12.000 - 15.000 K**  
Durchschnittliche Lebensdauer : **10.000 Stunden**  
CRI : **> 65**  
Power factor : **> 0,5**  
Ein/aus Schaltungen : **5.000**  
Dimmbar : **Nein**

Energieklasse Leuchtmittel –  
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse –

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : **110 mm**  
Breite : **95 mm**  
Höhe : **95 mm**  
Gewicht : **0,27 kg**

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : **32**  
Länge : **465 mm**  
Breite : **410 mm**  
Höhe : **220 mm**  
Gewicht : **13,0 kg**



TECHMAR

[www.techmar.nl](http://www.techmar.nl)

# Garden Lights



## SIRIUS

EINBAULEUCHTE - 12 VOLT

Artikelnummer	: 4039601
EAN code	: 5907800851700
Statistik code	: 94054091
Anzahl Leuchte	: 1
Garantie	: 3 Jahre

## TECHNISCHE DATEN

### PRODUKT

Material	: Edelstahl 316
Farbe	: Edelstahl
Kabel	: 2 m. H05RN-F

Länge	: 70 mm
Breite	: 70 mm
Höhe	: 52 mm

IP Klasse	: IP68 (0,5m)
Schutzklasse	: 

### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

<input type="checkbox"/> Fuß	<input type="checkbox"/> Erdspieß
<input type="checkbox"/> Sechskantschlüssel	<input type="checkbox"/> Transformator
<input type="checkbox"/> Montagematerial	<input type="checkbox"/> Hauptkabel

### LEUCHTMITTEL

Beschreibung	: Modul 6 LEDs 1W
Austauschbar	: Ja (1066101)
Voltzahl	: 12 V AC/DC
Startspannung	: 9 V
Wattage	: 1 W
Lumen output	: 30 lm
Licht Farbe (CCT)	: 3.000 K
Durchschnittliche Lebensdauer	: 10.000 Stunden
CRI	: > 65
Power factor	: > 0,5
Ein/aus Schaltungen	: 5.000
Dimmbar	: Nein

Energieklasse Leuchtmittel	
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse	

### VERPACKUNGSDetails

#### EINZELVERPACKUNG

Länge	: 110 mm
Breite	: 95 mm
Höhe	: 95 mm
Gewicht	: 0,27 kg

#### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte	: 32
Länge	: 465 mm
Breite	: 410 mm
Höhe	: 220 mm
Gewicht	: 13,0 kg



TECHMAR

www.techmar.nl

# Garden Lights



## LEDA

EINBAULEUCHTE - 12 VOLT

Artikelnummer	: 4040601
EAN code	: 5907800851717
Statistik code	: 94054091
Anzahl Leuchte	: 1
Garantie	: 3 Jahre

## TECHNISCHE DATEN

### PRODUKT

Material	: Edelstahl 316
Farbe	: Edelstahl
Kabel	: 2 m. H05RN-F

Länge	: 70 mm
Breite	: 70 mm
Höhe	: 52 mm


IP Klasse	: IP68 (0,5m)
Schutzklasse	: 

### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

<input type="checkbox"/> Fuß	<input type="checkbox"/> Erdspieß
<input type="checkbox"/> Sechskantschlüssel	<input type="checkbox"/> Transformator
<input type="checkbox"/> Montagematerial	<input type="checkbox"/> Hauptkabel

### LEUCHTMITTEL

Beschreibung	: Modul 6 LEDs 1W
Austauschbar	: Ja (1066101)
Voltzahl	: 12 V AC/DC
Startspannung	: 9 V
Wattage	: 1 W
Lumen output	: 30 lm
Licht Farbe (CCT)	: 3.000 K
Durchschnittliche Lebensdauer	: 10.000 Stunden
CRI	: > 65
Power factor	: > 0,5
Ein/aus Schaltungen	: 5.000
Dimmbar	: Nein

Energieklasse Leuchtmittel	
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse	

### VERPACKUNGSDetails

#### EINZELVERPACKUNG

Länge	: 110 mm
Breite	: 95 mm
Höhe	: 95 mm
Gewicht	: 0,39 kg

#### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte	: 32
Länge	: 465 mm
Breite	: 410 mm
Höhe	: 220 mm
Gewicht	: 14,0 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## AUREUS

EINBAULEUCHTE - 12 VOLT

Artikelnummer : 4041601  
EAN code : 5907800851724  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : **Edelstahl 316**  
Farbe : **Edelstahl**  
Kabel : **2 m. H05RN-F**

Länge : **115 mm**  
Breite : **115 mm**  
Höhe : **115 mm**

IP Klasse : **IP68 (0,5m)**  
Schutzklasse :

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : **Modul 12 LEDs 2W**  
Austauschbar : **Ja (1068101)**  
Voltzahl : **12 V AC/DC**  
Startspannung : **9 V**  
Wattage : **2 W**  
Lumen output : **43 lm**  
Licht Farbe (CCT) : **3.000 K**  
Durchschnittliche Lebensdauer : **10.000 Stunden**  
CRI : **> 65**  
Power factor : **> 0,5**  
Ein/aus Schaltungen : **5.000**  
Dimmbar : **Nein**

Energieklasse Leuchtmittel   
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : **145 mm**  
Breite : **115 mm**  
Höhe : **130 mm**  
Gewicht : **0,50 kg**

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : **12**  
Länge : **310 mm**  
Breite : **370 mm**  
Höhe : **295 mm**  
Gewicht : **8,5 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## ELARA

EINBAULEUCHTE - 12 VOLT

Artikelnummer : 4042601  
EAN code : 5907800851731  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : **Edelstahl 316**  
Farbe : **Edelstahl**  
Kabel : **2 m. H05RN-F**

Länge : **115 mm**  
Breite : **115 mm**  
Höhe : **115 mm**

IP Klasse : **IP68 (0,5m)**  
Schutzklasse :

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : **Modul 12 LEDs 2W**  
Austauschbar : **Ja (1068101)**  
Voltzahl : **12 V AC/DC**  
Startspannung : **9 V**  
Wattage : **2 W**  
Lumen output : **43 lm**  
Licht Farbe (CCT) : **3.000 K**  
Durchschnittliche Lebensdauer : **10.000 Stunden**  
CRI : **> 65**  
Power factor : **> 0,5**  
Ein/aus Schaltungen : **5.000**  
Dimmbar : **Nein**

Energieklasse Leuchtmittel   
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : **170 mm**  
Breite : **120 mm**  
Höhe : **130 mm**  
Gewicht : **0,71 kg**

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : **12**  
Länge : **360 mm**  
Breite : **380 mm**  
Höhe : **290 mm**  
Gewicht : **10,1 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl

# Garden Lights

## ASTRUM WEISS

EINBAULEUCHTE - 12 VOLT

Artikelnummer : 3029601  
EAN code : 5906340131693  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre



### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : **Edelstahl**  
Farbe : **Edelstahl**  
Kabel : **2 x 1 m. SPT-1W**

Länge : **40 mm**  
Breite : **40 mm**  
Höhe : **28 mm**

IP Klasse : **IP68 (0,5m)**  
Schutzklasse :

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : **Modul 2 LEDs 0.5W**  
Austauschbar : **Nein**  
Voltzahl : **12 V AC/DC**  
Startspannung : **9 V**  
Wattage : **0,5 W**  
Lumen output : **4 lm**  
Licht Farbe (CCT) : **6.000 K**  
Durchschnittliche Lebensdauer : **10.000 Stunden**  
CRI : **> 65**  
Power factor : **> 0,5**  
Ein/aus Schaltungen : **5.000**  
Dimmbar : **Nein**

Energieklasse Leuchtmittel –  
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse –

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : **80 mm**  
Breite : **50 mm**  
Höhe : **110 mm**  
Gewicht : **0,2 kg**

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : **120**  
Länge : **535 mm**  
Breite : **355 mm**  
Höhe : **385 mm**  
Gewicht : **21,0 kg**



TECHMAR

[www.techmar.nl](http://www.techmar.nl)




# Garden Lights

## ASTRUM BLAU

EINBAULEUCHTE - 12 VOLT

Artikelnummer : 3037601  
EAN code : 5906340131860  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre



### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : **Edelstahl**  
Farbe : **Edelstahl**  
Kabel : **2 x 1 m. SPT-1W**

Länge : **40 mm**  
Breite : **40 mm**  
Höhe : **28 mm**

IP Klasse : **IP68 (0,5m)**  
Schutzklasse :

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : **Modul 2 LEDs 0.5W**  
Austauschbar : **Nein**  
Voltzahl : **12 V AC/DC**  
Startspannung : **9 V**  
Wattage : **0,5 W**  
Lumen output : **1 lm**  
Licht Farbe (CCT) : **12.000 - 15.000 K**  
Durchschnittliche Lebensdauer : **10.000 Stunden**  
CRI : **> 65**  
Power factor : **> 0,5**  
Ein/aus Schaltungen : **5.000**  
Dimmbar : **Nein**

Energieklasse Leuchtmittel –  
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse –

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : **80 mm**  
Breite : **50 mm**  
Höhe : **110 mm**  
Gewicht : **0,2 kg**

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : **120**  
Länge : **535 mm**  
Breite : **355 mm**  
Höhe : **385 mm**  
Gewicht : **21,0 kg**



TECHMAR

[www.techmar.nl](http://www.techmar.nl)

# Garden Lights

## AXIS WEISS

EINBAULEUCHTE - 12 VOLT

Artikelnummer : 3038601  
EAN code : 5905133109291  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre



### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : **Edelstahl**  
Farbe : **Edelstahl**  
Kabel : **2 x 1 m. SPT-1W**

Länge : **70 mm**  
Breite : **42 mm**  
Höhe : **28 mm**

IP Klasse : **IP68 (0,5m)**  
Schutzklasse : 

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Schrauben und Dübel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : **Modul 2 LEDs 0.5W**  
Austauschbar : **Nein**  
Voltzahl : **12 V AC/DC**  
Startspannung : **9 V**  
Wattage : **0,5 W**  
Lumen output : **4 lm**  
Licht Farbe (CCT) : **6.000 K**  
Durchschnittliche Lebensdauer : **10.000 Stunden**  
CRI : **> 65**  
Power factor : **> 0,5**  
Ein/aus Schaltungen : **5.000**  
Dimmbar : **Nein**

Energieklasse Leuchtmittel –  
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse –

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : **80 mm**  
Breite : **50 mm**  
Höhe : **110 mm**  
Gewicht : **0,2 kg**

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : **120**  
Länge : **535 mm**  
Breite : **355 mm**  
Höhe : **385 mm**  
Gewicht : **22,1 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl

# Garden Lights



## BREVUS

EINBAULEUCHTE - 12 VOLT

Artikelnummer : 2520601  
EAN code : 5907658372105  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

## TECHNISCHE DATEN

### PRODUKT

Material : **Edelstahl**  
Farbe : **Edelstahl**  
Kabel : **2 m. SPT-1W**

Länge : **70 mm**  
Breite : **70 mm**  
Höhe : **52 mm**

IP Klasse : **IP68 (0,5m)**  
Schutzklasse :

### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel

### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : **Modul 6 LEDs 1W**  
Austauschbar : **Ja (1065101)**  
Voltzahl : **12 V AC/DC**  
Startspannung : **9 V**  
Wattage : **1 W**  
Lumen output : **33 lm**  
Licht Farbe (CCT) : **8.000 K**  
Durchschnittliche Lebensdauer : **10.000 Stunden**  
CRI : **> 65**  
Power factor : **> 0,5**  
Ein/aus Schaltungen : **5.000**  
Dimmbar : **Nein**

Energieklasse Leuchtmittel   
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse

### VERPACKUNGSDetails

#### EINZELVERPACKUNG

Länge : **110 mm**  
Breite : **95 mm**  
Höhe : **95 mm**  
Gewicht : **0,30 kg**

#### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : **32**  
Länge : **465 mm**  
Breite : **410 mm**  
Höhe : **220 mm**  
Gewicht : **11,0 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl

# Garden Lights



## BREVA

EINBAULEUCHTE - 12 VOLT

Artikelnummer	: 4016601
EAN code	: 5907658372815
Statistik code	: 94054091
Anzahl Leuchte	: 1
Garantie	: 3 Jahre

## TECHNISCHE DATEN

### PRODUKT

Material	: Edelstahl
Farbe	: Edelstahl
Kabel	: 2 m. SPT-1W

Länge	: 70 mm
Breite	: 70 mm
Höhe	: 52 mm

IP Klasse	: IP68 (0,5m)
Schutzklasse	:

### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

<input type="checkbox"/> Fuß	<input type="checkbox"/> Erdspieß
<input type="checkbox"/> Sechskantschlüssel	<input type="checkbox"/> Transformator
<input type="checkbox"/> Montagematerial	<input type="checkbox"/> Hauptkabel

### LEUCHTMITTEL

Beschreibung	: Modul 6 LEDs 1W
Austauschbar	: Ja (1065101)
Voltzahl	: 12 V AC/DC
Startspannung	: 9 V
Wattage	: 1 W
Lumen output	: 33 lm
Licht Farbe (CCT)	: 8.000 K
Durchschnittliche Lebensdauer	: 10.000 Stunden
CRI	: > 65
Power factor	: > 0,5
Ein/aus Schaltungen	: 5.000
Dimmbar	: Nein

Energieklasse Leuchtmittel	
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse	

### VERPACKUNGSDetails

#### EINZELVERPACKUNG

Länge	: 110 mm
Breite	: 95 mm
Höhe	: 95 mm
Gewicht	: 0,35 kg

#### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte	: 32
Länge	: 465 mm
Breite	: 415 mm
Höhe	: 220 mm
Gewicht	: 11,4 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## HIBRIA

EINBAULEUCHTE - 12 VOLT

Artikelnummer : 4005601  
EAN code : 5905133109802  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : **Edelstahl**  
Farbe : **Edelstahl**  
Kabel : **2 m. H05RN-F**

Länge : **115 mm**  
Breite : **115 mm**  
Höhe : **115 mm**

IP Klasse : **IP68 (0,5m)**  
Schutzklasse :

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : **Modul 12 LEDs 2W**  
Austauschbar : **Ja (1067101)**  
Voltzahl : **12 V AC/DC**  
Startspannung : **9 V**  
Wattage : **2 W**  
Lumen output : **45 lm**  
Licht Farbe (CCT) : **8.000 K**  
Durchschnittliche Lebensdauer : **10.000 Stunden**  
CRI : **> 65**  
Power factor : **> 0,5**  
Ein/aus Schaltungen : **5.000**  
Dimmbar : **Nein**

Energieklasse Leuchtmittel   
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : **145 mm**  
Breite : **115 mm**  
Höhe : **130 mm**  
Gewicht : **0,67 kg**

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : **12**  
Länge : **310 mm**  
Breite : **370 mm**  
Höhe : **295 mm**  
Gewicht : **8,5 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## HYBRA

EINBAULEUCHTE - 12 VOLT

Artikelnummer : 4015601  
EAN code : 5907658372808  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : **Edelstahl**  
Farbe : **Edelstahl**  
Kabel : **2 m. H05RN-F**

Länge : **115 mm**  
Breite : **115 mm**  
Höhe : **115 mm**

IP Klasse : **IP68 (0,5m)**  
Schutzklasse :

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : **Modul 12 LEDs 2W**  
Austauschbar : **Ja (1067101)**  
Voltzahl : **12 V AC/DC**  
Startspannung : **9 V**  
Wattage : **2 W**  
Lumen output : **45 lm**  
Licht Farbe (CCT) : **8.000 K**  
Durchschnittliche Lebensdauer : **10.000 Stunden**  
CRI : **> 65**  
Power factor : **> 0,5**  
Ein/aus Schaltungen : **5.000**  
Dimmbar : **Nein**

Energieklasse Leuchtmittel   
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : **170 mm**  
Breite : **120 mm**  
Höhe : **130 mm**  
Gewicht : **0,64 kg**

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : **12**  
Länge : **360 mm**  
Breite : **380 mm**  
Höhe : **290 mm**  
Gewicht : **10,0 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl

# Garden Lights

## ATRIA WEISS

EINBAULEUCHTE - 12 VOLT

Artikelnummer : 4077601  
EAN code : 5907800854169  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre



### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : **Edelstahl 316**  
Farbe : **Edelstahl**  
Kabel : **2 x 1 m. SPT-1W**

Länge : **42 mm**  
Breite : **42 mm**  
Höhe : **45 mm**

IP Klasse : **IP68 (0,5m)**  
Schutzklasse : 

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : **Modul 3 LEDs 0.5W**  
Austauschbar : **Ja (1166101)**  
Voltzahl : **12 V AC/DC**  
Startspannung : **9 V**  
Wattage : **0,5 W**  
Lumen output : **10 lm**  
Licht Farbe (CCT) : **3.000 K**  
Durchschnittliche Lebensdauer : **10.000 Stunden**  
CRI : **> 65**  
Power factor : **> 0,5**  
Ein/aus Schaltungen : **5.000**  
Dimmbar : **Nein**

Energieklasse Leuchtmittel –  
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse –

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : **80 mm**  
Breite : **70 mm**  
Höhe : **95 mm**  
Gewicht : **0,18 kg**


##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : **32**  
Länge : **340 mm**  
Breite : **300 mm**  
Höhe : **220 mm**  
Gewicht : **6,0 kg**



TECHMAR

[www.techmar.nl](http://www.techmar.nl)



# Garden Lights

## ATRIA BLAU

EINBAULEUCHTE - 12 VOLT

Artikelnummer : 4092601  
EAN code : 5907800855036  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : **Edelstahl 316**  
Farbe : **Edelstahl**  
Kabel : **2 x 1 m. SPT-1W**

Länge : **42 mm**  
Breite : **42 mm**  
Höhe : **45 mm**

IP Klasse : **IP68 (0,5m)**  
Schutzklasse : 

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : **Modul 3 LEDs 0.5W**  
Austauschbar : **Ja (1165101)**  
Voltzahl : **12 V AC/DC**  
Startspannung : **9 V**  
Wattage : **0,5 W**  
Lumen output : **2 lm**  
Licht Farbe (CCT) : **12.000 - 15.000 K**  
Durchschnittliche Lebensdauer : **10.000 Stunden**  
CRI : **> 65**  
Power factor : **> 0,5**  
Ein/aus Schaltungen : **5.000**  
Dimmbar : **Nein**

Energieklasse Leuchtmittel –  
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse –

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : **80 mm**  
Breite : **70 mm**  
Höhe : **95 mm**  
Gewicht : **0,18 kg**

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : **32**  
Länge : **340 mm**  
Breite : **300 mm**  
Höhe : **220 mm**  
Gewicht : **6,0 kg**



TECHMAR

[www.techmar.nl](http://www.techmar.nl)



# Garden Lights



## XERUS

EINBAULEUCHTE - 12 VOLT

Artikelnummer : 3540531  
EAN code : 5907658372587  
Statistik code : 94054031  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

## TECHNISCHE DATEN

### PRODUKT

Material : Polyresin  
Farbe : Stein Effekt Anthrazit  
Kabel : 2 m. H05RN-F

Länge : 140 mm  
Breite : 140 mm  
Höhe : 75 mm

IP Klasse : IP68 (0,5m)  
Schutzklasse :

### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Schrauben und Dübel

### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : Modul 16 LEDs 2W  
Austauschbar : Ja (1333101)  
Voltzahl : 12 V AC/DC  
Startspannung : 9 V  
Wattage : 2 W  
Lumen output : 47 lm  
Licht Farbe (CCT) : 6.000 K  
Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
CRI : > 65  
Power factor : > 0,5  
Ein/aus Schaltungen : 5.000  
Dimmbar : Nein

Energieklasse Leuchtmittel   
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse

### VERPACKUNGSDetails

#### EINZELVERPACKUNG

Länge : 160 mm  
Breite : 160 mm  
Höhe : 130 mm  
Gewicht : 3,0 kg

#### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 8  
Länge : 335 mm  
Breite : 335 mm  
Höhe : 282 mm  
Gewicht : 24,5 kg



TECHMAR

www.techmar.nl

# Garden Lights



## EXILLIS

EINBAULEUCHTE - 12 VOLT

Artikelnummer : 3541531  
EAN code : 5907658372594  
Statistik code : 94054031  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : Polyresin  
Farbe : Stein Effekt Anthrazit  
Kabel : 2 m. H05RN-F

Länge : 200 mm  
Breite : 100 mm  
Höhe : 75 mm

IP Klasse : IP68 (0,5m)  
Schutzklasse :

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : Modul 15 LEDs 2W  
Austauschbar : Ja (1334101)  
Voltzahl : 12 V AC/DC  
Startspannung : 9 V  
Wattage : 2 W  
Lumen output : 36 lm  
Licht Farbe (CCT) : 6.000 K  
Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
CRI : > 65  
Power factor : > 0,5  
Ein/aus Schaltungen : 5.000  
Dimmbar : Nein

Energieklasse Leuchtmittel   
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : 240 mm  
Breite : 100 mm  
Höhe : 130 mm  
Gewicht : 3,0 kg

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 8  
Länge : 418 mm  
Breite : 255 mm  
Höhe : 282 mm  
Gewicht : 24,5 kg



TECHMAR

www.techmar.nl

# Garden Lights



## UMBRA

EINBAUSTRALER - 12 VOLT

Artikelnummer : 3152051  
EAN code : 5907800855982  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

## TECHNISCHE DATEN

### PRODUKT

Material : Aluminium  
Farbe : Edelstahl  
Kabel : 2 m. SPT-1W

Länge : 105 mm  
Breite : 105 mm  
Höhe : 85 mm

IP Klasse : IP44 (0,5m)  
Schutzklasse : 

### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Schrauben und Dübel

### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : MR16 3 LEDs 3W  
Austauschbar : Ja (6193011)  
Voltzahl : 12 V AC/DC  
Startspannung : 9 V  
Wattage : 3 W  
Lumen output : 190 lm  
Licht Farbe (CCT) : 3.000 K  
Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
CRI : > 65  
Power factor : > 0,5  
Ein/aus Schaltungen : 5.000  
Dimmbar : Nein

Energieklasse Leuchtmittel 

Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse 

### VERPACKUNGSDetails

#### EINZELVERPACKUNG

Länge : 170 mm  
Breite : 95 mm  
Höhe : 130 mm  
Gewicht : 0,6 kg

#### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 12  
Länge : 355 mm  
Breite : 300 mm  
Höhe : 285 mm  
Gewicht : 8,0 kg



TECHMAR

www.techmar.nl

# Garden Lights



## AUREA

EINBAUSTRALER - 12 VOLT

Artikelnummer : 4117601  
EAN code : 5907800855968  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : **Edelstahl 316**  
Farbe : **Edelstahl**  
Kabel : **2 m. SPT-1W**

Länge : **115 mm**  
Breite : **115 mm**  
Höhe : **115 mm**

IP Klasse : **IP68 (0,5m)**  
Schutzklasse : 

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Rohr

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : **MR16 3 LEDs 3W**  
Austauschbar : **Ja (6193011)**  
Voltzahl : **12 V AC/DC**  
Startspannung : **9 V**  
Wattage : **3 W**  
Lumen output : **190 lm**  
Licht Farbe (CCT) : **3.000 K**  
Durchschnittliche Lebensdauer : **10.000 Stunden**  
CRI : **> 65**  
Power factor : **> 0,5**  
Ein/aus Schaltungen : **5.000**  
Dimmbar : **Nein**

Energieklasse Leuchtmittel 

Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse 

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : **145 mm**  
Breite : **115 mm**  
Höhe : **130 mm**  
Gewicht : **0,7 kg**

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : **12**  
Länge : **310 mm**  
Breite : **370 mm**  
Höhe : **295 mm**  
Gewicht : **8,5 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

## RUBUM

EINBAUSTRALER - 12 VOLT

Artikelnummer : 3159011  
EAN code : 5907800856255  
Statistik code : 94054091  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : Aluminium  
Farbe : Schwarz  
Kabel : 2 m. H05RN-F

Länge : 160 mm  
Breite : 160 mm  
Höhe : 110 mm

IP Klasse : IP67 (0,5m)  
Schutzklasse : 

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel  
Rohr

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : MR16 5 LEDs 5W  
Austauschbar : Ja (6194011)  
Voltzahl : 12 V AC/DC  
Startspannung : 9 V  
Wattage : 5 W  
Lumen output : 320 lm  
Licht Farbe (CCT) : 3.000 K  
Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
CRI : > 65  
Power factor : > 0,5  
Ein/aus Schaltungen : 5.000  
Dimmbar : Nein

Energieklasse Leuchtmittel 

Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse 

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : 170 mm  
Breite : 170 mm  
Höhe : 260 mm  
Gewicht : 1,1 kg

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 8  
Länge : 355 mm  
Breite : 525 mm  
Höhe : 280 mm  
Gewicht : 8,5 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

## ROUND 30

DEKORATIVE BELEUCHTUNG - 12 VOLT


Artikelnummer : 2574061  
EAN code : 5907800856491  
Statistik code : 94054031  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : PE  
Farbe : Weiß  
Kabel : 1,5 m. H05RN-F

Länge : 300 mm  
Breite : 300 mm  
Höhe : 300 mm

IP Klasse : IP44  
Schutzklasse : 

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Fernbedienung  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : LED RGB warm weiß  
Austauschbar : Nein  
Voltzahl : 12 V AC/DC  
Startspannung : 9 V  
Wattage : 2 W  
Lumen output : 52 lm  
Licht Farbe (CCT) : RGB  
Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
CRI : > 65  
Power factor : > 0,5  
Ein/aus Schaltungen : 5.000  
Dimmbar : Dimmbar mit Fernbedienung (inklusive)

Energieklasse Leuchtmittel 

Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse -

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : 310 mm  
Breite : 310 mm  
Höhe : 320 mm  
Gewicht : 1,4 kg


##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 1  
Länge : 325 mm  
Breite : 325 mm  
Höhe : 345 mm  
Gewicht : 2,0 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

## ROUND 40

DEKORATIVE BELEUCHTUNG - 12 VOLT

Artikelnummer : 2575061  
EAN code : 5907800856507  
Statistik code : 94054031  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : PE  
Farbe : Weiß  
Kabel : 1,5 m. H05RN-F

Länge : 400 mm  
Breite : 400 mm  
Höhe : 400 mm

IP Klasse : IP44  
Schutzklasse :

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Fernbedienung  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : LED RGB warm weiß  
Austauschbar : Nein  
Voltzahl : 12 V AC/DC  
Startspannung : 9 V  
Wattage : 3 W  
Lumen output : 65 lm  
Licht Farbe (CCT) : RGB  
Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
CRI : > 65  
Power factor : > 0,5  
Ein/aus Schaltungen : 5.000  
Dimmbar : Dimmbar mit Fernbedienung (inklusive)  
Energieklasse Leuchtmittel   
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse -

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : 410 mm  
Breite : 410 mm  
Höhe : 430 mm  
Gewicht : 2,0 kg

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 1  
Länge : 425 mm  
Breite : 425 mm  
Höhe : 450 mm  
Gewicht : 3,3 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

## ROUND 50

DEKORATIVE BELEUCHTUNG - 12 VOLT

Artikelnummer : 2576061  
EAN code : 5907800856514  
Statistik code : 94054031  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : PE  
Farbe : Weiß  
Kabel : 1,5 m. H05RN-F

Länge : 500 mm  
Breite : 500 mm  
Höhe : 500 mm

IP Klasse : IP44  
Schutzklasse :

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Fernbedienung  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : LED RGB warm weiß  
Austauschbar : Nein  
Voltzahl : 12 V AC/DC  
Startspannung : 9 V  
Wattage : 4 W  
Lumen output : 97 lm  
Licht Farbe (CCT) : RGB  
Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
CRI : > 65  
Power factor : > 0,5  
Ein/aus Schaltungen : 5.000  
Dimmbar : Dimmbar mit Fernbedienung (inklusive)  
Energieklasse Leuchtmittel   
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse -

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : 510 mm  
Breite : 510 mm  
Höhe : 530 mm  
Gewicht : 3,4 kg

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 1  
Länge : 525 mm  
Breite : 525 mm  
Höhe : 550 mm  
Gewicht : 5,1 kg



TECHMAR

www.techmar.nl





# Garden Lights

## OVAL 28

DEKORATIVE BELEUCHTUNG - 12 VOLT

Artikelnummer : 2566451  
EAN code : 5907800856309  
Statistik code : 94054031  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : PE  
Farbe : Weiß  
Kabel : 1,5 m. H05RN-F

Länge : 280 mm  
Breite : 280 mm  
Höhe : 170 mm

IP Klasse : IP44  
Schutzklasse :

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Fernbedienung  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : LED RGB warm weiß  
Austauschbar : Nein  
Voltzahl : 12 V AC/DC  
Startspannung : 9 V  
Wattage : 2 W  
Lumen output : 52 lm  
Licht Farbe (CCT) : RGB  
Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
CRI : > 65  
Power factor : > 0,5  
Ein/aus Schaltungen : 5.000  
Dimmbar : Dimmbar mit Fernbedienung (inklusive)

Energieklasse Leuchtmittel

Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse -

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : 200 mm  
Breite : 300 mm  
Höhe : 300 mm  
Gewicht : 0,9 kg

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 1  
Länge : 310 mm  
Breite : 215 mm  
Höhe : 335 mm  
Gewicht : 1,4 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



Garden Lights

## OVAL 35

DEKORATIVE BELEUCHTUNG - 12 VOLT


Artikelnummer : 2567451  
EAN code : 5907800856316  
Statistik code : 94054031  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : PE  
Farbe : Weiß  
Kabel : 1,5 m. H05RN-F


Länge : 350 mm  
Breite : 350 mm  
Höhe : 270 mm

IP Klasse : IP44  
Schutzklasse : 

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Fernbedienung  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : LED RGB warm weiß  
Austauschbar : Nein  
Voltzahl : 12 V AC/DC  
Startspannung : 9 V  
Wattage : 2 W  
Lumen output : 52 lm  
Licht Farbe (CCT) : RGB  
Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
CRI : > 65  
Power factor : > 0,5  
Ein/aus Schaltungen : 5.000  
Dimmbar : Dimmbar mit Fernbedienung (inklusive)  
Energieklasse Leuchtmittel   
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse -

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : 370 mm  
Breite : 370 mm  
Höhe : 320 mm  
Gewicht : 1,5 kg

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 1  
Länge : 380 mm  
Breite : 380 mm  
Höhe : 335 mm  
Gewicht : 2,4 kg



TECHMAR

www.techmar.nl

# Garden Lights

## FLAT 40

DEKORATIVE BELEUCHTUNG - 12 VOLT

Artikelnummer : 2568451  
EAN code : 5907800856323  
Statistik code : 94054031  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre



### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : PE  
Farbe : Grau  
Kabel : 1,5 m. H05RN-F

Länge : 400 mm  
Breite : 290 mm  
Höhe : 150 mm

IP Klasse : IP44  
Schutzklasse :

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Fernbedienung  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : LED RGB warm weiß  
Austauschbar : Nein  
Voltzahl : 12 V AC/DC  
Startspannung : 9 V  
Wattage : 2 W  
Lumen output : 52 lm  
Licht Farbe (CCT) : RGB  
Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
CRI : > 65  
Power factor : > 0,5  
Ein/aus Schaltungen : 5.000  
Dimmbar : Dimmbar mit Fernbedienung (inklusive)

Energieklasse Leuchtmittel

Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse -

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : 420 mm  
Breite : 310 mm  
Höhe : 200 mm  
Gewicht : 1,2 kg

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 1  
Länge : 435 mm  
Breite : 195 mm  
Höhe : 335 mm  
Gewicht : 1,6 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## FONTANA

DEKORATIVE BELEUCHTUNG - 12 VOLT


Artikelnummer : 8009431  
EAN code : 5907800855548  
Statistik code : 94054031  
Anzahl Leuchte : 1  
Garantie : 3 Jahre

### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : Kunststoff  
Farbe : Schwarz  
Kabel : 5 m. Ø3mm

Länge : 30 mm  
Breite : 30 mm  
Höhe : 50 mm

IP Klasse : IP68  
Schutzklasse : 

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Fuß                | <input type="checkbox"/> Erdspieß      |
| <input type="checkbox"/> Sechskantschlüssel | <input type="checkbox"/> Transformator |
| <input type="checkbox"/> Montagematerial    | <input type="checkbox"/> Hauptkabel    |

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : Modul 6 LEDs 1W  
Austauschbar : Nein  
Voltzahl : 12 V AC/DC  
Startspannung : 9 V  
Wattage : 1 W  
Lumen output : 20 lm  
Licht Farbe (CCT) : 3.000 K  
Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
CRI : > 65  
Power factor : > 0,5  
Ein/aus Schaltungen : 5.000  
Dimmbar : Nein

Energieklasse Leuchtmittel –  
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse –

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : 80 mm  
Breite : 70 mm  
Höhe : 95 mm  
Gewicht : 0.146 kg

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 40  
Länge : 430 mm  
Breite : 300 mm  
Höhe : 220 mm  
Gewicht : 7,0 kg



TECHMAR

www.techmar.nl

# Garden Lights

## LINEA 1 - STARTER SET

DEKORATIVE BELEUCHTUNG - 12 VOLT

Artikelnummer : 7510012  
EAN code : 5907800855272  
Statistik code : 94054031  
Anzahl Leuchte : 100  
Garantie : 3 Jahre




### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : Kunststoff  
Farbe : Schwarz  
Kabel : 10 m. 0,02 mm<sup>2</sup>

Länge : 10000 mm  
Breite : 5 mm  
Höhe : 30 mm

IP Klasse : IP44  
Schutzklasse : 

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : 100 LEDs warm weiß  
Austauschbar : Nein  
Voltzahl : 12 V AC/DC  
Startspannung : 9 V  
Wattage : 2 W  
Lumen output : 3 lm/LED lm  
Licht Farbe (CCT) : 3.000 K  
Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
CRI : > 65  
Power factor : > 0,5  
Ein/aus Schaltungen : 5.000  
Dimmbar : Nein

Energieklasse Leuchtmittel –  
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse –

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : 95 mm  
Breite : 75 mm  
Höhe : 195 mm  
Gewicht : 0,30 kg

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 32  
Länge : 400 mm  
Breite : 320 mm  
Höhe : 410 mm  
Gewicht : 10,0 kg



TECHMAR

www.techmar.nl

# Garden Lights

## LINEA 2 - ERWEITERUNGSSET

DEKORATIVE BELEUCHTUNG - 12 VOLT

Artikelnummer : 7511011  
EAN code : 5907800855289  
Statistik code : 94054031  
Anzahl Leuchte : 100  
Garantie : 3 Jahre




### TECHNISCHE DATEN

#### PRODUKT

Material : Kunststoff  
Farbe : Schwarz  
Kabel : 10 m. 0,02 mm<sup>2</sup>

Länge : 10000 mm  
Breite : 5 mm  
Höhe : 30 mm

IP Klasse : IP44  
Schutzklasse : 

#### MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

Fuß  Erdspieß  
 Sechskantschlüssel  Transformator  
 Montagematerial  Hauptkabel

#### LEUCHTMITTEL

Beschreibung : 100 LEDs warm weiß  
Austauschbar : Nein  
Voltzahl : 12 V AC/DC  
Startspannung : 9 V  
Wattage : 2 W  
Lumen output : 3 lm/LED lm  
Licht Farbe (CCT) : 3.000 K  
Durchschnittliche Lebensdauer : 10.000 Stunden  
CRI : > 65  
Power factor : > 0,5  
Ein/aus Schaltungen : 5.000  
Dimmbar : Nein

Energieklasse Leuchtmittel –  
Mögliche Lichtquellen mit Energieeffizienzklasse –

#### VERPACKUNGSDetails

##### EINZELVERPACKUNG

Länge : 95 mm  
Breite : 75 mm  
Höhe : 195 mm  
Gewicht : 0,25 kg

##### UMVERPACKUNG

Anzahl Produkte : 32  
Länge : 400 mm  
Breite : 320 mm  
Höhe : 410 mm  
Gewicht : 9,0 kg



TECHMAR

[www.techmar.nl](http://www.techmar.nl)