




PRODUKT-INFORMATION


Konnektivität für Gas-Wandgeräte mit OpenTherm **VICARE App** **VITOCONNECT (OT2)**



**Konnektivität für
OpenTherm-Geräte**

Einfache Bedienung aller
wichtigen Funktionen
über eine Smartphone
App

So geht Energiesparen einfach von der Hand



Neue Möglichkeiten der OpenTherm Heizungsregelung über das Internet bietet die ViCare-App. Über die einfach gehaltene grafische Oberfläche von ViCare ist die Bedienung der Heizung ganz intuitiv möglich.

Automatisch Energie sparen

Das System ist zur Regelung eines Heizkreises konzipiert. Über die Touch-Funktion wird die gewünschte Raumtemperatur gewählt und per Fingertipp zwischen Normal- und Partybetrieb („Ich bleibe länger zu Hause“) umgeschaltet.

Beim Verlassen des Hauses („Ich bin unterwegs“) genügt ebenfalls ein Befehl, um die Heizungsanlage auf eine niedrigere Temperatur herunterzufahren und damit Energie zu sparen. Wer unterschiedliche Schaltzeiten für jeden Tag programmieren will, wird die Assistentenfunktion zu schätzen wissen. Eine separate Schaltfläche auf dem Startbildschirm zeigt die aktuelle Außentemperatur sowie nach einem Klick den Verlauf der Temperatur in den letzten Tagen.

Anlagenstatus immer im Blick

Der Anwender sieht auf einen Blick, ob beim Betrieb der Heizung alles im grünen Bereich ist. Ein gelbes Feld informiert über eine anstehende Wartung und bei Rot wird automatisch der Kontakt zum Fachhandwerker angezeigt. Dafür ist eine Servicefreigabe des Anlagenbetreibers nötig – diese kann mit zwei Klicks in der App erteilt werden. Danach ist die Verbindung zur Software des Fachpartners hergestellt und er kann die Anlagendaten einsehen, um seinen Kunden schnell und effizient unterstützen zu können.


Internet-Schnittstelle Vitoconnect

Vitoconnect ist die Schnittstelle zwischen Heizkessel und ViCare. Sie ist nicht nur zu neuen Viessmann Heizsystemen kompatibel, sondern auch für viele Bestandsgeräte verfügbar. Sie wird direkt über Kabel angeschlossen. Ein Steckernetzteil zur Stromversorgung gehört zum Lieferumfang. Das nur zehn mal zehn Zentimeter große Zubehör ist zur Wandmontage vorgesehen.

Per Plug & Play wird das Modul mit dem Internet verbunden und registriert. Dafür genügt das Abscannen des beiliegenden QR-Codes mit dem Smartphone. Dadurch ist die Installation und Inbetriebnahme meist in wenigen Minuten erledigt.



Vitoconnect OT2 mit Anschlüssen für das Steckernetzteil (links) und zur Datenverbindung



SICHERHEIT

Wärme und das Gefühl von Sicherheit

- + Auf einen Blick sehen, ob alles im grünen Bereich ist
- + Über eine anstehende Wartung informiert sein
- + Die Adresse des hinterlegten Fachhandwerkers im direkten Zugriff

KOSTEN SPAREN

Wohlfühltemperatur einfach einstellen – bei Abwesenheit von Zuhause Kosten sparen

- + Einfache, komfortable Bedienung der Heizungsanlage
- + Tagesablauf hinterlegen und automatisch Energiekosten sparen
- + Auf Knopfdruck am Smartphone Basisfunktionen einstellen

RUNDUM SORGLOS

Der direkte Draht zum Fachhandwerker – für den Fall der Fälle

- + Einfach die Kontaktdaten des Fachhandwerkers hinterlegen
- + Schnelle und effektive Hilfe – der Fachhandwerker hat alle wichtigen Informationen
- + Rundum-Sorglos-Paket hinsichtlich Sicherheit und Wartung



Vorab – ohne Heizung – App entdecken!

Einfach die App herunterladen und auf dem Startbildschirm der App auf „ViCare entdecken“ klicken – los geht's, ohne Wärmegeräte und Internet.

**VITOCONNECT (OT2)**

| | |
|-------------------|---|
| Anschlüsse | Spannungsversorgung (230V/50Hz) mittels Steckernetzteil (1,5m lang) |
| | Datenkabel zur Regelung (3m lang) |

| | | |
|--------------------|----|-----|
| Abmessungen | | |
| Länge | mm | 105 |
| Breite | mm | 105 |
| Höhe | mm | 32 |

Unterstützt alle gängigen Wärmeerzeuger und Kompaktgeräte ab Oktober 2017 und weitere:

Vitodens 1xx-W (WB1B, WB1C, B1HA, B1KA, B1LA, B1LB, B1HC, B1KC, B1LD)
Vitodens 050-W (BPJC, BPJD)

Genauere Informationen zur Kompatibilität erhalten Sie unter www.viessmann.de/vitoconnect

Ihr Fachpartner